



EAN:	4013288165695	Mitat:	245x115x55 mm
Osanro:	05073675001	Paino:	333 g
Tuotenumero:	Kraftform Micro 12 Universal 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Kraftform Micro -ruuvitalttasarja vankassa laukussa
- Kraftform Micro -monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen työskentelyyn
- Wera Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan
- Pitotoiminnolla TORX® ruuveille
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Esimerkiksi sähköasentajille, optikoille, hienomekaniikoille, kultasepille tai EDV-laitteistoasentajille

Setissä Wera Micro -ruuvitaltta hienomekaniisiin ruuviliitäntöihin. Nopea pyörittäminen on mahdollista, koska käden voi tukea pyörivään kahvan päähän ja koska pyörivän suojuksen alla on nopean pyörittämisen alue. Aikaa vievää otteen vaihtamista ei tarvita. Varastointi ja kuljetus tukevassa vyölaukussa, minkä ansiosta työkalu on aina saatavilla.



Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05073675001>

Wera - Kraftform Micro 12 Universal 1
05073675001 - 4013288165695

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Micro -kahva




Elektroniikan ja hienomekaniikan ruuvaustyöt ovat usein vaivalloisia ja aikaa vievää. Emme halunneet tyytyä tähän. Me otimme selvää, mikä on tärkeää käyttäjälle - työskentelynopeus, vääntömomentti, tarkkuus - ja hoidimme asian.




Monikomponenttiruuvitalttakahva ergonomisesti oikeanlaiseen työskentelyyn.

Loppuun asti mietitty elektroniikkaruuvitaltta




Kraftform Micro sekä sen kolme aluetta ja niiden erityinen järjestys täyttävät nämä vaatimukset täydellisesti. Pyörivä kahvan pää, johon käden voi tukea, tukee näitä etuja ihanteellisesti.

Tarkkuusalue




Suoraan terän yläpuolella oleva tarkkuusalue antaa käyttäjälle hyvän tunteen oikean kääntökulman saavuttamiseksi tarkoissa säätötöissä.

Voima-alue




Terän kärjen lähellä oleva voima-alue ja siihen integroidut pehmeät otepinnat takaavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron ilman että yhteys ruuviin katoaa.

Nopean pyörittämisen alue



Pyörivän kahvanpään alla oleva nopean pyörittämisen alue mahdollistaa salamannopean pyörittämisen.

Wera Black Point -kärki



Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat kärjen pitkän käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkintä.

Internetlinkki



<https://www.wera.de/fi/05073675001>

Wera - Kraftform Micro 12 Universal 1
05073675001 - 4013288165695

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Sarjan sisältö:

2050 PH Elektroniikka ristipääruuvitaltta, PH 00 x 60 mm






	05118020001 ¹⁾	1x	PH 00 x 60 mm
	05118022001 ²⁾	1x	PH 0 x 60 mm

1) Optimoitu japanilaisille PH-ruuveille
2) Koko 0 muutettu standardin JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) mukaiseksi




2067 Elektroniikka TORX® HF -ruuvitaltta, jossa pitotoiminto, TX 5 x 40 mm

	05118181001	1x	TX 5 x 40 mm
	05118182001	1x	TX 6 x 40 mm

2035 Elektroniikka uraruuvitaltta, 0.23 x 1.5 x 40 mm

	05118002001	1x	0.23 x 1.5 x 40 mm
	05118004001	1x	0.30 x 1.8 x 60 mm
	05118006001	1x	0.40 x 2 x 60 mm
	05118008001	1x	0.40 x 2.5 x 80 mm
	05118010001	1x	0.50 x 3 x 80 mm

2054 Elektroniikka kuusiokoloruuvitaltta, 0.9 x 40 mm

	05118062001	1x	0.9 x 40 mm
	05118066001	1x	1.5 x 60 mm
	05118068001	1x	2 x 60 mm

Tarranauha 70, 50 x 70 mm

1x 50 x 70 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05073675001>

Wera - Kraftform Micro 12 Universal 1
05073675001 - 4013288165695

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de