



<b>EAN:</b>	4013288000675	<b>Mitat:</b>	210x105x50 mm
<b>Osanro:</b>	05002990001	<b>Paino:</b>	615 g
<b>Tuotenro:</b>	88/1	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82054000

- Vario-sarja, jossa ruuvitalttakahva ja 10 yhdistelmäterää
- Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron
- Terien kuusikulmainen Nicromatt-materiaali, 6 mm
- Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan
- Vankassa vyötaskussa


11-osainen Vario-sarja, jossa ruuvitalttakahva ja terät. Käytännöllisessä vyölaukussa, jossa työkalut säilyvät turvallisesti suojassa ja josta ne on helppo ottaa. Ruuvitalttakahvan Kraftform-muoto miellyttävään ergonomiseen työskentelyyn, estää rakkuloiden ja kovettumien syntymisen. Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Kuusikulmainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois työtasolta. Korkeita vääntömomenteja voidaan siirtää kiinto- ja lenkkiavaimilla terään integroidun kuusikulmaisen sovittimen avulla. Kaksoisterät on valmistettu korkealaatuisesta bits-materiaalista, joten ne ovat erityisen kestäviä. Terän Wera Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan.



**Internetlinkki**  
<https://www.wera.de/fi/05002990001>

Wera - 88/1  
 05002990001 - 4013288000675

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

**Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä**

Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön.

**Vario-kaksoisterät**

Ruuvitaltan kuusikulmaiset 6 mm:n terät ovat 175 mm pitkiä ja valmistettu laadukkaasta bits-kärkimateriaalista. Tämä takaa pitkän käyttöiän. Kussakin terässä on kaksi käyttökärkeä.

**Kraftform**

Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea - käden on annettava kahvan muoto - on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnustetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Wera Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

**Käteän mukautettu**

Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonyymi ergonomialle!

**Internetlinkki**

<https://www.wera.de/fi/05002990001>

Wera - 88/1

05002990001 - 4013288000675

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Sarjan sisältö:

## 80 Vario-kahva, 6 x 98 mm

05002900001

1x 6 x 98 mm



## 85 Yhdistelmäterä, PH 1 x PH 2 x 175 mm

05002950001

1x PH 1 x PH 2 x 175 mm



## 86 Yhdistelmäterä sopii Pozidriv-ruuveille, PZ 1 x PZ 2 x 175 mm

05002960001

1x PZ 1 x PZ 2 x 175 mm



## 87 Yhdistelmäterä, TX 10 x TX 15 x 175 mm

05002970001

1x TX 10 x TX 15 x 175 mm

05002973001

1x TX 20 x TX 25 x 175 mm

05002976001

1x TX 30 x TX 40 x 175 mm



## 81 Yhdistelmäterä, 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm

05002910001

1x 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm

05002913001

1x 0.8 x 5 x 1.2 x 7 x 175 mm



## 84 Yhdistelmäterä, 4 x 4 x 175 mm

05002940001

1x 4 x 4 x 175 mm

05002943001

1x 5 x 5 x 175 mm

05002946001

1x 6 x 6 x 175 mm



## Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05002990001>

Wera - 88/1

05002990001 - 4013288000675

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de