



EAN:	4013288017772	Mitat:	178x33x33 mm
Osanro:	05017050001	Paino:	88 g
Tuotenro:	918 SPZ	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Iskunkestävä ruuvitaltta ruuvaukseen ja talttaukseen
- Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Iskuhattu ja työkalusovitin korkeiden vääntömomenttien siirtämiseen
- Weran Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan

Weran iskuruuvitaltta ruuvaamiseen, talttaamiseen ja tiukasti kiinni olevien ruuvien irrottamiseen. Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja miellyttävään työskentelyyn. Kraftform Plus: Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä on valmistettu korkealaatuisesta bits-materiaalista, joten voimansiirto on häviötöntä myös vasaralla lyötäessä. Sitkeäksi karkaistu materiaali halkeamista ja terän rikkoutumista vastaan. Integroitu iskuhattu parantaa käyttöikää ja vähentää halkeamisriskiä. Korkeita vääntömomenteja voidaan siirtää kiinto- ja lenkkiavaimilla integroidun kuusiokantaisen sovittimen avulla. Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat kärjen pitkän käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden. Kuusiokantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan.



Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05017050001>

Wera - 918 SPZ
 05017050001 - 4013288017772

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Integroitu iskuhattu



Ruuvitaltoja käytetään usein väärin iskuruuvitaltoina. Se on vaarallista. Iskunkestävä ruuvitaltta on ratkaisu, jos et halua ainoastaan ruuvata. Ruuvaamiseen, talttaamiseen ja tiukasti kiinni olevien ruuvien irrottamiseen. Wera'n iskuruuvitaltta: Ruuvitaltta koviin tilanteisiin!



Integroitu iskuhattu parantaa käyttöikä ja vähentää halkeamisrisiä. Muistathan kuitenkin: Käytä suojalaseja!

Koko kahvan läpi kulkeva terä



Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä on valmistettu korkealaatuisesta bits-materiaalista, joten voimansiirto on häviötöntä myös vasaralla lyöessä. Sitkeäksi karkaistu materiaali estää terän halkeamisen tai rikkoutumisen.

Kuusikantainen työkalusovitin



Korkeita vääntömomenteja voidaan siirtää kiinto- ja lenkkiavaimilla integroidun kuusikantaisen sovittimen avulla.

Wera Black Point -kärki



Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat kärjen pitkän käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden.

Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonyymi ergonomialle!

Nopea otteen vaihto



Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

Kierimisenesto



Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05017050001>

Wera - 918 SPZ

05017050001 - 4013288017772

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:



mm

mm

mm

mm

inch

05017050001	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"
05017052001	PZ 2	6	10	100	105	4"
05017054001	PZ 3	8	13	150	112	6"
05017056001 ¹⁾	PZ 4	10	16	200	117	8"

1) Kraftform-kahva, yksikomponenttinen

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05017050001>

Wera - 918 SPZ

05017050001 - 4013288017772

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de