



**EAN:** 4013288182180  
**Osanro:** 05135918001  
**Tuoteno:** KK Zyklus Mini 2

**Mitat:** 200x105x60 mm  
**Paino:** 566 g  
**Alkuperämaa:** CZ  
**Tullitariffinro:** 82041100

- Rääkkien taottu täysteräsrunko
- Ruuvaamiseen erityisen ahtaissa työtilanteissa
- Zyklus-hylsy 8790 FA suoraan käytettäväksi Zyklus Mini 2 -rääkissä
- Bits-ruuvitaltakahva, 9 hylsyä, 14 bits-kärkeä ja 1 sovitin
- Vankassa tekstiililaatikossa

Rääkät ja ruuvit Kraftform Kompakt -muodossa. Näissä taotuissa, täysteräsisissä Zyklus Mini 1- ja 2 -rääkissä yhdistyy upea muotoilu ja uskomaton kestävyys. Erityisen nopeaan ruuvaamiseen myös ahtaissa työtilanteissa. Aina kun ruuvaaminen koneella tai perinteisellä käsin käytettävällä työkalulla ei ole mahdollista tilasyistä, voidaan käyttää Zyklus Mini 1:ta tai Zyklus Mini 2:ta. 1 bits-kärkirääkkä Zyklus Mini 1; sopii sellaisten bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaan, sekä Wera-liitäntäsarjoihin 1 ja 4. 1/4" hylsyjen käyttö on mahdollista Weran sovitimella 870/1. 1 hylsyrääkkä Zyklus Mini 2; sopii Wera Zyklus -erikoishylsyjen 8790 FA kiinnittämiseen suoraan.




**Internetlinkki**  
<https://www.wera.de/fi/05135918001>

Wera - KK Zyklus Mini 2  
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Zyklus Mini -räikät




Zyklus Mini



Miniräikät kaikkiin vaikeasti saavutettavissa käyttökohteisiin.

### Zyklus Mini



60 hienoa hammasta mahdollistavat palautuskulman, 6°, mikä sopii tarkkaan työhön.

### Nopea ruuvaus



Zyklus Mini -bits-kärkiräikällä voidaan saavuttaa suuria työskentelynopeuksia. Tätä tukee uritettu kehä, jonka avulla ruuvaamista voidaan nopeuttaa merkittävästi, koska bits-kärkiräikkää on käytettävä vasta silloin, kun ruuvi lopuksi kiristetään varren avulla.

### Matala korkeus



Matala korkeus sopii kaikkiin erityisen ahtaisiin asennuspaikkoihin.

### Riittääkö näin pieni työkalu varmasti?



Zyklus Mini kestää vähintään 65 Nm:n voimaa, mikä on paljon enemmän kuin mitä tavallisesti niin pienellä työkalulla voidaan siirtää.

### Mitkä sovitimet voidaan liittää Zyklus Mini 1 -räikkään?



Bits-kärjet ja hylsyet. Bits-kärjet voin kiinnittää suoraan. Voin myös ensin asettaa pitimen, ja vasta sitten bits-kärjen. Se toimii silloin myös jatkovartena, jossa on vapaasti pyörivä ohjausholkki. Hylsille tarvitsen sovitimen 1/4" kuusiokanta neliökantaan, esim. Wera 870/1 (sisältyy Bit-Checkiin ja yksittäisen bits-kärkiräikän pakkaukseen).

### Zyklus Mini 2



Zyklus Mini 2 sopii Wera 8790 FA -hylsyjen käyttöön. Matalan rakenteensa ansiosta ne sopivat ihanteellisesti kaikkiin erityisen ahtaisiin työskentelypaikkoihin.

### Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05135918001>

Wera - KK Zyklus Mini 2  
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

, 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



8005 Zyklon Mini 2 räikkä, 107 mm



05003660001

1x 107 mm



813 Bits-ruuvitalttakahva, 1/4" x 78 mm



05051274001

1x 1/4" x 78 mm



870/1 Sovitin (liitäntäosa), 1/4" x 25 mm



05136000001<sup>1)</sup>

1x 1/4" x 25 mm

1) Kuulalukituksella; käsikäyttöisille hylsille



851/1 Z Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm



05072070001

1x PH 1 x 25 mm

05072072001

1x PH 2 x 25 mm



855/1 Z Bits-kärjet, PZ 1 x 25 mm



05072080001

1x PZ 1 x 25 mm

05072082001

1x PZ 2 x 25 mm



867/1 TORX® Bits-kärjet, TX 10 x 25 mm



05066485001

1x TX 10 x 25 mm

05066486001

1x TX 15 x 25 mm

05066487001

1x TX 20 x 25 mm

05066488001

1x TX 25 x 25 mm

05066490001

1x TX 30 x 25 mm

05066491001

1x TX 40 x 25 mm



840/1 Z Bits-kärjet, 3 x 25 mm



05056315001

1x 3 x 25 mm

05056320001

1x 4 x 25 mm

05056325001

1x 5 x 25 mm

05056330001

1x 6 x 25 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05135918001>

Wera - KK Zyklon Mini 2

05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

8790 FA Zyklus -hylsy 1/4" vääntölle ja kuusiokantainen Hex 11 -kiinnitys, 4 x 18 mm



05003665001	1x	4 x 18 mm
05003667001	1x	5 x 18 mm
05003668001	1x	5.5 x 18 mm
05003669001	1x	6 x 18 mm
05003670001	1x	7 x 18 mm
05003675001	1x	8 x 18 mm
05003690001	1x	10 x 18 mm
05003684001	1x	12 x 18 mm
05003685001	1x	13 x 18 mm

Tarranauha 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05135918001>

Wera - KK Zyklus Mini 2  
05135918001 - 4013288182180

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)