

<b>EAN:</b>	4013288221087	<b>Mitat:</b>	383x138x53 mm
<b>Osanro:</b>	05020232001	<b>Paino:</b>	3700 g
<b>Tuotenro:</b>	6003 Joker 22 Set 1	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82041100

- 22-osainen kiintolenkkiavainsarja - sopii erityisesti ahtaisiin paikkoihin
- Kiintoavainpään erityinen kitageometria lisää työkalun käyttömahdollisuuksia
- Kidan pieni palautuskulma tarttuu ruuvinkantaan 15 asteen välein
- Ohut lenkipää, joka on 15°:n kulmassa

Koska ruuvauskohteissa on usein erittäin vähän tilaa, tarvitaan työkaluja, joilla työt onnistuvat hyvin myös ahtaissa tiloissa. Ahtaissa paikoissa työkalulta vaaditaan enemmän tartuntapisteitä. Voidaanko myös kiintoavainta muokata niin, että työkalun tartuntaominaisuudet paranevat? Kiintoavainpään 7,5 asteen kulman ja kaksinkertaisen kuusiogeometrian ansiosta tartuntapisteiden määrä tuplaantuu. Kun kiintoavainta käännetään ruuvauksen aikana toistuvasti ympäri 180°, on käytössäsi neljä eri tartuntavaihtoehtoa, joilla pystyt tarttumaan pultista tai mutterista 15° välein. Joker 6003:n kätevä kitageometria lisää merkittävästi käyttömahdollisuuksia ahtaissa tiloissa. Käännettyäsi avaimen ympäri, Joker 6003 löytää aina sopivan tartuntapisteen. Ohut, mutta vankka lenkkiavainpää on taitettu 15 asteen kulmaan. Laadukas pintakäsittely mahdollistaa hyvän ja kestävä korroosiosuojan. Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan.

#### Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05020232001>

Wera - 6003 Joker 22 Set 1  
05020232001 - 4013288221087

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Erityisen ahtaisiin paikkoihin




Kiintolenkkiavain Joker 6003 ja sen erityinen kitageometria - kiintoavainpään 7,5 asteen kulma ja kaksinkertainen kuusiogeometria, yhdessä avaimen ympäri kääntämisen kanssa, tuottaa tartuntamahdollisuudet mutterista tai pultista. Avaimella voit tarttua kiinnikkeestä aina 15° välein.

### Joker 6003: Kun kääntökulma on alle 30°




Kiintoavainpään 7,5°:n kulman, kaksinkertaisen kuusiogeometrian ja oikean käyttötavan (tartu, ruuvaus, käännä avain, tartu uudestaan, ruuvaus, käännä avain jne.) ansiosta voidaan ratkaista myös ruuvaustilanteet, joissa mahdollinen kulma on alle 30°.

### Kaksoiskuusio-geometria



Kiinto- ja lenkkipään kaksinkertainen kuusikulmainen geometria takaa istuvan liitoksen pulttiin tai mutteriin, ja pienentää luiskahtamisriskiä.

### Joker 6003: Taitettu lenkkipää



Lenkkipäässä on 15 asteen kulma työkalun akseliin nähden, mikä ehkäisee vammoja.

### Weran Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy), kuusikantaisille pultteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklop-hylsy ja Zyklop-hylsy pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy).

### Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05020232001>

Wera - 6003 Joker 22 Set 1  
05020232001 - 4013288221087

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Sarjan sisältö:

## 6003 Joker-kiintolenkkiavain, 5.5 x 105 mm



05020190001	1x	5.5 x 105 mm
05020198001	1x	6 x 105 mm
05020199001	1x	7 x 110 mm
05020200001	1x	8 x 115 mm
05020219001	1x	9 x 120 mm
05020201001	1x	10 x 125 mm
05020202001	1x	11 x 135 mm
05020203001	1x	12 x 148 mm
05020204001	1x	13 x 160 mm
05020205001	1x	14 x 167 mm
05020206001	1x	15 x 174 mm
05020207001	1x	16 x 182 mm
05020208001	1x	17 x 190 mm
05020209001	1x	18 x 210 mm
05020210001	1x	19 x 230 mm
05020500001	1x	20 x 230 mm
05020501001	1x	21 x 260 mm
05020502001	1x	22 x 260 mm
05020503001	1x	24 x 280 mm
05020504001	1x	27 x 300 mm
05020505001	1x	30 x 330 mm
05020506001	1x	32 x 360 mm

## Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05020232001>

Wera - 6003 Joker 22 Set 1  
 05020232001 - 4013288221087

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzelter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de