



<b>EAN:</b>	4013288226792	<b>Mitat:</b>	50x6x6 mm
<b>Osanro:</b>	05060510001	<b>Paino:</b>	10 g
<b>Tuoteno:</b>	867/4 TORX® HF	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82079030

- Sisä TORX® ruuveille
- Pitotoiminnolla TORX® ruuveille
- Soveltuu myös Würth ASSY -ruuveille ja Altenloh SPAX T-STAR plus -ruuveille
- 1/4" kuusiokantakiinnitys (Wera-liitäntäsarja 1)
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: värikoodit kokojen mukaan

Laadukkaat Bits-kärjet sisä TORX® ruuveille. Wera kehittämiä TORX® HF -työkalujen (HF = pitotoiminto) geometria on paranneltu versio alkuperäisestä TORX® profiilista. Työkalun kärjen ja ruuviprofiilin välinen puristusvoima pitää ruuvit varmasti kiinni työkalussa! Soveltuvat myös Würth ASSY -ruuveille ja Altenloh SPAX T-STAR plus -ruuveille. Take it easy -värikoodaus kokojen mukaan. 1/4" kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukaisesti pitimiin.

**Internetlinkki**  
<https://www.wera.de/fi/05060510001>

Wera - 867/4 TORX® HF  
 05060510001 - 4013288226792

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Pitotoiminnolla TORX® ruuveille




Weran kehittämien TORX® HF -työkalujen geometria on paranneltu versio alkuperäisestä TORX® profiilista. Työkalun kärjen ja ruuviprofiilin välinen puristusvoima pitää Camcar Innovations, Michigan, USA -eritelmän mukaiset TORX® ruuvit varmasti kiinni työkalussa! Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Take it easy  
-värikoodausjärjestelmä





Bits-kärjet 867 TORX® HF on merkitty koon mukaan erivärisillä väritunnuksilla, joissa on myös kokomerkintä. Näin tarvittava Bits-kärki löytyy aina nopeasti.

## Myös ASSY- ja SPAX T-STAR plus -ruuveille



Wera Bits-kärjet 867/4 TX HF soveltuvat myös Würth ASSY -ruuveille ja Altenloh SPAX T-STAR plus -ruuveille.

## Tämän tuoteperheen muut versiot:

				
		mm	inch	mm
05060505001	TX 8	50	2"	3,0
05060506001	TX 10	50	2"	4,0
05060512001	TX 10	89	3 1/2"	4,0
05060507001	TX 15	50	2"	4,0
05060513001	TX 15	89	3 1/2"	4,0
05060508001	TX 20	50	2"	4,5
05060514001	TX 20	89	3 1/2"	4,5
05060509001	TX 25	50	2"	6,0
05060515001	TX 25	89	3 1/2"	6,0
<b>05060510001</b>	<b>TX 30</b>	<b>50</b>	<b>2"</b>	<b>6,0</b>
05060516001	TX 30	89	3 1/2"	6,0
05060511001 <sup>1),2)</sup>	TX 40	50	2"	-
05060517001 <sup>3),2)</sup>	TX 40	89	3 1/2"	-

1) Kuusikulmainen terä

2) Ei Take it easy

3) Läpi kulkeva kuusiokanta

## Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05060510001>

Wera - 867/4 TORX® HF  
 05060510001 - 4013288226792

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Internetlinkki  
<https://www.wera.de/fi/05060510001>

Wera - 867/4 TORX® HF  
05060510001 - 4013288226792