



EAN:	4013288095695	Mitat:	97x65x15 mm
Osanro:	05056375001	Paino:	94 g
Tuotenumero:	Bit-Check 10 Universal 3	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Auki taitettava, monikomponenttinen Bit-Check
- Rapidaptor-kärkipidin nopeaan bits-kärkien vaihtoon
- Torsion-muoto ennenaikaista kulumista vastaan
- Sitkeästi karkaistut Weran bits-kärjet, yleiskäyttöön.

Vankka Bit-Check Weralta. Bit-Check-settien avulla näet heti käytettävissä olevat työkalut. Tarpeettomat Bits-kärjet on helppo asettaa takaisin paikoilleen eivätkä ne joudu hukkaan. Helppo kuljettaa esimerkiksi paidan taskussa. Mukana kärkipidin, jossa on vahva kestmagneetti ja pikaistukka. Kahvaan voi kiinnittää bits-kärkiä, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 mukaan. Kiinnitettäväksi ruuvinvääntimeen tai sähköporakoneen istukkaan. Mukana Torsion Bits-kärjet ennenaikaista kulumista vastaan. Sitkeäksi karkaistut Wera Bits-kärjet kuusiokoloruuveille, yleiskäyttöön.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05056375001>

Wera - Bit-Check 10 Universal 3
05056375001 - 4013288095695

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Aina kätevästi saatavilla



Bit-Checkit voidaan asettaa kätevästi työpisteelle, jolloin työkalu on aina nopeasti käsillä.

TZ bits-kärjet



TZ bits-kärjet ovat sitkeäksi karkaistuja bits-kärkiä, joissa on Torsion-alue. Torsion-bits-kärjet vaimentavat momenttihuippuja vaimentavat momenttihuippuja Torsion-alueella. Näin vältetään ennenaikainen kuluminen ja bits-kärjen käyttöikä kasvaa.

Sitkeäksi karkaistut Bits-kärjet



Sitkeästi karkaistut Weran Bits-kärjet estävät kärjen ennenaikaisen rikkoutumisen. Z Bits-kärjet ovat yleensä yleiskäyttöä varten.

Rapidaptor-kärkipidin



Salamannopea Bits-kärkien vaihto ilman aputyökaluja. Yksikäinen käyttö. Vapaasti pyörivä otepinta ruuvaamisen helppoon ohjaukseen.

Magneettinen



Bits-kärkipitimen magneettinen malli helpottaa ruuvien asettamista

Chuck-all




Rapidaptor-pikavaihtopitimen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Internetlinkki



<https://www.wera.de/fi/05056375001>

Wera - Bit-Check 10 Universal 3
05056375001 - 4013288095695



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:


889/4/1 K Rapidaptor -kärkipidin, 1/4" x 50 mm

	05052502001	1x	1/4" x 50 mm
			



851/1 TZ Bits-kärjet, PH 1 x 25 mm

	05056505001	1x	PH 1 x 25 mm
	05056510001	1x	PH 2 x 25 mm
	05056525001	1x	PH 3 x 25 mm
			

855/1 TZ Bits-kärjet, PZ 1 x 25 mm

	05056810001	1x	PZ 1 x 25 mm
	05056815001	1x	PZ 2 x 25 mm
	05056825001	1x	PZ 3 x 25 mm
			

800/1 TZ Bits-kärjet, 0.8 x 5.5 x 25 mm

	05056220001	1x	0.8 x 5.5 x 25 mm
	05056225001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
	05056233001	1x	1.2 x 6.5 x 25 mm
			

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05056375001>

Wera - Bit-Check 10 Universal 3
05056375001 - 4013288095695

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de