



| | | | |
|------------------|---------------|-------------------------|------------|
| EAN: | 4013288018342 | Mitat: | 90x32x7 mm |
| Osanro: | 05021045001 | Paino: | 28 g |
| Tuotenro: | 950 | Alkuperämaa: | CZ |
| | | Tullitariffinro: | 82041100 |

- L-avaimet kuusiokoloruuveille
- Kulutusta kestävä kokomerkintä
- Kuusiokoloavaimen Hex-Plus pidentää ruuvien käyttöikää.
- Korkea korroosiosuoja kromatun rungon ansiosta
- Metrinen

Laadukas L-avain kuusiokoloruuveille. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvien kannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvien kannan vaurioitumiselta vältytään lähes kokonaan. Huolellisesti kromattu runko takaa hyvän korroosiosuojan.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05021045001>

Wera - 950
05021045001 - 4013288018342

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

L-avaimet



Me kyseenalaistimme perinteiset L-avaimet, koska ne pyöristävät ruuvinkantoja aivan liian usein ruuvauksen aikana. Tämän seurauksena ruuveja ei voi enää käyttää ja työkalu luiskahtaa pois. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomenteja.

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvien ongelma on se, että niiden kanta pyöristyy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomenteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Kokomerkinä



Kaikki L-avaimet ovat nopeasti saatavilla kokomerkinän ansiosta; Take it easy -L-avaimissa on myös värikoodaus.

Pintasuoja



L-avaimien kromattu runko takaa erinomaisen pintasuojan ja pitkän käyttöiän.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05021045001>

Wera - 950

05021045001 - 4013288018342

Wera Werkzeuge GmbH






Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

| |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | inch | inch |
| 05021005001 ¹⁾ | 1,5 | 45 | 14 | 1 3/4" | 9/16" |
| 05021010001 | 2,0 | 50 | 16 | 2" | 5/8" |
| 05021015001 | 2,5 | 56 | 18 | 2 7/32" | 23/32" |
| 05021020001 | 3,0 | 63 | 20 | 2 1/2" | 25/32" |
| 05021025001 | 3,5 | 66 | 23 | 2 5/8" | 29/32" |
| 05021030001 | 4,0 | 70 | 25 | 2 3/4" | 1" |
| 05021035001 | 4,5 | 75 | 26 | 3" | 1 1/32" |
| 05021040001 | 5,0 | 80 | 28 | 3 1/8" | 1 3/32" |
| 05021045001 | 6,0 | 90 | 32 | 3 1/2" | 1 1/4" |
| 05021050001 | 7,0 | 95 | 34 | 3 3/4" | 1 5/16" |
| 05021055001 | 8,0 | 100 | 36 | 4" | 1 7/16" |
| 05021060001 | 9,0 | 106 | 38 | 4 3/16" | 1 1/2" |
| 05021065001 | 10,0 | 112 | 40 | 4 7/16" | 1 9/16" |
| 05021070001 | 11,0 | 120 | 43 | 4 3/4" | 1 11/16" |
| 05021075001 | 12,0 | 125 | 45 | 5" | 1 3/4" |
| 05021080001 | 13,0 | 132 | 50 | 5 3/16" | 2" |
| 05021085001 ¹⁾ | 14,0 | 140 | 56 | 5 1/2" | 2 7/32" |
| 05021090001 ¹⁾ | 17,0 | 160 | 63 | 6 5/16" | 2 1/2" |
| 05021095001 ¹⁾ | 19,0 | 180 | 70 | 7 1/16" | 2 3/4" |

1) Perinteinen kuusikulmainen profiili

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05021045001>

Wera - 950
 05021045001 - 4013288018342

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de