



EAN:	4013288029133	Mitat:	165x60x11 mm
Osanro:	05073401001	Paino:	27 g
Tuotenro:	893/4/1 K SB SiS	Alkuperämaa:	CN
		Tullitariffinro:	84661038

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hylsy ja vahva kestmagneetti
- Vahva kestmagneetti pitää bits-kärjen varmasti paikoillaan
- 1/4" kuusiokanta, sopii ruuvinvääntimiin, joiden kiinnitys on standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukainen

Kärkipidin, joka sopii sellaisten Bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 mukaan. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hylsy tarjoaa erityisen korroosiosuojan. 1/4" kuusiokanta, sopii ruuvinvääntimiin, joiden kiinnitys on standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukainen.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05073401001>

Wera - 893/4/1 K SB SiS
 05073401001 - 4013288029133

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

**Kärkipidin ruostumattomasta
teräksestä valmistetulla holkilla**



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu holkki ja vahva kestmagneetti.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05073401001>

Wera - 893/4/1 K SB SiS
05073401001 - 4013288029133

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

893/4/1 K Kärkipidin, 1/4" x 50 mm



05134480001

1x 1/4" x 50 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05073401001>

Wera - 893/4/1 K SB SiS
05073401001 - 4013288029133

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de