




EAN:	4013288190994	Mitat:	220x140x70 mm
Osanro:	05003755001	Paino:	1240 g
Tuotenumero:	8100 SA All-In	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinumero:	82041100

- 42-osainen räikkävalikoima vankassa tekstiililaatikossa
- Vapaasti kääntyvä räikkäpää, jossa viisi kiinteää lukitusasentoa
- Kärkihylsyt, joilla on Wera'n bits-teknologian edut
- TORX®, Hex-Plus ja kuusiokantahylsyt pitotoiminnolla ruuveille/muttereille
- Wera 2go -yhteensopiva

Uskomattoman kompakti setti, jossa on paljon työkaluja pienessä tilassa. Täysin uudenlainen räikkäsarja uusien tekstiililaatikoiden ansiosta. Laatikot ovat vankkoja ja pitkäkestoisia. Säilytettävissä myös pystyasennossa. Näin työkalut on helppo nähdä niiden ollessa työpajan hyllylle varastoituina. Lisätuna pintojen suojaus tekstiilisen ulkopinnan ansiosta. Alhainen paino ja tilavuus helpottavat mukana kuljettamista. Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan.



Zyklop 6-in-1



Uskomattoman nopea Zyklop Speed -räikkä, jossa kääntyvä räikkäpää ja viisi lukitusasentoa



1. Hienohampainen räikkä
2. Nivelräikkä
3. Taitettu räikkä
4. Räikkä turvalukituksella
5. Voimäräikkä
6. Ruuvitalta

Hylsy, joissa pitotoiminto TORX® ruuveille



Weran kehittämien TORX® HF -työkalujen geometria on parannettu versio alkuperäisestä TORX® profiilista. Työkalun kärjen ja ruuviprofiilin välinen puristusvoima pitää Camcar Innovations, Michigan, USA -eritelmän mukaiset TORX® ruuvit varmasti kiinni työkalussa! Eryyisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Hylsy, joissa pitotoiminto kuusiokoloruuveille



Kuusiokoloruuvi kiinnittyy hylsyyn luotettavasti bits-kärjen jousitetun kuulan avulla. Eryyisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Hylsy pitotoiminnolla kuusiokoloruuveille



Kuusiokantapultin tai mutterin puristuminen kiinni hylsyyn on toteutettu kahden kuulan, ja pysyvästi elastisen erittäin tiukan kutistemuovikauluksen ansiosta. Muovikaulusta suojaa mekaanisilta vaurioilta tehokkaasti edessä oleva teräsuloke. Eryyisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä




Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy), kuusiokantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklop-hylsy ja Zyklop-hylsy pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklop-kärkihylsy).

Mutterin poistotyökalu



Tällä työkalulla voidaan poistaa helposti mutterit pitotoiminnolla varustetuista hylsyistä.



Varma lukitus ja helppo irrotus





Uusi helposti käännettävä lukitusmekanismi takaa sekä varman säilytyksen että työkalun helpon irrottamisen.

Sarjan sisältö:



8000 A Zyklop Speed -räikkä, 1/4" vääntiöllä, 1/4" x 152 mm

	0500350001	1x	1/4" x 152 mm
			



8796 LA Zyklop -jatkokappale flexible lock, pyörivä otepinta, pitkä, 1/4", 1/4" x 150 mm

	05003531001	1x	1/4" x 150 mm
			



8794 Zyklop "Wobble"-jatkokappale, 1/4", 1/4" x 56 mm

	05003527001	1x	1/4" x 56 mm
			



8790 HMA HF Zyklop -hylsy, 1/4" vääntiölle, pitotoiminto, 4 x 23 mm

	05003717001	1x	4 x 23 mm
	05003718001	1x	4.5 x 23 mm
	05003719001	1x	5 x 23 mm
	05003720001	1x	5.5 x 23 mm
	05003721001	1x	6 x 23 mm
	05003722001	1x	7 x 23 mm
	05003723001	1x	8 x 23 mm
	05003724001	1x	9 x 23 mm
	05003725001	1x	10 x 23 mm
	05003726001	1x	11 x 23 mm
	05003727001	1x	12 x 23 mm
	05003728001	1x	13 x 23 mm
	05003729001	1x	14 x 23 mm



8767 A HF TORX® Zyklop-kärkihylsy, 1/4" vääntiölle, pitotoiminto, TX 8 x 28 mm

	05003360001	1x	TX 8 x 28 mm
	05003361001	1x	TX 9 x 28 mm
	05003362001	1x	TX 10 x 28 mm
	05003363001	1x	TX 15 x 28 mm
	05003364001	1x	TX 20 x 28 mm
	05003365001	1x	TX 25 x 28 mm
	05003367001	1x	TX 27 x 28 mm
	05003369001	1x	TX 30 x 28 mm
	05003371001	1x	TX 40 x 28 mm

8740 A Zyklop-kärkihylsy, 1/4" vääntiölle, kuusiokoloruuveille, 2 x 28 mm

	05003330001	1x	2 x 28 mm
	05003331001	1x	2.5 x 28 mm

8740 A HF Zyklop-kärkihylsy, 1/4" vääntiölle, pitotoiminto, kuusiokoloruuveille, 3 x 28 mm

	05003332001	1x	3 x 28 mm
	05003333001	1x	4 x 28 mm
	05003335001	1x	5 x 28 mm
	05003337001	1x	6 x 28 mm
	05003341001	1x	7 x 28 mm
	05003339001	1x	8 x 28 mm

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05003755001>

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8751 A Phillips Zyklop -kärkihylsy, 1/4" vääntöille, PH 1 x 28 mm



05003350001	1x	PH 1 x 28 mm
05003351001	1x	PH 2 x 28 mm
05003352001	1x	PH 3 x 28 mm

8755 A Pozidriv Zyklop -kärkihylsy, 1/4" vääntöille, PZ 1 x 28 mm



05003353001	1x	PZ 1 x 28 mm
05003354001	1x	PZ 2 x 28 mm
05003355001	1x	PZ 3 x 28 mm

8700 A FL Zyklop-kärkihylsy uraruuveille, 1/4" vääntöille, 0.8 x 5.5 x 28 mm



05003320001	1x	0.8 x 5.5 x 28 mm
05003322001	1x	1.2 x 6.5 x 28 mm

Mutterin poistotyökalu, 43 x 14 mm

05050005001	1x	43 x 14 mm
-------------	----	------------



Tarranauha 120, 120 x 50 mm

1x	120 x 50 mm
----	-------------



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05003755001>

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de