



EAN:	4013288128034	Mitat:	152x35x35 mm
Osanro:	05073260001	Paino:	147 g
Tuotenumro:	8000 A SB SiS	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinumro:	82041100

- Hieno hammastus, joten palautuskulma on vain 5°
- Vapaasti kääntyvä räikkäpää, hylsilylukitus napin painalluksella ja suunnanvaihto myötäpäivään/vastapäivään
- Vauhtipyörämäinen rakenne ja pyörivä otepinta takaavat erittäin nopean työskentelyn
- Zyklus Speed -räikkässä yhdistyy viisi eri räikkien ominaisuutta. Ja se on todellinen pikaruuvain
- Voidaan käyttää myös ruuvitaltana

Zyklus Speed -räikkä, jossa 1/4" vääntiö. 72 hienon hampaan ansiosta palautuskulma on vain 5°. Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa asentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkimillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsisissä asennuspaikoissa. Lukitus 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan. 0°-asennossa pitimellä ja bits-kärjellä varustettua räikkää voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin. Vauhtipyörärakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä hylsy tukee nopeaa pyörimistä. Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Kahvassa käytetyt kovet materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten voimien häviöttömän siirron. 1/4" neliökantaisten hylsytavainten sekä 1/4" neliökantaisten liitäntäosien käyttöön, varustettu kuulalukituksella.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05073260001>

Wera - 8000 A SB SiS
 05073260001 - 4013288128034

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklus 6-in-1




Uskomattoman nopea Zyklus Speed -räikkä, jossa kääntyvä räikkäpää ja viisi lukitusasentoa



1. Hienohampainen räikkä
2. Nivelräikkä
3. Taitettu räikkä
4. Räikkä turvalukituksella
5. Voimäräikkä
6. Ruuvitaltta

Vapaasti kääntyvä




Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa lukitusasentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkimillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Kiinnitys 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan.

Pikaruuvari



Zyklus Speed -räikät ovat todellisia pikaruuvinvääntimiä: Vauhtipyörämainen rakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä otepinta tukee nopeaa pyörimistä. Varsinkin ruuvauksen alussa, ennen kuin räikkä aktivoituu kuorman kasvaessa.

Suunta vaihdettavissa



Kaikkien Zyklus Speed -räikkien pyörimissuunta voidaan kytkeä nopeasti ja helposti myötäpäivään/vastapäivään uritetun suunnanvaihtopyörän avulla, missä tahansa asennossa. Helppo käyttää, säästää aikaa!

Pieni palautuskulma




72 hienolla hampaalla varustettujen räikkien palautuskulma on vain 5°. Pieni liike mahdollistaa nopean ja tarkan työskentelyn kaikissa asennuspaikoissa.

Ruuvitaltta



0°-asennossa pitimellä ja bits-kärjellä varustettuja räikkiä voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin.

Kuulalukitus



Kuulalukitus varmistaa hylsyjen ja lisävarusteiden turvallisen istuvuuden ja takaa siten turvallisuuden myös ruuvauksen aikana. Vaihto onnistuu kaikissa määrätellyissä asennoissa vain lyhyesti irrotusnappia painamalla.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05073260001>

Wera - 8000 A SB SiS
05073260001 - 4013288128034

Sarjan sisältö:

8000 A Zyklop Speed -räikkä, 1/4" vääntiöllä, 1/4" x 152 mm



05003500001

1x 1/4" x 152 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05073260001>

Wera - 8000 A SB SiS

05073260001 - 4013288128034

Wera Werkzeuge GmbH

Korzeter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de