



<b>EAN:</b>	4013288106414	<b>Mitat:</b>	245x95x30 mm
<b>Osanro:</b>	05073596001	<b>Paino:</b>	479 g
<b>Tuotenumero:</b>	950/9 Hex-Plus 6 SB SiS	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82041100

- Käytännöllisessä pidikkeessä, joka on valmistettu kulumattomasta materiaalista
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruuvien käyttöikä
- BlackLaser takaa korkean korroosiosuojan ja pitkän käyttöiän
- Laseroitu ja siksi kulutusta kestävä kokomerkinä L-avaimissa
- Käytännöllisessä pidikkeessä, joka on valmistettu kulumattomasta materiaalista

Korkealaatuinen L-avain kuusiokoloruuveihin käytännöllisessä, kulumattomasta materiaalista valmistetussa pidikkeessä, jonka ansiosta L-avaimet säilyvät hyvin ja ne on helppo ottaa käyttöön. L-avain HEX-Plus-profiililla: Kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. Pallopää pitkässä varressa mahdollistaa tarkan työskentelyn myös vaikeissa asennussijainneissa. BlackLaser-pintakäsittely tarjoaa erinomaisen pintasuojan, myös korroosiota vastaan, ja pidentää käyttöikä. L-avaimiin laseroidun ja siksi kulutusta kestävä kokomerkinän avulla oikea työkalu löytyy nopeasti.

**Internetlinkki**
<https://www.wera.de/fi/05073596001>

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS  
 05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## L-avaimet



Me kyseenalaistimme perinteiset L-avaimet, koska ne pyöristävät ruuvinkantoja aivan liian usein ruuvauksen aikana. Tämän seurauksena ruuveja ei voi enää käyttää ja työkalu luiskahtaa pois. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomentteja.

## Hex-Plus



Kuusiokoloruuvien ongelma on se, että niiden kanta pyöristyy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomentteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

## Pallopää



Pallomaisen profiilin ansiosta ruuvien kiertäminen on mahdollista myös silloin, kun avain on vinossa suhteessa ruuvien akseliin.

## Kokomerkinä



Kaikki L-avaimet ovat nopeasti saatavilla kokomerkinän ansiosta; Take it easy -L-avaimissa on myös värikoodaus.

## Pintasuoja



L-avaimien BlackLaser-käsittely pinta takaa erinomaisen pintasuojan ja pitkän käyttöiän.

## Varma lukitus ja helppo irrotus



Pidiikkeen kulutusta kestävä materiaali takaa sen, että L-avaimet pysyvät tallessa ja samalla ne on helppo ottaa käyttöön.

## Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05073596001>

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS  
05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

950 PKL L-avain, metrinen, BlackLaser, 1.5 x 90 mm



05027101001 <sup>1)</sup>	1x	1.5 x 90 mm
05027102001	1x	2 x 100 mm
05027103001	1x	2.5 x 112 mm
05027104001	1x	3 x 126 mm
05027105001	1x	4 x 140 mm
05027106001	1x	5 x 160 mm
05027107001	1x	6 x 180 mm
05027108001	1x	8 x 200 mm
05027109001	1x	10 x 219 mm

1) Perinteinen kuusiokantainen profiili

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05073596001>

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS  
05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de