



EAN:	4013288018090	Mitat:	285x210x55 mm
Osanro:	05018282001	Paino:	835 g
Tuotenumero:	932/6	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Iskunkestävä ruuvitaltta ruuvaukseen ja talttaukseen
- Iskuhattu ja työkalusovitin korkeiden vääntömomenttien siirtämiseen
- Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä
- Weran Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan
- Seinäasennettava säilytysteline

Weran ruuvitalttasarja ruuvaamiseen, talttaamiseen ja tiukasti kiinni olevien ruuvien irrottamiseen. Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja miellyttävään työskentelyyn. Kraftform Plus: Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä on valmistettu korkealaatuisesta bits-materiaalista, joten voimansiirto on häviötöntä myös vasaralla lyödessä. Sitkeäksi karkaistu materiaali halkeamista ja terän rikkoutumista vastaan. Integroitu iskuhattu parantaa käyttöikää ja vähentää halkeamisriskiä. Korkeita vääntömomentteja voidaan siirtää kiinto- ja lenkkiavaimilla terään integroidun kuusikulmisen sovitimen avulla. Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat kärjen pitkän käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan.



Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05018282001>

Wera - 932/6
 05018282001 - 4013288018090

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Integroitu iskuhattu

Ruuvitalttoja käytetään usein väärin iskuruuvitaltoina. Se on vaarallista. Iskunkestävä ruuvitaltta on ratkaisu, jos et halua ainoastaan ruuvata. Ruuvaamiseen, talttaamiseen ja tiukasti kiinni olevien ruuvien irrottamiseen. Wera iskuruuvitaltta: Ruuvitaltta koviin tilanteisiin!



Integroitu iskuhattu parantaa käyttöikä ja vähentää halkeamisriskiä. Muistathan kuitenkin: Käytä suojalaseja!

Koko kahvan läpi kulkeva terä

Koko kahvan läpi kulkeva kuusikulmainen terä on valmistettu korkealaatuisesta bits-materiaalista, joten voimansiirto on häviötöntä myös vasaralla lyötäessä. Sitkeäksi karkaistu materiaali estää terän halkeamisen tai rikkoutumisen.

Kuusikantainen työkalusovitin

Korkeita vääntömomenteja voidaan siirtää kiinto- ja lenkkiavaimilla integroidun kuusiokantaisen sovitin avulla.

Wera Black Point -kärki

Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat kärjen pitkään käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden.

Kraftform

Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea - käden on annettava kahvan muoto - on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Wera Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

Kraftform-monikomponenttikahva

Wera tuottaa Kraftform-kahvan useista materiaaleista, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Ytimessä käytetään kestävä muovia, joka pitää terän varmasti paikoillaan myös korkeassa kuormituksessa. Värikköissä kosketusalueissa käytetään pehmeää materiaalia. Materiaalilla on suuri kitkavastus ja mahdollistaa suurien voimien siirtämisen. Mustat alueet, joissa on kova pinta, estävät käden liimautumisen kahvaan. Otetta on helppo vaihtaa nopeasti.

Käteän mukautettu

Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonyymi ergonomialle!

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05018282001>

Wera - 932/6

05018282001 - 4013288018090

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

917 SPH Ristipääruuvitaltta, PH 1 x 80 mm



05017005001

1x PH 1 x 80 mm

05017010001

1x PH 2 x 100 mm

932 A Uraruuvitaltta, 0.6 x 3.5 x 80 mm

05018260001^{1),2),3)}

1x 0.6 x 3.5 x 80 mm

05018262001

1x 0.8 x 4.5 x 90 mm

05018264001

1x 1 x 5.5 x 100 mm

05018266001

1x 1.2 x 7 x 125 mm

1) Ei kahvan läpi kulkeva terää

2) Ei iskuhattua

3) Ei kuusikantaista työkalusovitinta

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05018282001>

Wera - 932/6

05018282001 - 4013288018090

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de