



|                  |               |                         |            |
|------------------|---------------|-------------------------|------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288018311 | <b>Mitat:</b>           | 70x25x5 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05021030001   | <b>Paino:</b>           | 10 g       |
| <b>Tuotenro:</b> | 950           | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ         |
|                  |               | <b>Tullitariffinro:</b> | 82041100   |

- L-avaimet kuusiokoloruuveille
- Kulutusta kestävä kokomerkintä
- Kuusiokoloavaimen Hex-Plus pidentää ruuvien käyttöikää.
- Korkea korroosiosuoja kromatun rungon ansiosta
- Metrinen

Laadukas L-avain kuusiokoloruuveille. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvien kannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvien kannan vaurioitumiselta vältytään lähes kokonaan. Huolellisesti kromattu runko takaa hyvän korroosiosuojan.

**Internetlinkki**  
<https://www.wera.de/fi/05021030001>

Wera - 950  
05021030001 - 4013288018311

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzelter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## L-avaimet



Me kyseenalaistimme perinteiset L-avaimet, koska ne pyöristävät ruuvinkantoja aivan liian usein ruuvauksen aikana. Tämän seurauksena ruuveja ei voi enää käyttää ja työkalu luiskahtaa pois. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomenteja.

## Hex-Plus



Kuusiokoloruuvien ongelma on se, että niiden kanta pyöristyy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomenteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

## Kokomerkintä



Kaikki L-avaimet ovat nopeasti saatavilla kokomerkinnän ansiosta; Take it easy -L-avaimissa on myös värikoodaus.

## Pintasuoja



L-avaimien kromattu runko takaa erinomaisen pintasuojan ja pitkän käyttöiän.

### Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05021030001>

Wera - 950

05021030001 - 4013288018311

Wera Werkzeuge GmbH






Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Tämän tuoteperheen muut versiot:

|                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
|                           | mm  | mm  | mm  | inch  | inch  |
| 05021005001 <sup>1)</sup> | 1,5   | 45  | 14  | 1 3/4"  | 9/16"   |
| 05021010001               | 2,0   | 50  | 16  | 2"  | 5/8"  |
| 05021015001               | 2,5   | 56  | 18  | 2 7/32"   | 23/32"  |
| 05021020001               | 3,0   | 63  | 20  | 2 1/2"  | 25/32"  |
| 05021025001               | 3,5   | 66  | 23  | 2 5/8"  | 29/32"  |
| <b>05021030001</b>        | <b>4,0</b>  | <b>70</b>   | <b>25</b>   | <b>2 3/4"</b>   | <b>1"</b>   |
| 05021035001               | 4,5   | 75  | 26  | 3"  | 1 1/32"   |
| 05021040001               | 5,0   | 80  | 28  | 3 1/8"  | 1 3/32"   |
| 05021045001               | 6,0   | 90  | 32  | 3 1/2"  | 1 1/4"  |
| 05021050001               | 7,0   | 95  | 34  | 3 3/4"  | 1 5/16"   |
| 05021055001               | 8,0   | 100   | 36  | 4"  | 1 7/16"   |
| 05021060001               | 9,0   | 106   | 38  | 4 3/16"   | 1 1/2"  |
| 05021065001               | 10,0  | 112   | 40  | 4 7/16"   | 1 9/16"   |
| 05021070001               | 11,0  | 120   | 43  | 4 3/4"  | 1 11/16"  |
| 05021075001               | 12,0  | 125   | 45  | 5"  | 1 3/4"  |
| 05021080001               | 13,0  | 132   | 50  | 5 3/16"   | 2"  |
| 05021085001 <sup>1)</sup> | 14,0  | 140   | 56  | 5 1/2"  | 2 7/32"   |
| 05021090001 <sup>1)</sup> | 17,0  | 160   | 63  | 6 5/16"   | 2 1/2"  |
| 05021095001 <sup>1)</sup> | 19,0  | 180   | 70  | 7 1/16"   | 2 3/4"  |

1) Perinteinen kuusikulmainen profiili

Internetlinkki  
<https://www.wera.de/fi/05021030001>

Wera - 950  
 05021030001 - 4013288018311

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de