



EAN:	4013288033178	Mitat:	25x7x7 mm
Osanro:	05066642001	Paino:	5 g
Tuotenro:	871/1 DC TORQ-SET® Mplus	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- TORQ-SET® ruuveille
- Mplus parantaa vääntömomentin välityskykyä ja pidentää käyttöikää
- Timanttipinnoite takaa varman pysyvyyden ruuvissa
- 1/4" kuusiokantakiinnitys (Wera-liitäntäsarja 1)


Laadukkaat Bits-kärjet TORQ-SET® ruuveille. Koska TORQ-SET® profiilin kärjissä sakarat ovat vahvemmat kuin tavallisten, murtomomentti on noin 70 % korkeampi. Työkalu istuu tarkasti ruuviin ja takaa siten työkalun pitkän käyttöiän. Bits-kärkien timanttipinnoite takaa varman pysyvyyden ruuvissa, vähentää tarvittavaa painetta ja vähentää poisluiskahtamisen vaaraa. 1/4" kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-D 6,3 mukaisiin pitimiin.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05066642001>

Wera - 871/1 DC TORQ-SET® Mplus
05066642001 - 4013288033178

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORQ-SET® Mplus



Weran kehittämässä Mplus profiilissa on vahvemmat sakarat kuin perinteisissä TORQ-SET® profiileissa. Tämän seurauksena Weran TORQ-SET® Mplus -työkalun murtomomentti on selvästi korkeampi, ja sen käyttöikä on moninkertaisesti perinteisiä työkaluja pidempi.

DC Bits-kärjet




Timanttipinnoitetut bits-kärjet vähentävät poisluiskahtamisen vaaraa. Pienet timanttihiukkaset purevat tiukasti ruuvinkantaan ruuvatussa.

Ei poisluiskahtamista




Weran kehittämällä valmistustekniikalla valmistetut Wera Diamant-bits-kärjet asettavat yhä edelleen standardit kestävyydelle ja toiminnallisuudelle. Weran timanttipinnoitetut bits-kärjet takaavat, että bits-kärki pysyy varmasti ruuvinkannassa kiinni.

Vähemmän poisluiskahtamisvoimia



Työkalun kärjen päässä olevat pienet timanttihiukkaset kirjaimellisesti purevat ruuviin kiinni ja huolehtivat siitä, että kärki istuu tarkasti ja luistamattomasti ruuvinkannassa. Kun työkalu pysyy tiukasti ruuvinkannassa, ruuvinkanta ei vaurioidu. Cam-out-voimat (poisluiskahtamiseen vaikuttavat voimat), jotka pakottavat käyttäjän painamaan ruuvia kovaa, vähenevät merkittävästi.

Tarkka istuvuus



Ihanteellinen herkille materiaaleille






Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05066642001>

Wera - 871/1 DC TORQ-SET® Mplus
05066642001 - 4013288033178

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

					
	mm	inch	mm	inch	mm
05066638001	4	-	25	1"	4,7
05066639001	5	-	25	1"	4,7
05066640001	6	-	25	1"	4,7
05066642001	8	-	25	1"	6,0
05066644001	10	-	25	1"	6,0
05066646001	--	1/4"	32	1 1/4"	11,0

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05066642001>

 Wera - 871/1 DC TORQ-SET® Mplus
 05066642001 - 4013288033178

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de