



<b>EAN:</b>	4013288183750	<b>Mitat:</b>	178x76x25 mm
<b>Osanro:</b>	05022534001	<b>Paino:</b>	205 g
<b>Tuotenumero:</b>	950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82041100

- L-avainsarja kuusiokoloruuveille
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruuvien käyttöikä
- L-avaimet ovat helposti löydettävissä kokomerkintänsä ansiosta
- Kulutusta kestävä kahvamerkintä
- Pidikkeen kulutusta kestävä materiaali takaa pidemmän käyttöiän

L-avain, jonka kahvan päällä miellyttävä muovipäällyste (SPKL). Päällyste tekee työstä miellyttävän myös alhaisissa lämpötiloissa ja säästää sormia. Kaikki L-avaimet ovat helposti löydettävissä värikoodauksensa ja kokomerkintänsä ansiosta. Pidikkeen kulutusta kestävä materiaali takaa sen, että L-avaimet pysyvät tallessa ja ne on helppo ottaa käyttöön. Kuusiokoloruuveille.



**Internetlinkki**

<https://www.wera.de/fi/05022534001>

Wera - 950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1  
05022534001 - 4013288183750

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Hex-Plus



Me kyseenalaistimme perinteiset L-avaimet, koska ne pyörivät ruuvinkantoja aivan liian usein ruuvauksen aikana. Tämän seurauksena ruuveja ei voi enää käyttää ja työkalu luiskahtaa pois. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomentteja.



Kuusiokoloruuvien ongelma on se, että niiden kanta pyörityy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20 % suurempia vääntömomentteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

### Pallopää



Pallomaisen profiilin ansiosta ruuvien kiertäminen on mahdollista myös silloin, kun avain on vinossa suhteessa ruuvien akseliin.

### Pidike, jossa magnetointilaite



On usein hyödyllistä, että ruuvi pysyy kiinni L-avaimessa magneetin avulla. Wera-pidikkeet, joihin on integroitu magnetointilaite, mahdollistavat tämän kädenkäänteessä.

#### Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05022534001>


Wera - 950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1  
05022534001 - 4013288183750

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Magnetointi



### Magnetisoinnin poisto



### Varma lukitus ja helppo irrotus



Pidikkeen kulutusta kestävä materiaali takaa sen, että L-avaimet pysyvät tallessa ja samalla ne on helppo ottaa käyttöön.

### Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Take it easy -värikoodausjärjestelmä kokojen mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Koon merkintäjärjestelmä työkaluissa, jotka on tarkoitettu kuusiokoloruuveille (L-avaimet, Zyklon-kärkihylsyt), kuusikantaisille pulteille ja muttereille (Joker-kiintoavain, Zyklon-hylsyt ja Zyklon-hylsyt pitotoiminnolla) sekä TORX® ruuveille (L-avaimet, Zyklon-kärkihylsyt).

### Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05022534001>

Wera - 950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1  
05022534001 - 4013288183750

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Sarjan sisältö:

950 SPKL L-avain Multicolour, metrinen, BlackLaser, 1.5 x 90 mm



05022600001	1x	1.5 x 90 mm
05022602001	1x	2 x 101 mm
05022604001	1x	2.5 x 112 mm
05022606001	1x	3 x 123 mm
05022608001	1x	4 x 137 mm
05022610001	1x	5 x 154 mm
05022612001	1x	6 x 172 mm

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05022534001>

Wera - 950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1  
05022534001 - 4013288183750

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)