



EAN:	4013288104953	Mitat:	139x72x25 mm
Osanro:	05024244001	Paino:	193 g
Tuotenro:	967/9 TX HF 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- L-avain TORX® ruuveille
- Pitkän varren pitotoiminto pitää ruuvin varmasti kiinni työkalussa
- BlackLaser takaa korkean korroosiosuojan ja pitkän käyttöiän
- L-avaimet ovat helposti löydettävissä kokomerkintänsä ansiosta
- Pidikkeen kulutusta kestävä materiaali takaa pidemmän käyttöiän

Laadukas L-avainsarja sisä TORX® ruuveille. Pitkän varren pitotoiminto pitää ruuvit tukevasti kiinni työkalussa. BlackLaser-pintakäsittely tarjoaa erinomaisen pintasuojan, myös korroosiota vastaan, ja pidentää käyttöikää. L-avaimeen laseroidun ja siksi kulutusta kestävä kokomerkinnän avulla oikea työkalu löytyy nopeasti. Käytännöllisessä, kulumattomasta materiaalista valmistetussa pidikkeessä, jonka ansiosta L-avaimet säilyvät hyvin ja ne on helppo ottaa käyttöön.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05024244001>

Wera - 967/9 TX HF 1
 05024244001 - 4013288104953

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

TORX® HF -profiili



TORX® profiili, jossa on Weran HF -ominaisuus (HF = holding function = pitotoiminto), pitää TORX® ruuvit turvallisesti kiinni optimoidun kiinnitysgeometrian ja siitä seuraavan puristusvoiman ansiosta. Ihanteellinen työskenneltäessä vaikeasti saavutettavissa olevilla alueilla, kuten matalalla olevissa umpirei'issä.

Kokomerkinä



Kaikki L-avaimet ovat nopeasti saatavilla kokomerkinnän ansiosta; Take it easy -L-avaimissa on myös värikoodaus.

Pintasuoja



L-avaimien BlackLaser-käsitelty pinta takaa erinomaisen pintasuojan ja pitkän käyttöiän.

Varma lukitus ja helppo irrotus



Pidikkeen kulutusta kestävä materiaali takaa sen, että L-avaimet pysyvät tallessa ja samalla ne on helppo ottaa käyttöön.

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05024244001>

Wera - 967/9 TX HF 1

05024244001 - 4013288104953

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

967 L TORX® HF L-avain pitotoiminnolla, BlackLaser, TX 8 x 76 mm



05024160001	1x	TX 8 x 76 mm
05024161001	1x	TX 9 x 79 mm
05024162001	1x	TX 10 x 85 mm
05024163001	1x	TX 15 x 90 mm
05024164001	1x	TX 20 x 96 mm
05024165001	1x	TX 25 x 104 mm
05024166001	1x	TX 27 x 112 mm
05024167001	1x	TX 30 x 122 mm
05024168001	1x	TX 40 x 132 mm

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05024244001>

Wera - 967/9 TX HF 1

05024244001 - 4013288104953

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de