



EAN:	4013288121141	Size:	295x245x60 mm
Part number:	05003594001	Weight:	3510 g
Article number:	8100 SB 2	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041100

- Förenar 5 spärrhandtag i ett enda
- Svängmassekonstruktion och lättgreppad frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- 43 delars sortiment i robust metallåda
- Fritt svängbart spärrhuvud
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

Zyklus-sats med 43 delar i robust metallåda: Zyklus-spärrskaft med 3/8"-fattning. På grund av den tätstegade tandningen med 72 tänder möjliggörs en returvinkel på bara 5°. Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i vilket läge som helst med skjutvredet på båda sidorna. Problemfritt arbete med stor rörelsefrihet tillåts även i mycket trånga och svårtillgängliga installationsituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider. I 0°-positionen kan spärrskaftet med adapter och bit användas som en vanlig skruvmejsel. Svängmassekonstruktionen gör skruvningsprocessen snabbare. Den rotationssymmetriska strukturen hos Kraftform-greppet och frihjulshylsan möjliggör snabb rotation. Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter förlustfri överföring av stora krafter. För 3/8" fyrkant-hylsmejselinsatser liksom 3/8" adapterar med fyrkantfattning, med kulsjärr. Med 18 Zyklus-hylsor, 2 Zyklus-förlängningar med frihjulshylsa, 1 T-handtag, 1 "Wobble"-förlängning, 1 kardan, 1 adapter med snabbfäste, 18 bits. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar.

**Web link**
<https://www.wera.de/se/05003594001>

Wera - 8100 SB 2
 05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklop "6 i 1"



1. Spärrhandtag, fintandat
2. Kardanspärrhandtag
3. Vinkelspärrhandtag
4. Spärrhandtag med säkerhetslås
5. Kraftspärrhandtag
6. Skruvmejsel

Fritt vridbar



Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i vilken definierad position som helst med skjutvredet på båda sidorna. Problemfritt arbete med stor rörelsefrihet tillåts även i mycket trånga och svårtillgängliga installationssituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider.

Snabbvridare



Zyklop Speed-spärrhandtag är verkliga snabbvridare: Svängmassekonstruktionen gör skruvningsprocessen snabbare. Den rotationssymmetriska strukturen hos Kraftform-greppet och frihjulshylsan möjliggör snabb rotation. I synnerhet om spärrhaken ännu inte griper på grund av att spärrhandtagets gänga löper för lätt.

Omkopplingsbar



Alla Zyklop Speed-spärrhandtag tillåter snabbt och enkelt byte mellan höger- och vänstergång via det räfflade hjulet, oberoende av position. Ingen komplicerad hantering, ingen tidsförlust!

Kort returvinkel




Den tätstegade omkopplingsbara spärrmekanismen med 72 tänder har en kort returvinkel på bara 5°. Det tillåter snabbt och precist arbete i alla monteringslägen.

Skruvmejsel



I 0°-positionen kan spärrhandtaget med adapter och bit användas som en vanlig skruvmejsel.

Kulspärr



Kulspärren håller hylsor och tillbehör säkert och garanterar säkerheten vid skruvning. En kort tryckning på frigöringsknappen räcker för växling i alla definierade positioner.

Tvåfärgad skuminsats



Förvaringsboxar för Zyklop Speed-spärrhandtag. Skumgummiinsatsen med två färger isättningen snabb och säkert - man ser genast om det saknas verktyg. Verktyg och position är tydligt markerade i locket med laser. Dessutom kan skumgummiinsatsen tas ut och läggas in i lådan på verkstadsvagnen.

Web link

<https://www.wera.de/se/05003594001>

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

8000 B Zyklop Speed spärrhandtag med 3/8"-fattning, 3/8" x 199 mm

05003550001 1x 3/8" x 199 mm



8790 HMB Zyklop hylsmejselinsats med 3/8"-fattning, 6 x 29 mm

05003551001	1x	6 x 29 mm
05003552001	1x	7 x 29 mm
05003553001	1x	8 x 29 mm
05003554001	1x	9 x 29 mm
05003555001	1x	10 x 29 mm
05003556001	1x	11 x 29 mm
05003557001	1x	12 x 29 mm
05003558001	1x	13 x 29 mm
05003559001	1x	14 x 29 mm
05003560001	1x	15 x 29 mm
05003561001	1x	16 x 30 mm
05003562001	1x	17 x 30 mm
05003563001	1x	18 x 30 mm
05003564001	1x	19 x 30 mm
05003565001	1x	20 x 30 mm
05003566001	1x	21 x 30 mm
05003567001	1x	22 x 30 mm
05003568001	1x	24 x 32 mm



8789 B Zyklop T-handtag, 3/8", 3/8" x 165 mm

05003581001 1x 3/8" x 165 mm



8794 B Zyklop "Wobble"-förlängning, 3/8", 3/8" x 76 mm

05003584001 1x 3/8" x 76 mm



8795 B Zyklop kardan, 3/8", 3/8" x 50 mm

05003585001 1x 3/8" x 50 mm



8784 B Zyklop adapter, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm

05003590001 1x 1/4" x 3/8" x 44 mm



8796 SB Zyklop förlängning "flexible-lock" med frihjulshylsa, kort, 3/8", 3/8" x 125 mm

05003591001 1x 3/8" x 125 mm



8796 LB Zyklop förlängning "flexible-lock" med frihjulshylsa, lång, 3/8", 3/8" x 200 mm

05003592001 1x 3/8" x 200 mm



Web link

<https://www.wera.de/se/05003594001>

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

851/1 Z Bits, PH 2 x 25 mm



05072072001	1x PH 2 x 25 mm
05072074001	1x PH 3 x 25 mm

855/1 Z Bits, PZ 2 x 25 mm



05072082001	1x PZ 2 x 25 mm
05072084001	1x PZ 3 x 25 mm

867/1 Z TORX® B0 Bits med håll, TX 10 x 25 mm



05066500001	1x TX 10 x 25 mm
05066505001	1x TX 15 x 25 mm
05066510001	1x TX 20 x 25 mm
05066515001	1x TX 25 x 25 mm
05066520001	1x TX 27 x 25 mm
05066525001	1x TX 30 x 25 mm
05066530001	1x TX 40 x 25 mm

840/1 Z Bits, 3 x 25 mm



05056315001	1x 3 x 25 mm
05056320001	1x 4 x 25 mm
05056325001	1x 5 x 25 mm
05056330001	1x 6 x 25 mm
05056335001	1x 8 x 25 mm
05056340001	1x 10 x 25 mm

800/1 Z Bits, 1 x 5.5 x 25 mm



05072059001	1x 1 x 5.5 x 25 mm
-------------	--------------------

Web link

<https://www.wera.de/se/05003594001>

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de