



EAN: 4013288121189
Part number: 05003645001
Article number: 8100 SC 2

Size: 355x315x70 mm
Weight: 6340 g
Country of origin: CZ
Customs tariff number: 82041100

- Zyklus Speed - en riktig snabbvridare
- Kombinerar 5 typer av spärrhandtag
- 37 delars sortiment i robust metallåda
- Fritt svängbart spärrhuvud
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

Zyklus-sats med 37 delar i robust metallåda: Zyklus-spärrskaft med 1/2"-fattning. På grund av den tätstegade tandningen med 72 tänder möjliggörs en returvinkel på bara 5°. Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i vilket läge som helst med skjutvredet på båda sidorna. Problemfritt arbete med stor rörelsefrihet tillåts även i mycket trånga och svårtillgängliga installationsituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider. I 0°-positionen kan spärrskaftet med adapter och bit användas som en vanlig skruvmejsel. Svängmassekonstruktionen gör skruvningsprocessen snabbare. Den rotationssymmetriska strukturen hos Kraftform-greppet och frihjulshylsan möjliggör snabb rotation. Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter förlustfri överföring av stora krafter. För 1/2" fyrkant-hylsmejselinsatser liksom 1/2" adapterar med fyrkantfattning, med kulspar. Med 17 Zyklus-hylsor, 2 Zyklus-förlängningar med frihjulshylsa, 1 T-handtag, 1 kardan, 1 "Wobble"-förlängning, 1 adapter med snabbfäste, 13 bits. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar.



HEX-PLUS



SPEED



FLEXIBLE HEAD



PRESS TO UNLOCK

5°
FINE TOOTHTAKE IT EASY
TOOL FINDER

UNLOCK

RAPID SPIN
SLEEVE**Web link**

<https://www.wera.de/se/05003645001>

Wera - 8100 SC 2
 05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklus "6 i 1"




Otroligt snabba Zyklus Speed-spärrhandtaget med svängbart spärrhuvud och 5 definierade fixeringar



1. Spärrhandtag, fintandat
2. Kardanspärrhandtag
3. Vinkelspärrhandtag
4. Spärrhandtag med säkerhetslås
5. Kraftspärrhandtag
6. Skruvmejsel

Fritt vridbar




Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i vilken definierad position som helst med skjutvredet på båda sidorna. Problemfritt arbete med stor rörelsefrihet tillåts även i mycket trånga och svårtillgängliga installationssituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider.

Snabbvridare



Zyklus Speed-spärrhandtag är verkliga snabbvridare: Svängmassekonstruktionen gör skruvningsprocessen snabbare. Den rotationssymmetriska strukturen hos Kraftform-greppet och frihjulshylsan möjliggör snabb rotation. I synnerhet om spärrhaken ännu inte griper på grund av att spärrhandtagets gänga löper för lätt.

Omkopplingsbar



Alla Zyklus Speed-spärrhandtag tillåter snabbt och enkelt byte mellan höger- och vänstergång via det räfflade hjulet, oberoende av position. Ingen komplicerad hantering, ingen tidsförlost!

Kort returvinkel



Den tätstegade omkopplingsbara spärrmekanismen med 72 tänder har en kort returvinkel på bara 5°. Det tillåter snabbt och precist arbete i alla monteringslägen.

Skruvmejsel



I 0°-positionen kan spärrhandtaget med adapter och bit användas som en vanlig skruvmejsel.

Tvåfärgad skuminsats



Förvaringsboxar för Zyklus Speed-spärrhandtag. Skumgummiinsatsen med två färger isättningen snabb och säkert - man ser genast om det saknas verktyg. Verktyg och position är tydligt markerade i locket med laser. Dessutom kan skumgummiinsatsen tas ut och läggas in i lådan på verkstadsvagnen.

Web link

<https://www.wera.de/se/05003645001>

Wera - 8100 SC 2

05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Set contents:

8000 C Zyklop Speed spärrhandtag med 1/2"-fattning, 1/2" x 277 mm

05003600001 1x 1/2" x 277 mm



8790 HMC Zyklop hylsmejselinsats med 1/2"-fattning, 10 x 37 mm

05003601001	1x	10 x 37 mm
05003602001	1x	11 x 37 mm
05003603001	1x	12 x 37 mm
05003604001	1x	13 x 37 mm
05003605001	1x	14 x 37 mm
05003606001	1x	15 x 37 mm
05003607001	1x	16 x 37 mm
05003608001	1x	17 x 37 mm
05003609001	1x	18 x 37 mm
05003610001	1x	19 x 37 mm
05003611001	1x	20 x 37 mm
05003612001	1x	21 x 37 mm
05003613001	1x	22 x 37 mm
05003614001	1x	24 x 37 mm
05003615001	1x	27 x 40 mm
05003616001	1x	30 x 42 mm
05003617001	1x	32 x 42 mm



8789 C Zyklop T-handtag, 1/2", 1/2" x 250 mm

05003636001 1x 1/2" x 250 mm



8794 C Zyklop "Wobble"-förlängning, 1/2", 1/2" x 52 mm

05003639001 1x 1/2" x 52 mm



8795 C Zyklop kardan, 1/2", 1/2" x 69 mm

05003640001 1x 1/2" x 69 mm



8784 C2 Zyklop adapter, 1/2", 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm

05003641001 1x 5/16" x 1/2" x 50 mm



8796 SC Zyklop förlängning "flexible-lock" med frihjulshylsa, kort, 1/2", 1/2" x 125 mm

05003642001 1x 1/2" x 125 mm



8796 LC Zyklop förlängning "flexible-lock" med frihjulshylsa, lång, 1/2", 1/2" x 250 mm

05003643001 1x 1/2" x 250 mm



Web link

<https://www.wera.de/se/05003645001>

Wera - 8100 SC 2
 05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

851/2 Z Bits, PH 3 x 32 mm

05057715001 1x PH 3 x 32 mm



855/2 Z Bits, PZ 3 x 32 mm

05058015001 1x PZ 3 x 32 mm



867/2 Z TORX® Bits, TX 25 x 35 mm

05066900001 1x TX 25 x 35 mm
 05066901001 1x TX 20 x 35 mm
 05066905001 1x TX 30 x 35 mm
 05066910001 1x TX 40 x 35 mm
 05066915001 1x TX 45 x 35 mm
 05066920001 1x TX 50 x 35 mm
 05066925001 1x TX 55 x 35 mm



840/2 Z Bits, 5 x 30 mm

05057515001 1x 5 x 30 mm
 05057520001 1x 6 x 30 mm
 05057525001 1x 8 x 30 mm
 05057530001 1x 10 x 30 mm



Web link

<https://www.wera.de/se/05003645001>

Wera - 8100 SC 2

05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de