



<b>EAN:</b>	4013288157836	<b>Size:</b>	165x60x23 mm
<b>Part number:</b>	05073990001	<b>Weight:</b>	64 g
<b>Article number:</b>	897/4 Imp R SiS	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	84661038

- Impaktor-hållare med ringmagnet och snäppring för bits med 1/4" sexkantsfattning
- Dubbel torsionsfjäder för att dämpa extrema impulstoppar
- Med ringmagnet för enkel hållning av långa och tunga skruvar
- Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskrivdragare
- 1/4" sexkantsfattning

Wera Impaktor-hållare för att dämpa extrema stötar. Utmärkt torsionseffekt genom dubbel torsionsfjäder. Impaktor-hållaren håller dessutom långa och tunga skruvar i ett säkert grepp. Detta tillåter snabb och säker ansättning av skruven. Idealisk även för arbete över huvudhöjd. Om magneten i en viss situation, t.ex. i metallarbete, inte önskas, kan den dras ut ur skruvingsområdet och därmed deaktiveras. Används huvudsakligen för manuella förskruvningar på maskiner. Fattning: För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3. Fattning: 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

#### Web link

<https://www.wera.de/se/05073990001>

Wera - 897/4 Imp R SiS  
 05073990001 - 4013288157836

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

### Impaktor-hållare med ringmagnet



Impaktor-teknik ger mycket hög livslängd även vid extrema krav




Impaktorhållaren med ringmagnet håller dessutom långa och tunga skruvar i ett säkert grepp. Detta tillåter snabb och säker ansättning av skruven. Idealisk även för arbete över huvudhöjd. Om magneten i en viss situation, t.ex. vid metallarbete, inte önskas, kan den dras ut ur skruvingsområdet och därmed deaktiveras. Används huvudsakligen för manuella förskruvningar på maskiner.

### Impaktor-hållare




För extra höga moment t.ex. med moderna slagskruvdragare för 18 V. Extra hög hållfasthet. Minskar risken för förtida skador på hållare och bits, och ökar produktiviteten vid maskinskruvning.

### Impaktor-systemet



Wera Impaktor-systemet som består av Impaktor-bits och Impaktor-hållare är ett idag nödvändigt tillägg till BiTorsion-systemet och TriTorsion-systemet.

### Variabel



Wera Impaktor-bits och hållare kan också användas individuellt. De bästa resultaten uppnås dock i kombination med båda de matchade verktygen.

### Web link

<https://www.wera.de/se/05073990001>

Wera - 897/4 Imp R SiS  
05073990001 - 4013288157836

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

897/4 IMP R Impaktor-hållare med ringmagnet och snäppring, 1/4" x 75 mm

05057676001

1x 1/4" x 75 mm



Web link

<https://www.wera.de/se/05073990001>

Wera - 897/4 Imp R SiS  
05073990001 - 4013288157836

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)