



EAN:	4013288217516	Size:	265x120x45 mm
Part number:	05020110001	Weight:	951 g
Article number:	6004 Joker 4 Set 1	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041100

- 4 delar
- För sexkantsskruvar och -muttrar med nyckelvidd 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 17,0; 18,0; 19,0 (metriska mått)
- För sexkantsskruvar och -muttrar med nyckelvidd 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 17/32"; 9/16"; 19/32"; 5/8"; 11/16"; 3/4" (tummått)
- Automatisk och steglös gripning av sexkantsskruvar och -muttrar
- Hävstångsmekanism vid gripning förebygger avglidning och skador
- Med mekanisk spärrfunktion för snabb och likformig skruvning utan omtag
- Returvinkel på bara 30° genom ansättning via de triangelformade greppurtagen i käftarna

Många användare vill ha ett universalskruvningsverktyg med bredast möjliga användningsområde. Ett enda verktyg för flera metriska mått och tummått vore det ideala. Det skulle anpassa sig automatiskt till de olika skruvstorlekarna. Greppa säkert, inte skada något och tillåta hög arbetshastighet. Steglöst parallellt styrda käftar ersätter flera enskilda U-nyckeldimensioner. Den önskade dimensionen ställer in sig automatiskt när verktyget sätts på sexkantsmuttern eller -skruven. Den integrerade hävstångsmekanismen klämmer fast sexkantsskruven eller -muttern mellan käftarna, vilket avsevärt minskar risken för glidning och skador. Spärrfunktionen garanterar snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag. Tack vare de triangelformade greppurtagen i käftarna tillåts en returvinkel på bara 30° Enskafts konstruktionen, i kombination med spärrfunktionen och de triangelformade greppurtagen i käftarna, gör det möjligt att arbeta även i trånga utrymmen. Den inställbara Joker 6004 är det universella skruvningsverktyget. Självjusterande. Gripande. Spärrande. Sats i fyra delar för minst 18 olika skruvfattningar med metriska mått och tummått i kompakt vikfodral. Fodralet har ett kardborresystem på baksidan för upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet.

Web link

<https://www.wera.de/se/05020110001>

Wera - 6004 Joker 4 Set 1
05020110001 - 4013288217516

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Joker 6004: Automatisk och steglöst självinställande




Det kompakta vikfodralet med fyra justerbara Joker 6004 täcker alla dimensioner med metrisk mått och tummått i tillämpningsområdet från 7 till 19 mm eller ¼" till ¾"




Joker U-nyckel 6004 ersätter alla U-nycklar i det specificerade dimensionsintervallet på grund av de automatiskt steglöst parallellt styrda backarna. Den önskade dimensionen ställer in sig automatiskt när verktyget sätts an mot sexkantsmuttern eller -skruven.

Joker 6004: Skruvskonande




De parallellt styrda släta backarna på Joker 6004 ger effektivt yttryck och förhindrar därmed att muttern eller skruvskallen skadas, vilket kan ske vid överföring av kraft via sexkantens hörn.

Joker 6004: Spärrmekanism för snabbt arbete



Spärrfunktionen garanterar snabb och likformig skruvning utan behov av omtag.

Joker 6004: Kort returvinkel



Via hörnbreddsprismor i U-änden uppnås en returvinkel på bara 30°.

Web link

<https://www.wera.de/se/05020110001>

Wera - 6004 Joker 4 Set 1
05020110001 - 4013288217516

Set contents:

6004 Joker XS självinställande U-nyckel, 7; 8; 9; 10 x 1/4; 5/16; 3/8" x 117 mm

05020099001 1x 7; 8; 9; 10 x 1/4; 5/16; 3/8" x 117 mm



6004 Joker S självinställande U-nyckel, 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm

05020100001 1x 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm



6004 Joker M självinställande U-nyckel, 13; 14; 15; 16 x 1/2; 17/32; 9/16; 19/32; 5/8" x 188 mm

05020103001 1x 13; 14; 15; 16 x 1/2; 17/32; 9/16; 19/32; 5/8" x 188 mm



6004 Joker L självinställande U-nyckel, 16; 17; 18; 19 x 5/8; 11/16; 3/4" x 224 mm

05020101001 1x 16; 17; 18; 19 x 5/8; 11/16; 3/4" x 224 mm



Web link

<https://www.wera.de/se/05020110001>

Wera - 6004 Joker 4 Set 1
05020110001 - 4013288217516

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de