



<b>EAN:</b>	4013288031969	<b>Size:</b>	157x13x13 mm
<b>Part number:</b>	05118020001	<b>Weight:</b>	12 g
<b>Article number:</b>	2050 PH Micro	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- Kraftform Micro-skruvmejsel för krysspårsskruvar Phillips-Recess
- Flerkomponents Kraftform Micro-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med rullstopp och vridbar topp för snabb åtdragning
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Högkvalitativ Wera Micro-skruvmejsel för finmekaniska förskruvningar. Genom att stödja handen på den vridbara toppen och tack vare snabbrotationszonen under toppen går det att snurra skruvmejseln blixtnabbt. Tidskrävande omtag är inte längre nödvändigt. Kraftzon med integrerade mjuka greppytor säkerställer överföring av höga lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon för rätt vridningsvinkel under justeringsarbetet. Wera Black Point-spetsen ger exakt passform och optimerat korrosionsskydd. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.


**Web link**
<https://www.wera.de/se/05118020001>

Wera - 2050 PH Micro  
 05118020001 - 4013288031969

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

### Kraftform Micro-grepp



Skruvningsarbete i elektronik och precisionsmekanik är ofta tråkigt och tidsödande. Vi ville inte nöja oss med det. Vi har konstaterat vad som är viktigt för användarna - arbetshastighet, moment, noggrannhet - och vi har tagit fasta på det.




Flerkomponents skruvmejselgrepp för ergonomiskt korrekt arbete.

### Den genomtänkta elektrikerskruvmejseln




Kraftform Micro med sina tre zoner och deras speciella inbördes arrangemang uppfyller dessa krav. Den lättroterande toppen som handen vilar på är till utmärkt hjälp.

### Precisionszonen




Precisionszonen direkt över klingan ger användaren känsla för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.

### Kraftzon



Kraftzon med integrerade mjuka partier i närheten av klingspetsen garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment, utan att kontakten med skruven går förlorad.

### Snabbrotationszonen




Snabbrotationszonen under den vridbara toppen tillåter blixtnabb åtdragning.

### Wera Black Point-spetsar



Weras Black Point-spetsar och en avancerad härdningsprocess garanterar hög livslängd hos spetsarna, utmärkt korrosionsskydd och precis passning.

### Verktysväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.






### Web link

<https://www.wera.de/se/05118020001>

Wera - 2050 PH Micro  
05118020001 - 4013288031969

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Further versions in this product family:

					
		mm	mm	mm	inch
05345290001 <sup>1),2)</sup>	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"
05118019001 <sup>1),2)</sup>	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"
<b>05118020001<sup>1)</sup></b>	<b>PH 00</b>	<b>60</b>	<b>97</b>	<b>2,5</b>	<b>2 3/8"</b>
05118026001 <sup>3)</sup>	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"
05118022001 <sup>3)</sup>	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"
05118023001	PH 1	60	97	4,0	2 3/8"
05118024001	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"

1) Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skrivar

2) I fattningsändan är klingan nedsvanad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm

3) Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

## Web link

<https://www.wera.de/se/05118020001>Wera - 2050 PH Micro  
05118020001 - 4013288031969Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de