



EAN: 4013288121103
Part number: 05003533001
Article number: 8100 SA 2

Size: 215x170x50 mm
Weight: 1512 g
Country of origin: CZ
Customs tariff number: 82042000

- Förenar 5 spärrhandtag i ett enda
- Svängmassekonstruktion och lättgreppad frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- 42 delars sortiment i robust metallåda
- Fritt svängbart spärrhuvud
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

Zyklus-sats med 42 delar i robust metallåda: Zyklus-spärrskaft med 1/4"-fattning. På grund av den tätstegade tandningen med 72 tänder möjliggörs en returvinkel på bara 5°. Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i vilket läge som helst med skjutvredet på båda sidorna. Problemfritt arbete med stor rörelsefrihet tillåts även i mycket trånga och svårtillgängliga installationsituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider. I 0°-positionen kan spärrskaftet med adapter och bit användas som en vanlig skruvmejsel. Svängmassekonstruktionen gör skruvingsprocessen snabbare. Den rotationssymmetriska strukturen hos Kraftform-greppet och frihjulshylsan möjliggör snabb rotation. Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter förlustfri överföring av stora krafter. För 1/4" fyrkant-hylsmejselinsatser liksom 1/4" adapterar med fyrkantfattning, med kulspar. Med 13 Zyklus hylsor, 2 Zyklus-förlängningar med frihjulshylsa, 1 "Wobble"-förlängning, 1 T-handtag, 1 kardan, 1 adapter med snabbfäste, 22 bits. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar.



Web link
<https://www.wera.de/se/05003533001>

Wera - 8100 SA 2
 05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklop "6 i 1"




Otroligt snabba Zyklop Speed-spärrhandtaget med svängbart spärrhuvud och 5 definierade fixeringar



1. Spärrhandtag, fintandat
2. Kardanspärrhandtag
3. Vinkelspärrhandtag
4. Spärrhandtag med säkerhetslås
5. Kraftspärrhandtag
6. Skruvmejsel

Fritt vridbar




Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i vilken definierad position som helst med skjutvredet på båda sidorna. Problemfritt arbete med stor rörelsefrihet tillåts även i mycket trånga och svårtillgängliga installationssituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider.

Snabbvridare




Zyklop Speed-spärrhandtag är verkliga snabbvridare: Svängmassekonstruktionen gör skruvningsprocessen snabbare. Den rotationssymmetriska strukturen hos Kraftform-greppet och frihjulshylsan möjliggör snabb rotation. I synnerhet om spärrhaken ännu inte griper på grund av att spärrhandtagets gänga löper för lätt.

Omkopplingsbar



Alla Zyklop Speed-spärrhandtag tillåter snabbt och enkelt byte mellan höger- och vänstergång via det räfflade hjulet, oberoende av position. Ingen komplicerad hantering, ingen tidsförlost!

Kort returvinkel



Den tätstegade omkopplingsbara spärrmekanismen med 72 tänder har en kort returvinkel på bara 5°. Det tillåter snabbt och precist arbete i alla monteringslägen.

Skruvmejsel



I 0°-positionen kan spärrhandtaget med adapter och bit användas som en vanlig skruvmejsel.

Tvåfärgad skuminsats



Förvaringsboxar för Zyklop Speed-spärrhandtag. Skumgummiinsatsen med två färger isättningen snabb och säkert - man ser genast om det saknas verktyg. Verktyg och position är tydligt markerade i locket med laser. Dessutom kan skumgummiinsatsen tas ut och läggas in i lådan på verkstadsvagnen.

Web link


<https://www.wera.de/se/05003533001>

Wera - 8100 SA 2


05003533001 - 4013288121103

Set contents:


8000 A Zyklop Speed spärrhandtag med 1/4"-fattning, 1/4" x 152 mm

 05003500001 1x 1/4" x 152 mm



8790 HMA Zyklop hylsmejselinsats med 1/4"-fattning, 4 x 23 mm

 05003501001 1x 4 x 23 mm
 05003502001 1x 4.5 x 23 mm
 05003503001 1x 5 x 23 mm
 05003504001 1x 5.5 x 23 mm
 05003505001 1x 6 x 23 mm
 05003506001 1x 7 x 23 mm
 05003507001 1x 8 x 23 mm
 05003508001 1x 9 x 23 mm
 05003509001 1x 10 x 23 mm
 05003510001 1x 11 x 23 mm
 05003511001 1x 12 x 23 mm
 05003512001 1x 13 x 23 mm
 05003513001 1x 14 x 23 mm




8789 A Zyklop T-handtag, 1/4", 1/4" x 110 mm

 05003524001 1x 1/4" x 110 mm



8794 A Zyklop "Wobble"-förlängning, 1/4", 1/4" x 56 mm

 05003527001 1x 1/4" x 56 mm



8795 A Zyklop kardän, 1/4", 1/4" x 35.5 mm

 05003528001 1x 1/4" x 35.5 mm



8784 A1 Zyklop adapter, 1/4", 1/4" x 37 mm

 05003529001 1x 1/4" x 37 mm


8796 SA Zyklop förlängning "flexible-lock" med frihjulshylsa, kort, 1/4", 1/4" x 75 mm

 05003530001 1x 1/4" x 75 mm


8796 LA Zyklop förlängning "flexible-lock" med frihjulshylsa, lång, 1/4", 1/4" x 150 mm

 05003531001 1x 1/4" x 150 mm


Web link

<https://www.wera.de/se/05003533001>

 Wera - 8100 SA 2
 05003533001 - 4013288121103

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

851/1 Z Bits, PH 1 x 25 mm



05072070001	1x PH 1 x 25 mm
05072072001	1x PH 2 x 25 mm
05072074001	1x PH 3 x 25 mm

855/1 Z Bits, PZ 1 x 25 mm



05072080001	1x PZ 1 x 25 mm
05072082001	1x PZ 2 x 25 mm
05072084001	1x PZ 3 x 25 mm

867/1 Z TORX® B0 Bits med hål, TX 8 x 25 mm



05066498001	1x TX 8 x 25 mm
05066499001	1x TX 9 x 25 mm
05066500001	1x TX 10 x 25 mm
05066505001	1x TX 15 x 25 mm
05066510001	1x TX 20 x 25 mm
05066515001	1x TX 25 x 25 mm
05066525001	1x TX 30 x 25 mm
05066530001	1x TX 40 x 25 mm

840/1 Z Bits, 3 x 25 mm



05056315001	1x 3 x 25 mm
05056320001	1x 4 x 25 mm
05056325001	1x 5 x 25 mm
05056330001	1x 6 x 25 mm
05056335001	1x 8 x 25 mm

800/1 Z Bits, 0.6 x 4.5 x 25 mm



05072055001	1x 0.6 x 4.5 x 25 mm
05072059001	1x 1 x 5.5 x 25 mm
05072063001	1x 1.2 x 8 x 25 mm

Web link

<https://www.wera.de/se/05003533001>

Wera - 8100 SA 2
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de