

## 391 Slangklämmeskruvmejsel med böjlig klinga, 6 x 167 mm



<b>EAN:</b>	4013288004703	<b>Size:</b>	265x33x33 mm
<b>Part number:</b>	05028148001	<b>Weight:</b>	114 g
<b>Article number:</b>	391	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- Slangklämmeskruvmejsel för sexkantsskruvar
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrollning
- Med flexibel rundklinga
- Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen

Högkvalitativ slangklämmeskruvmejsel med böjlig klinga från Wera. Flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter och utpräglat ergonomiskt skruvningsarbete. Kraftform Plus: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. Med böjlig klinga för att nå svåråtkomliga punkter. Med sexkantigt rullstopp mot ivägrollning. Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen.



### Web link

<https://www.wera.de/se/05028148001>

Wera - 391

05028148001 - 4013288004703

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Flexibelt skaft



Kraftform Plus skruvmejsel - gripbar ergonomi. Skonar händer och armar - även vid intensivt arbete. I kombination med ytterligare tekniska och praktiska produktfördelar, som Lasertip-spetsen för en säker passning i skruven, är Kraftform-skruvmejslar det perfekta valet när det gäller manuell skruvning.



Med skruvmejsel 392 kan man även skruva runt hörn. Det flexibla skaftet gör omöjliga skruvlägen åtkomliga. Det perfekta verktyget för svåråtkomliga situationer, t.ex. i motorrummet på en bil.

### Kraftform



Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

### Snabb omtagning



De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter överföring av stora moment.

### Stor kontaktyta



Den stora kontaktytan - med extra hög friktion i de mjuka zonerna - ger hög momentöverföring, utan tryckpunkter mot handen orsakade av hårda kanter.

### Greppmärkning



Markeringen på greppet med skruvsymbol och storlek gör det lättare att hitta rätt skruvmejsel i verktygsväskan och på arbetsplatsen.

### Rullstopp



Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg på arbetsplatsen. Inget mer krypande på golvet efter borttappade verktyg.





### Web link

<https://www.wera.de/se/05028148001>

Wera - 391  
05028148001 - 4013288004703

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

	 mm	 mm	 mm	 inch
<b>05028148001</b>	<b>6</b>	<b>167</b>	<b>98</b>	<b>6 9/16"</b>
05028150001	7	167	98	6 9/16"
05028152001	8	167	98	6 9/16"

**Web link**<https://www.wera.de/se/05028148001>

Wera - 391

05028148001 - 4013288004703

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)