



<b>EAN:</b>	4013288032102	<b>Size:</b>	157x13x13 mm
<b>Part number:</b>	05118066001	<b>Weight:</b>	13 g
<b>Article number:</b>	2054 Micro	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- Kraftform Micro-skruvmejsel för insexskruvar
- Flerkomponents Kraftform Micro-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd
- Hex-Plus - Ger insexskruvar längre liv
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Högkvalitativ Wera Micro-skruvmejsel för finmekaniska förskruvningar. Genom att stödja handen på den vridbara toppen och tack vare snabbrotationszonen under toppen går det att snurra skruvmejseln blixtnabbt. Tidskrävande omtag är inte längre nödvändigt. Kraftzon med integrerade mjuka greppytor säkerställer överföring av höga lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon för rätt vridningsvinkel under justeringsarbetet. Wera Black Point-spetsen ger exakt passform och optimerat korrosionsskydd. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.


**Web link**
<https://www.wera.de/se/05118066001>

Wera - 2054 Micro

05118066001 - 4013288032102

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

### Hex-Plus



Skruvningsarbete i elektronik och precisionsmekanik är ofta tråkigt och tidsödande. Vi ville inte nöja oss med det. Vi har konstaterat vad som är viktigt för användarna - arbetshastighet, moment, noggrannhet - och vi har tagit fasta på det.



Insexskruvar har problemet att hålen snabbt slits ut. Orsaken är att bitsens vassa kanter sliter på skruvskallens inre ytor. Den gradvisa slitageprocessen gör att hålet blir runt. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen.

Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

### Kraftform Micro-grepp




Flerkomponents skruvmejselgrepp för ergonomiskt korrekt arbete.

### Den genomtänkta elektrikerskruvmejseln




Kraftform Micro med sina tre zoner och deras speciella inbördes arrangemang uppfyller dessa krav. Den lättroterande toppen som handen vilar på är till utmärkt hjälp.

### Precisionszonen




Precisionszonen direkt över klingan ger användaren känsla för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.

### Kraftzon




Kraftzon med integrerade mjuka partier i närheten av klingspetsen garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment, utan att kontakten med skruven går förlorad.

### Snabbrotationszonen



Snabbrotationszonen under den vridbara toppen tillåter blixtn snabb åtdragning.

### Verktygsväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

#### Web link

<https://www.wera.de/se/05118066001>

Wera - 2054 Micro

05118066001 - 4013288032102

Wera Werkzeuge GmbH







Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Further versions in this product family:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	inch
05118060001	0,7	-	40	97	3,0	1 9/16"
05118062001	0,9	-	40	97	3,0	1 9/16"
05118064001	1,3	-	40	97	3,0	1 9/16"
<b>05118066001</b>	<b>1,5</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>97</b>	<b>3,0</b>	<b>2 3/8"</b>
05118068001	2	-	60	97	3,0	2 3/8"
05118070001	2,5	-	60	97	4,0	2 3/8"
05118072001	3,0	-	60	97	4,0	2 3/8"
05345284001	-	0,028"	40	97	3,0	1 9/16"
05345285001	-	0,035"	40	97	3,0	1 9/16"
05118074001	-	0,05"	40	97	3,0	1 9/16"
05118076001	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"
05118078001	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"
05118080001	-	3/32"	60	97	4,0	2 3/8"
05118082001	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"
05118075001	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"

## Web link

<https://www.wera.de/se/05118066001>

Wera - 2054 Micro

05118066001 - 4013288032102

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de