



<b>EAN:</b>	4013288214607	<b>Size:</b>	150x60x46 mm
<b>Part number:</b>	05057481001	<b>Weight:</b>	195 g
<b>Article number:</b>	827 T i Kraftform Turbo	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000



- 4-faldig skruvningshastighet tack vare turbofunktionen (rent mekaniskt - utan batteri)
- Aktivering och deaktivering av turbofunktionen med en enkel knapptryckning
- Turbofunktionen till särskild nytta för lättlöpande förskruvningar
- För förskruvningar med kontinuerligt ökande moment kan verktyget användas utan turbofunktion, som en vanlig skruvmejsel
- Robust, underhållsfri växel tillverkad av stål

Många användare skulle vilja kunna utföra skruvdragningsprocesser snabbare och utan kompromisser. Med en skruvmejsel som är precis, som tillåter kraftfull slutåtdragning och som också är mycket snabbare än en konventionell skruvmejsel. Lösningen är en inkopplingsbar planetväxel. Den är inbyggd i skruvmejselns grepp och fyrfaldig arbets hastigheten rent mekaniskt vid lättlöpande förskruvningar. Den ena handen fixerar den främre greppdelen, den andra roterar den bakre greppdelen. Turbofunktionen kan aktiveras eller deaktiveras med en knapptryckning. Det är lämpligt att ha funktionen avstängd för åtdragning och lossning med högt moment, samt för finjustering. Robust, underhållsfri växel av stål med ett maximalt moment på 14 Nm vid avstängd turbofunktion. I VDE-utförandet garanterar skaflet Kraftform Turbo 827 T med Wera VDE-växelringor, enskilt kontrollerade enligt IEC 60900, snabbt och säkert arbete även under spänning (upp till 1 000 V).


#### Web link

<https://www.wera.de/se/05057481001>

Wera - 827 T i Kraftform Turbo  
05057481001 - 4013288214607

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Snabbare skruvning




Konstruktionen hos Kraftform Turbo fyrfaldigar hastigheten vid manuell skruvning särskilt vid lättlöpande förskruvningar - utan el!

### Robust, underhållsfri växel tillverkad av stål



Det robusta utförandet i stål gör verktyget underhållsfritt och garanterar hög livslängd.

### Grepp-/växelklingsystemet



Kraftform Turbo med sin hållare på 9 mm hållare är lämplig för alla växelklings i serien Wera Kraftform Kompakt VDE. Systemet med hållare och växelklings tillåter flexibelt arbete med många skruvprofiler.

### Kraftform



Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

### Med och utan turbofunktion



Vid behov kan turbofunktionen aktiveras med en enkel knapptryckning. Det är lämpligt att ha funktionen avstängd för åtdragning och lossning med högt moment, samt för finjustering.

### Web link

<https://www.wera.de/se/05057481001>

Wera - 827 T i Kraftform Turbo  
05057481001 - 4013288214607

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Further versions in this product family:



mm



mm

05057481001

9

125

**Web link**

<https://www.wera.de/se/05057481001>

Wera - 827 T i Kraftform Turbo  
05057481001 - 4013288214607

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)