



EAN:	4013288093424	Size:	170x37x37 mm
Part number:	05028045001	Weight:	124 g
Article number:	300 IP	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Momentindikator med fast och manipulationsskyddat moment
- Tydligt hörbar och taktill signal när inställt moment uppnås
- Ej inställbar och manipuleringskyddad
- Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning

Wera momentskruvmejsel med fast moment för inner TORX PLUS® skruvar. Manipuleringsssäker. Slank sexkantsklinga. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Flerkomponents Kraftform-grepp, för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

Web link

<https://www.wera.de/se/05028045001>

Wera - 300 IP

05028045001 - 4013288093424

Wera Werkzeuge GmbH


Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Momentindikatorer



Weras momentindikatorer är förinställda från fabrik med de värden som rekommenderas av ledande tillverkare av hårdmetallverktyg. Dessa momentvärden avser TORX®, TORX PLUS® och insexskruvar med respektive skruvdimension. Momentindikatorer säkerställer säkra och lätt lösbara skruvförband. Precision: $\pm 10\%$

För svåråtkomliga skruvar



Slanka sexkantsklingor, nedsvarvade till 4 mm för svåråtkomliga skruvar.

Manipulerings säker



Ej inställbar och manipulerings skyddad.

Web link

<https://www.wera.de/se/05028045001>

Wera - 300 IP

05028045001 - 4013288093424

Wera Werkzeuge GmbH


Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Tydligt hörbar och taktill spärrsignal



Tydligt hörbar och taktill signal när inställt moment uppnås.

Kraftform









Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

Kraftform-grepp



Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Further versions in this product family:

								
		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	mm	inch
05028040001	6 IP	0,6	0,4	4	3,5	65	105	2 9/16"
05028041001	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	105	2 9/16"
05028042001	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	105	2 9/16"
05028043001	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	105	2 9/16"
05028044001	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	105	2 9/16"
05028045001	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	105	2 9/16"

Web link

<https://www.wera.de/se/05028045001>

Wera - 300 IP

05028045001 - 4013288093424

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de