



<b>EAN:</b>	4013288225641	<b>Size:</b>	162x25x25 mm
<b>Part number:</b>	05008101001	<b>Weight:</b>	28 g
<b>Article number:</b>	338	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- L mplig f r fj derkl mmor med ledartv rsnitt upp till 1,5 mm<sup>2</sup>

Praktiskt verktyg f r fj derkl mmor. P  grund av den b jda klingan  r det enkelt att komma  t fj derkl mmor i anslutningsl dor som inte kan n s med ett rakt blad. Klingan sitter fast i kl mman s  att b da h nderna  r fria f r att f ra in kabeln. Flerkomponents Kraftform-grepp, f r snabbt och skonsamt arbete.

**Web link**  
<https://www.wera.de/se/05008101001>

Wera - 338  
05008101001 - 4013288225641

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Stra e 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Hantering av dragfjäderplintar




På grund av den krökta geometrin är det möjligt att hantera radplintar som inte går att nå med en vanlig skruvmejsel



Radplintar håller fast ledarna mekaniskt. I dragfjäderplintar appliceras fasthållningskraften av en fjäder. Fjädern måste öppnas med ett verktyg för att ledarändarna ska kunna föras in. Med specialverktygen från Wera går det att manövrera dragfjäderplintar - även i trånga anslutningslådor. Med den böjda klingan kommer man åt fjäderklämmor som inte går att nå med en rak klinga.

## Händerna blir fria




Klingspetsen sitter fast i klämman så att båda händerna förblir fria att föra in trådänden.

## Anpassad till handen










Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

## Rullstopp



Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg på arbetsplatsen. Inget mer krypande på golvet efter borttappade verktyg.

## Further versions in this product family:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05008101001	0,4	2,5	81	81	2,5	3/32"	3 1/8"
05008102001	0,6	3,5	81	81	3,5	9/64"	3 1/8"

## Web link

<https://www.wera.de/se/05008101001>

Wera - 338

05008101001 - 4013288225641

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Web link**

<https://www.wera.de/se/05008101001>

Wera - 338

05008101001 - 4013288225641