



|                        |                           |                               |               |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288214614             | <b>Size:</b>                  | 195x133x75 mm |
| <b>Part number:</b>    | 05057482001               | <b>Weight:</b>                | 739 g         |
| <b>Article number:</b> | Kraftform Kompakt Turbo 1 | <b>Country of origin:</b>     | CZ            |
|                        |                           | <b>Customs tariff number:</b> | 82079030      |

- 4-faldig skruvningshastigheten tack vare turbofunktionen (rent mekaniskt - utan batteri)
- Aktivering och deaktivering av turbofunktionen med en enkel knapptryckning
- Turbofunktionen till särskild nytta för lättlöpande förskruvningar
- För förskruvningar i t.ex. trä med kontinuerligt ökande moment kan verktyget användas utan turbofunktion, som en vanlig skruvmejsel
- Robust, underhållsfri växel tillverkad av stål

Många användare skulle vilja kunna utföra skruvdragningsprocesser snabbare och utan kompromisser. Med en skruvmejsel som är precis, som tillåter kraftfull slutåtdragning och som också är mycket snabbare än en konventionell skruvmejsel. Lösningen är en inkopplingsbar planetväxel. Den är inbyggd i skruvmejselns grepp och fyrfaldig arbets hastigheten rent mekaniskt vid lättlöpande förskruvningar. Den ena handen fixerar den främre greppdelen, den andra roterar den bakre greppdelen. Turbofunktionen kan aktiveras eller deaktiveras med en knapptryckning. Det är lämpligt att ha funktionen avstängd för åtdragning och lossning med högt moment, t.ex. vid förskruvningar i trä, samt för finjustering. Robust, underhållsfri växel av stål med ett maximalt moment på 14 Nm vid avstängd turbofunktion. Tack vare Rapidaptor-bitshållaren kan Kraftform Turbo användas med alla konventionella 1/4" sexkantsbits för de mest skilda skruvprofilerna. Bitsen kan användas direkt tack vare Rapidaptor-funktionen och kan enkelt tas av genom att man trycker hylsan framåt.




#### Web link

<https://www.wera.de/se/05057482001>

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1  
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Snabbare skruvning**



Konstruktionen hos Kraftform Turbo fyrfaldigar hastigheten vid manuell skruvning särskilt vid lättlöpande förskruvningar - utan el!

**Med och utan turbofunktion**



Vid behov kan turbofunktionen aktiveras med en enkel knapptryckning. Det är lämpligt att ha funktionen avstängd för åtdragning och lossning med högt moment, t.ex. vid förskruvningar i trä, samt för finjustering.

**Robust, underhållsfri växel tillverkad av stål**




Det robusta utförandet i stål gör verktyget underhållsfritt och garanterar hög livslängd.

**Grepp-/växelklingsystemet**




Tack vare Rapidaptor-bitshållaren kan Kraftform Turbo användas med alla konventionella 1/4"-bits

**Rapid-in och Self-Lock**



Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.

**Rapid-out**



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

**Chuck-all**



Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

**Web link**


<https://www.wera.de/se/05057482001>

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1  
05057482001 - 4013288214614


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

**826 T Kraftform Turbo bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, 1/4" x 146 mm**

|                                                                                   |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | 05057480001 | 1x 1/4" x 146 mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

**851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm**

|                                                                                   |                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|  | 05059760001               | 1x PH 1 x 89 mm |
|                                                                                   | 05059775001               | 1x PH 2 x 89 mm |
|                                                                                   | 05059795001 <sup>1)</sup> | 1x PH 3 x 89 mm |


1) Sexkantssklinga

**855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm**


|                                                                                   |                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|  | 05060029001               | 1x PZ 1 x 89 mm |
|                                                                                   | 05060035001               | 1x PZ 2 x 89 mm |
|                                                                                   | 05060043001 <sup>1)</sup> | 1x PZ 3 x 89 mm |

1) Sexkantssklinga

**867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 89 mm**


|                                                                                   |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | 05060186001 | 1x TX 10 x 89 mm |
|                                                                                   | 05060187001 | 1x TX 15 x 89 mm |
|                                                                                   | 05060188001 | 1x TX 20 x 89 mm |
|                                                                                   | 05060189001 | 1x TX 25 x 89 mm |
|                                                                                   | 05060191001 | 1x TX 30 x 89 mm |

**840/4 Z Bits, 3 x 89 mm**

|                                                                                     |                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|  | 05059630001               | 1x 3 x 89 mm |
|                                                                                     | 05059631001               | 1x 4 x 89 mm |
|                                                                                     | 05059632001               | 1x 5 x 89 mm |
|                                                                                     | 05059633001 <sup>1)</sup> | 1x 6 x 89 mm |

1) Sexkantssklinga

**800/4 Z Bits, 0.8 x 4 x 89 mm**

|                                                                                     |             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|  | 05059480001 | 1x 0.8 x 4 x 89 mm   |
|                                                                                     | 05059488001 | 1x 1 x 5.5 x 89 mm   |
|                                                                                     | 05059490001 | 1x 1.2 x 6.5 x 89 mm |

**Kardborreband 120, 120 x 50 mm**

|                                                                                     |  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
|  |  | 1x 120 x 50 mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|

Web link

<https://www.wera.de/se/05057482001>

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1  
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de