



EAN:	4013288041210	Size:	91x15x2 mm
Part number:	05022081001	Weight:	2 g
Article number:	950 PKL inch	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041100

- L-nyckel för insexskruvar
- Med sexkantkulhuvud på den långa skänkeln
- BlackLaser för utmärkt korrosionsskydd och hög livslängd
- Tummått

Högkvalitativ L-nyckel för insexskruvar med tummått. Kulan på den långa skänkeln gör det säkert att arbeta även i svåra monteringslägen. BlackLaser-ytbehandlingen ger utmärkt ytskydd, även mot korrosion, och hög livslängd. Lasergraverad och nötningsbeständig storleksmärkning på L-nycklarna för snabb åtkomst.

Web link

<https://www.wera.de/se/05022081001>

Wera - 950 PKL inch
05022081001 - 4013288041210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

L-nycklar



Vi har helt enkelt ifrågasatt den klassiska L-nycklarna, eftersom de tenderar att skada skruvskallarna. Resultatet är att skruvarna inte kan hanteras och verktygen släpper. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras.

Hex-Plus



Insexskruvar har problemet att hålen snabbt slits ut. Orsaken är att bitsens vassa kanter sliter på skruvskallens inre ytor. Den gradvisa slitageprocessen gör att hålet blir runt. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

Kulhuvud



På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva "runt hörnet".

Storleksmärkning



Alla L-nycklar har storleksmärkning som gör dem lätta att hitta. Take it easy-L-nycklar har dessutom en färgkodning.

Ytskydd



Förkromade L-nycklar för bästa ytskydd och hög livslängd.






Web link

<https://www.wera.de/se/05022081001>

Wera - 950 PKL inch
05022081001 - 4013288041210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

					
	inch	mm	mm	inch	inch
05022079001 ¹⁾	0,05"	83	14	3 1/4"	9/16"
05022081001¹⁾	1/16"	91	15	3 1/2"	19/32"
05022068001	5/64"	100	16	4"	5/8"
05022070001	3/32"	112	18	4 7/16"	23/32"
05022071001	7/64"	119	19	4 3/4"	3/4"
05022072001	1/8"	126	20	5"	25/32"
05022073001	9/64"	132	23	5 3/16"	29/32"
05022074001	5/32"	140	25	5 1/2"	1"
05022076001	3/16"	160	25	6 5/16"	1"
05022078001	7/32"	180	27	7 1/16"	1 1/16"
05022080001	1/4"	190	34	7 1/2"	1 5/16"
05022082001	5/16"	200	36	8"	1 7/16"
05022095001	3/8"	212	38	8 3/8"	1 1/2"
05022096001	1/2"	224	40	9"	1 9/16"

1) Konventionell sexkantprofil

Web link

<https://www.wera.de/se/05022081001>Wera - 950 PKL inch
05022081001 - 4013288041210Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de