



<b>EAN:</b>	4013288094995	<b>Size:</b>	100x16x2 mm
<b>Part number:</b>	05027102001	<b>Weight:</b>	3 g
<b>Article number:</b>	950 PKL BM	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82041100

- L-nyckel för insexskruvar
- Insexnyckel med Hex-Plus-profil som ger skruvarna längre liv
- Med sexkantskulhuvud på den långa skänkeln
- BlackLaser för utmärkt korrosionsskydd och hög livslängd
- Metrisk

Högkvalitativ L-nyckel för insexskruvar. Hex-Plus ger större utformad kontaktyta mot skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen. Kulan på den långa skänkeln gör det säkert att arbeta även i svåra monteringslägen. BlackLaser-ytbehandlingen ger utmärkt ytskydd, även mot korrosion, och hög livslängd. Lasergraverad och nötningsbeständig storleksmärkning på L-nycklarna för snabb åtkomst.

**Web link**

<https://www.wera.de/se/05027102001>

Wera - 950 PKL BM  
05027102001 - 4013288094995

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## L-nycklar



Vi har helt enkelt ifrågasatt den klassiska L-nycklarna, eftersom de tenderar att skada skruvskallarna. Resultatet är att skruvarna inte kan hanteras och verktygen släpper. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras.

## Hex-Plus



Insexskruvar har problemet att hålen snabbt slits ut. Orsaken är att bitsens vassa kanter sliter på skruvskallens inre ytor. Den gradvisa slitageprocessen gör att hålet blir runt. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

## Kulhuvud



På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva "runt hörnet".

## Storleksmärkning



Alla L-nycklar har storleksmärkning som gör dem lätta att hitta. Take it easy-L-nycklar har dessutom en färgkodning.

## Ytskydd



L-nyckel med BlackLaser-yta för enastående ytskydd och hög livslängd.






## Web link

<https://www.wera.de/se/05027102001>

Wera - 950 PKL BM  
05027102001 - 4013288094995

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Further versions in this product family:

					
	mm	mm	mm	inch	inch
05027101001 <sup>1)</sup>	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"
<b>05027102001</b>	<b>2,0</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>4"</b>	<b>5/8"</b>
05027103001	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"
05027104001	3,0	126	19	5"	3/4"
05027105001	4,0	140	25	5 1/2"	1"
05027106001	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"
05027107001	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"
05027110001	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"
05027108001	8,0	200	36	8"	1 7/16"
05027109001	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"
05027111001	12,0	248	45	10"	1 3/4"

1) Konventionell sexkantprofil

## Web link

<https://www.wera.de/se/05027102001>Wera - 950 PKL BM  
05027102001 - 4013288094995Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)