

EAN:	4013288225573	Size:	250x170x70 mm
Part number:	05003536001	Weight:	2382 g
Article number:	8100 SB All-in	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82042000

- 35 delars spärrhandtagssats i robust textillåda
- Fritt svängbart spärrhuvud med 5 definierade lägen
- Bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder
- TORX®, Hex-Plus- och sexkantshylsor med hållarfunktion för skruvar/muttrar
- Enkel uttagning av spärrhantag tack vare Twist to unlock-systemet
- Mutterurtagningsverktyg
- Passar Wera 2go

Otroligt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Spärrskafstssats med helt ny känsla tack vare nya textilboxar som är mycket robusta och har livslängd. Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar. Enkel uttagning av spärrhantag tack vare Twist to unlock-systemet.

Web link

<https://www.wera.de/se/05003536001>


Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lätt att ta ut spärrhandtaget



8100 SB All-in Zyklus Speed 3/8" spärrhandtagssats lämnar inget i övrigt att önska.




Twist to unlock-systemet gör det enkelt att ta bort spärrhandtaget.

Zyklus "6 i 1"



1. Spärrhandtag, fintandat
2. Kardanspärrhandtag
3. Vinkelspärrhandtag
4. Spärrhandtag med säkerhetslås
5. Kraftspärrhandtag
6. Skruvmejsel

Fritt vridbar



Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i vilken definierad position som helst med skjutvredet på båda sidorna. Problemfritt arbete med stor rörelsefrihet tillåts även i mycket trånga och svårtillgängliga installationssituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider.

Snabbvridare



Zyklus Speed-spärrhandtag är verkliga snabbvridare: Svängmassekonstruktionen gör skruvningssprocessen snabbare. Den rotationssymmetriska strukturen hos Kraftform-greppet och frihjulshylsan möjliggör snabb rotation. I synnerhet om spärrhaken ännu inte griper på grund av att spärrhandtagets gänga löper för lätt.

Hylsmejselinsats med hållarfunktion för sexkantsskruvar



Sexkantskruven kläms fast i hylsmejselinsatsen av två fjäderbelastade kuler och en permanent elastisk höghållfast krympslang. Den skyddas effektivt mot mekaniska skador av en främre stålkrage. Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.

Bitshylsor med hållarfunktion för TORX® skruvar



TORX® HF-verktygen som har utvecklats av Wera kännetecknas av en geometrisk optimering av den ursprungliga TORX® profilen. Klämkraften från yttrycket mellan verktygsspetsen och skruvprofilen håller TORX® skruvar enligt Camcar Innovations, Michigan, USA specifikation säkert på plats på verktyget! Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.

Bitshylsor med hållarfunktion för insexskruvar



Insexskruven kläms fast på bitshylsan av en fjäderbelastad kula. Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.

Web link

<https://www.wera.de/se/05003536001>

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

8000 B Zyklop Speed spärrhandtag med 3/8"-fattning, 3/8" x 199 mm



05003550001 1x 3/8" x 199 mm



8794 B Zyklop "Wobble"-förlängning, 3/8", 3/8" x 76 mm



05003584001 1x 3/8" x 76 mm



8796 LB Zyklop förlängning "flexible-lock" med frihjulshylsa, lång, 3/8", 3/8" x 200 mm



05003592001 1x 3/8" x 200 mm



8790 HMB HF Zyklop hylsmejselinsats med 3/8"-fattning med hållarfunktion, 6 x 29 mm



05003740001 1x 6 x 29 mm

05003741001 1x 7 x 29 mm

05003742001 1x 8 x 29 mm

05003743001 1x 9 x 29 mm

05003744001 1x 10 x 29 mm

05003745001 1x 11 x 29 mm

05003746001 1x 12 x 29 mm

05003747001 1x 13 x 29 mm

05003748001 1x 14 x 29 mm

05003749001 1x 15 x 29 mm

05003750001 1x 16 x 29 mm

05003751001 1x 17 x 29 mm

05003752001 1x 18 x 29 mm

05003753001 1x 19 x 29 mm



8767 B HF TORX® Zyklop bitshylsa med 3/8"-fattning, med hållarfunktion, TX 10 x 35 mm



05003059001 1x TX 10 x 35 mm

05003060001 1x TX 15 x 35 mm

05003061001 1x TX 20 x 35 mm

05003062001 1x TX 25 x 35 mm

05003064001 1x TX 27 x 35 mm

05003066001 1x TX 30 x 35 mm

05003068001 1x TX 40 x 35 mm

05003070001 1x TX 45 x 38.5 mm

05003072001 1x TX 50 x 38.5 mm



8740 B HF Zyklop bitshylsa med 3/8"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar, 3 x 35 mm



05003030001 1x 3 x 35 mm

05003031001 1x 4 x 35 mm

05003033001 1x 5 x 35 mm

05003035001 1x 6 x 35 mm

05003037001 1x 7 x 38.5 mm

05003039001 1x 8 x 38.5 mm

05003041001 1x 9 x 38.5 mm

05003043001 1x 10 x 38.5 mm



Web link

<https://www.wera.de/se/05003536001>

Wera - 8100 SB All-in

05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Mutterurtagningsverktyg, 43 x 14 mm

05050005001

1x 43 x 14 mm



Kardborreband 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Web link

<https://www.wera.de/se/05003536001>

Wera - 8100 SB All-in

05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de