



|                        |               |                               |              |
|------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288104359 | <b>Size:</b>                  | 102x33x33 mm |
| <b>Part number:</b>    | 05003990001   | <b>Weight:</b>                | 66 g         |
| <b>Article number:</b> | 817 VDE       | <b>Country of origin:</b>     | CZ           |
|                        |               | <b>Customs tariff number:</b> | 82054000     |

- Kraftform Kompakt VDE Kraftform-skaft
- Endast för Wera VDE-växelklings
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning

Högkvalitativ VDE-handhållare, uteslutande för Wera VDE-växelklings. Handtaget/växelklingsystemet möjliggör blixtnabbt byte av klinga och därmed många olika tillämpningar. Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög vridmomentöverföring.

**Web link**

<https://www.wera.de/se/05003990001>

Wera - 817 VDE

05003990001 - 4013288104359

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Enskilt kontrollerad



Varför saknar ofta det rätta verktyget på arbetsplatsen? Anledningen: För många verktyg och för tunga verktygsfodral gör det ofta svårt att få med sig hela utrustningen. För oss var det uppenbart att vi måste ta fram ett verktyg för så många tillämpningar som möjligt och som är lätt att ta med sig i fält. Vår lösning: Kraftform Kompakt-verktyg. Ett handgrepp där klingor med olika profiler kan användas. Förvaras kompakt och skyddat i lätta och robusta textilfodral - dessutom VDE-testade.




Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

## Grepp-/växelklingsystemet



Endast för Wera VDE-växelklingor.

## Flerkomponentsgrepp



Wera tillverkar Kraftform-greppet av flera material med olika egenskaper. För kärnan används ett robust plastmaterial som håller klingen säkert även vid höga belastningar. För de färgade kontaktzonerna används ett mjukare material. Materialet har högre friktionsmotstånd och tillåter överföring av större krafter. De röda områdena med hårdare yta förhindrar att greppet "klibbar" i handen. Snabba omtag tillåts.

## Web link

<https://www.wera.de/se/05003990001>

Wera - 817 VDE

05003990001 - 4013288104359

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform



Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

### Further versions in this product family:



mm



mm

|             | mm | mm |
|-------------|----|----|
| 05003990001 | 9  | 98 |

### Web link

<https://www.wera.de/se/05003990001>

Wera - 817 VDE

05003990001 - 4013288104359

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)