



<b>EAN:</b>	4013288033192	<b>Size:</b>	32x11x11 mm
<b>Part number:</b>	05066646001	<b>Weight:</b>	14 g
<b>Article number:</b>	871/1 DC TORQ-SET® Mplus	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82079030

- För TORQ-SET® skruvar
- Mplus för högre brottmoment och högre livslängd
- Diamantbeläggning för säker passning i skruven
- 1/4" sexkantsfattning (Wera-fäste serie 1)

Högkvalitativa bits för TORQ-SET® skruvar. Starkare flanker än hos den konventionella TORQ-SET® profilen ger ett ca 70 % högre brottmoment vid perfekt passning i skruven, och därmed högre livslängd. Diamantbeläggning av bitsen för säker passning i skruven, reducerar det erforderliga kontaktrycket och minskar risken för glidning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.


**Web link**

<https://www.wera.de/se/05066646001>

Wera - 871/1 DC TORQ-SET® Mplus  
05066646001 - 4013288033192

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## TORQ-SET® Mplus



Mplus profilen som utvecklats av Wera har starkare kanter jämfört med verktyg som har den konventionella TORQ-SET® profilen. Detta resulterar i väsentligt högre brottmoment och mycket högre livslängd hos Wera TORQ-SET® Mplus verktyg.

## DC-bits




Med diamantbeläggning för att minska glidrisken. De minimala diamantpartiklarna biter sig bokstavligen fast i skruvskallen vid skruvning.

## Ingen urlidning




Med den produktionsteknik som utvecklats speciellt av Wera för detta ändamål definierar Weras diamantbelagda bits fortfarande standard när det gäller stabilitet och funktionalitet. Wera-bits med diamantbeläggning säkerställer god passning i skruven.

## Minskade glidkrafter








De små diamantpartiklarna på verktygsspetsen biter sig bokstavligen fast i skruven och ger god och halksäker passning i skruvskallen. Denna säkra passning skyddar skruven. Cam-Out-krafterna (glidkrafter) som tvingar användaren att utöva högt tryck på skruven reduceras avsevärt.

## Perfekt passform



Perfekt för känsliga material

## Further versions in this product family:

	 mm	 inch	 mm	 inch	 mm
05066638001	4	-	25	1"	4,7
05066639001	5	-	25	1"	4,7
05066640001	6	-	25	1"	4,7
05066642001	8	-	25	1"	6,0
05066644001	10	-	25	1"	6,0
<b>05066646001</b>	--	<b>1/4"</b>	<b>32</b>	<b>1 1/4"</b>	<b>11,0</b>

## Web link

<https://www.wera.de/se/05066646001>

Wera - 871/1 DC TORQ-SET® Mplus  
05066646001 - 4013288033192

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Web link**

<https://www.wera.de/se/05066646001>

Wera - 871/1 DC TORQ-SET® Mplus  
05066646001 - 4013288033192

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)