



<b>EAN:</b>	4013288223210	<b>Size:</b>	275x75x35 mm
<b>Part number:</b>	05005410001	<b>Weight:</b>	529 g
<b>Article number:</b>	Socket Rail A Deep 1	<b>Country of origin:</b>	TW
		<b>Customs tariff number:</b>	82042000

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 1/4"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Lång 1/4" hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar i trånga utrymmen och vid utskjutande gängstänger
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- För hand- och maskinskruvning (ej slag)
- Med kulsparrspår, råffling i bakre änden för bättre grepp

Hyls-magnetlist med 9 långa hand- och maskinhylsmejsel-insatser (ej slag), 1/4". En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss. Långa 1/4" hand- och maskinhylsmejselinsatser (ISO 2725-Teil 3) från Wera för hand- eller maskinskruvning (ej slag), även för djupt liggande förskruvningar och utskjutande gängstänger. Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Bra grepp som är enkelt att få tag på, även med oljiga händer. Med sexkantsprofil och kulsparrspår. Sexkantsprofilen tillåter överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör. Tätstegade spärrmekanismer gör dessutom tolvkantsprofilen överflödig, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln. För sexkantskruvor och -muttrar. Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

**Web link**  
<https://www.wera.de/se/05005410001>

Wera - Socket Rail A Deep 1  
 05005410001 - 4013288223210

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

**Hand- och maskinhylsor**



Wera-belts



Zyklus hand- och maskin-hylsor möjliggör manuell och maskinell montering (ej slag). Därigenom är användaren utrustad för nästan alla situationer med bara en hylssats.

**Långt utförande**



Tack vare hylsmejselns långa utförande går det att nå även djupt liggande förskrivningar i trånga utrymmen och utskjutande gängstänger.

**Profilvänlig kraftöverföring**



Sexkantprofilen gör det möjligt att överföra stora krafter och belastningar på muttern eller skruvskallen mindre än med en tolvkantig profil. Tätstegade spärrhandtag gör också användningen av en tolvkantsprofil överflödigt, även i trånga utrymmen, på grund av den lilla returvinkeln.

**Räffling**




Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning.

**Verktysväljare Take it easy**




Verktysväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Storleksguide vid verktyg för insexskruvar (L-nyckel, Zyklus-bitshylsor), sexkantsskruvar och -muttrar (Joker U-nyckel, Zyklus-hylsor och Zyklus-hylsor med hållarfunktion) och TORX® skruvar (L-nyckel, Zyklus-bitshylsor).

**Twist to unlock-mekanism**



Twist to unlock-mekanismen gör det enkelt att ta hylsorna från magnetlisten. Samtidigt hålls hylsorna säkert fast.

**Magnetisk**



Tack vare magneterna är magnetlisten lämplig för tillfällig fastsättning på väggar, hyllor eller verkstadsvagnar.

**Web link**

<https://www.wera.de/se/05005410001>

Wera - Socket Rail A Deep 1  
05005410001 - 4013288223210

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Set contents:

8790 HMA Deep Hylsmejselinsats med 1/4"-fattning, 5 x 50 mm



05004501001	1x	5 x 50 mm
05004502001	1x	5.5 x 50 mm
05004503001	1x	6 x 50 mm
05004504001	1x	7 x 50 mm
05004505001	1x	8 x 50 mm
05004507001	1x	10 x 50 mm
05004508001	1x	11 x 50 mm
05004509001	1x	12 x 50 mm
05004510001	1x	13 x 50 mm

9600 Hyls-magnetlist, 1/4", tom, 30 x 270 mm



05136420001	1x	30 x 270 mm
-------------	----	-------------

Web link

<https://www.wera.de/se/05005410001>

Wera - Socket Rail A Deep 1  
05005410001 - 4013288223210

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)