



<b>EAN:</b>	4013288180377	<b>Size:</b>	245x95x30 mm
<b>Part number:</b>	05073544001	<b>Weight:</b>	620 g
<b>Article number:</b>	3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82041100

- Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!
- Hex-Plus - Ger insexskruvar längre liv
- L-nyckel i rostfritt stål förebygger extern rost i rostfria skruvar
- Alla L-nycklar har storleksmärkning som gör dem lätta att hitta
- Slitstarkt clip-material för ökad livslängd

Högkvalitativ L-nyckelsats av rostfritt stål för insexskruvar, från Wera. Rostfritt stål förebygger överföring av extern rost. Hex-Plus-profilen erbjuder större kontaktytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen. Med sexkantskula på den långa skänkeln: På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva "runt hörnet". I så gott som förslitningsfritt L-nyckelclip.

#### Web link

<https://www.wera.de/se/05073544001>

Wera - 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB  
05073544001 - 4013288180377

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### L-nycklar



Vi har helt enkelt ifrågasatt den klassiska L-nycklarna, eftersom de tenderar att skada skruvskallarna. Resultatet är att skruvarna inte kan hanteras och verktygen släpper. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras.

### Rostfritt stål-L-nyckel




Rostfritt stål-L-nyckel med nödvändig hårdhet förebygger extern rost.

### Vakuumbärdning



Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumbärdade och har därför den hårdhet och hållfasthet som krävs för skruvingsarbete. Industriell användning är möjlig utan begränsningar.

### Hex-Plus



Insexskruvar har problemet att hålen snabbt slits ut. Orsaken är att bitsens vassa kanter sliter på skruvskallens inre ytor. Den gradvisa slitageprocessen gör att hålet blir runt. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen.

Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

### Kulhuvud



På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva "runt hörnet".

### Storleksmärkning



Alla L-nycklar har storleksmärkning som gör dem lätta att hitta. Take it easy-L-nycklar har dessutom en färgkodning.

### Säker fasthållning, lätta att ta ut



Det förslitningsfria materialet i clipet garanterar att L-nyckeln hålls fast och samtidigt är lätt att ta loss.

### Web link

<https://www.wera.de/se/05073544001>

Wera - 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB  
05073544001 - 4013288180377

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Set contents:

3950 PKL L-nyckel, metriskå mått, rostfritt stål, 1.5 x 90 mm



05022700001	1x	1.5 x 90 mm
05022701001	1x	2 x 101 mm
05022702001	1x	2.5 x 112 mm
05022703001	1x	3 x 123 mm
05022704001	1x	4 x 137 mm
05022705001	1x	5 x 154 mm
05022706001	1x	6 x 172 mm
05022708001	1x	8 x 195 mm
05022709001	1x	10 x 224 mm

Web link

<https://www.wera.de/se/05073544001>

Wera - 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB  
05073544001 - 4013288180377

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)