



<b>EAN:</b>	4013288228420	<b>Size:</b>	157x9x9 mm
<b>Part number:</b>	05006500001	<b>Weight:</b>	12 g
<b>Article number:</b>	Kraftform Kompakt VDE 60 i TIE	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- Kraftform Kompakt VDE växelklings för spårskruvar
- Isolerad, enskilt kontrollerad i enlighet med IEC 60900
- 9 mm sexkantsfattning med antringsfaser
- Konisk klinga
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning

VDE-klinga för Kraftform Kompakt handtags-/växelklingsystem. Blixtnabbt byte av klingan utan specialverktyg. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen på 1 000 V. Med rullstopp och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler och lasergraverad storleksmärkning.

**Web link**

<https://www.wera.de/se/05006500001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 i TIE  
05006500001 - 4013288228420

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Enskilt kontrollerad



Test av verktyget för dielektrisk hållfasthet vid 10 000 volt ger användaren en försäkran om att verktyget har testats för sin viktigaste egenskap, isolering. Weras VDE-verktyg utsätts enskilt för detta test. Därmed garanteras säkert arbete upp till 1 000 volt.

### Kraftform Kompakt VDE-växelklings




De 157 mm långa växelklingorna passar Wera Kraftform-handtag 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i och 817 VDE.

### Grepp-/växelklingsystemet – Kraftform Kompakt VDE




Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

### Wera verktygsväljare Take it easy




Växelklings Kraftform Kompakt VDE kan enkelt kombineras med verktygsväljare Take it easy. Färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning gör det enkelt och snabbt att hitta rätt verktyg.

### Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning



Växelklings Kraftform Kompakt har rullstopp. Den sexkantiga formen hindrar att växelklingan rullar iväg på arbetsplatsen.

### Snabbrotation



Handflatan kan bekvämt stödjas på den rundade formen på den bakre änden av växelklingorna. Detta tillåter snabbrotation av klingan och snabbare skruvning.

### Web link

<https://www.wera.de/se/05006500001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 i TiE  
05006500001 - 4013288228420

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Further versions in this product family:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
<b>05006500001</b>	<b>0,4</b>	<b>2,5</b>	<b>157</b>	<b>3/32"</b>	<b>6 3/16"</b>
05006501001	0,5	3,0	157	1/8"	6 3/16"
05006502001	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"
05006503001	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"
05006504001	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"
05006505001	1,2	6,5	157	1/4"	6 3/16"

**Web link**

<https://www.wera.de/se/05006500001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 i TiE  
05006500001 - 4013288228420

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)