



| | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288018380 | Size: | 112x40x11 mm |
| Part number: | 05021065001 | Weight: | 99 g |
| Article number: | 950 | Country of origin: | CZ |
| | | Customs tariff number: | 82041100 |

- L-nyckel för insexskruvar
- Nötningsbeständig storleksmärkning
- Insexnyckel med Hex-Plus-profil som ger skruvarna längre liv
- Bra korrosionsskydd genom förkromning
- Metrisk

Högkvalitativ L-nyckel för insexskruvar. Hex-Plus ger större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, risken att skada skruvskallen elimineras nästan. Det noggrant förkromade utförande ger utmärkt korrosionsskydd.

Web link
<https://www.wera.de/se/05021065001>

Wera - 950
05021065001 - 4013288018380

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

L-nycklar



Vi har helt enkelt ifrågasatt den klassiska L-nycklarna, eftersom de tenderar att skada skruvskallarna. Resultatet är att skruvarna inte kan hanteras och verktygen släpper. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras.

Hex-Plus



Insexskruvar har problemet att hålen snabbt slits ut. Orsaken är att bitsens vassa kanter sliter på skruvskallens inre ytor. Den gradvisa slitageprocessen gör att hålet blir runt. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen.

Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

Storleksmärkning



Alla L-nycklar har storleksmärkning som gör dem lätta att hitta. Take it easy-L-nycklar har dessutom en färgkodning.

Ytskydd



Förkromade L-nycklar för bästa ytskydd och hög livslängd.

Web link

<https://www.wera.de/se/05021065001>

Wera - 950

05021065001 - 4013288018380

Wera Werkzeuge GmbH






Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

| |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | inch | inch |
| 05021005001 ¹⁾ | 1,5 | 45 | 14 | 1 3/4" | 9/16" |
| 05021010001 | 2,0 | 50 | 16 | 2" | 5/8" |
| 05021015001 | 2,5 | 56 | 18 | 2 7/32" | 23/32" |
| 05021020001 | 3,0 | 63 | 20 | 2 1/2" | 25/32" |
| 05021025001 | 3,5 | 66 | 23 | 2 5/8" | 29/32" |
| 05021030001 | 4,0 | 70 | 25 | 2 3/4" | 1" |
| 05021035001 | 4,5 | 75 | 26 | 3" | 1 1/32" |
| 05021040001 | 5,0 | 80 | 28 | 3 1/8" | 1 3/32" |
| 05021045001 | 6,0 | 90 | 32 | 3 1/2" | 1 1/4" |
| 05021050001 | 7,0 | 95 | 34 | 3 3/4" | 1 5/16" |
| 05021055001 | 8,0 | 100 | 36 | 4" | 1 7/16" |
| 05021060001 | 9,0 | 106 | 38 | 4 3/16" | 1 1/2" |
| 05021065001 | 10,0 | 112 | 40 | 4 7/16" | 1 9/16" |
| 05021070001 | 11,0 | 120 | 43 | 4 3/4" | 1 11/16" |
| 05021075001 | 12,0 | 125 | 45 | 5" | 1 3/4" |
| 05021080001 | 13,0 | 132 | 50 | 5 3/16" | 2" |
| 05021085001 ¹⁾ | 14,0 | 140 | 56 | 5 1/2" | 2 7/32" |
| 05021090001 ¹⁾ | 17,0 | 160 | 63 | 6 5/16" | 2 1/2" |
| 05021095001 ¹⁾ | 19,0 | 180 | 70 | 7 1/16" | 2 3/4" |

1) Konventionell sexkantsprofil

Web link

<https://www.wera.de/se/05021065001>

Wera - 950

05021065001 - 4013288018380

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de