



| | | | |
|------------------------|---|-------------------------------|---------------|
| EAN: | 4013288230041 | Size: | 210x130x80 mm |
| Part number: | 05006640001 | Weight: | 790 g |
| Article number: | Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder | Country of origin: | CZ |
| | | Customs tariff number: | 82054000 |

- 4-faldig skruvningshastighet tack vare turbofunktionen (rent mekaniskt - utan batteri)
- Aktivering och deaktivering av turbofunktionen med en enkel knapptryckning
- Turbofunktionen till särskild nytta för lättloppande förskruvningar
- För förskruvningar med kontinuerligt ökande moment kan verktyget användas utan turbofunktion, som en vanlig skruvmejsel
- Robust, underhållsfri växel tillverkad av stål
- VDE-växelklings (157 mm långa) med praktisk snabbrotation, rullstopp och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler samt lasergraverad storleksmärkning
- Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering för djupsittande skruvar
- Enskilt kontrollerat verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V

Många användare vill kunna skruva snabbare utan kompromisser. Med en skruvmejsel som är precis, som möjliggör kraftfull slutåtdragning och som dessutom är mycket snabbare än en konventionell skruvmejsel. En inkopplingsbar planetväxel är lösningen: integrerad i skruvmejselhandtaget 4-faldig den arbetshastigheten med lättskruvade förband rent mekaniskt. Den ena handen fixerar den främre handtagsdelen, den andra handen roterar den bakre handtagsdelen. Turbofunktionen kan slås på eller av med en knapptryckning. Avstängningen rekommenderas för åtdragning och lossning med högt moment samt för finjustering. Robust, underhållsfri stålväxel med ett maximalt överförbart moment på 14 Nm med turbofunktionen deaktiverad. I VDE-utförande garanterar Kraftform Turbo-handtaget 827 T med Weras VDE-växelklings, enskilt kontrollerade enligt IEC 60900 snabbt och säkert arbete även under spänning (upp till 1 000 volt). VDE-växelklings med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profil samt lasergraverad storleksmärkning - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. I en robust bältesfodral. Textilfodralet har en öglezon på baksidan. Det medföljande självhäftande kardborrebandet kan användas för att fästa textilfodralet på Wera 2go-komponenterna. Kan även fästas på vägg, hylla eller verkstadsvagn.

Web link


<https://www.wera.de/se/05006640001>

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder
05006640001 - 4013288230041



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Snabbare skruvning




Konstruktionen hos Kraftform Turbo fyrfaldigar hastigheten vid manuell skruvning särskilt vid lättlöpande förskruvningar - utan el!

Robust, underhållsfri växel tillverkad av stål



Det robusta utförandet i stål gör verktyget underhållsfritt och garanterar hög livslängd.

Grepp-/växelklingsystemet




Kraftform Turbo med sin hållare på 9 mm hållare är lämplig för alla växelklings i serien Wera Kraftform Kompakt VDE. Systemet med hållare och växelklings tillåter flexibelt arbete med många skruvprofiler.

Enskilt kontrollerad




Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

Med och utan turbofunktion



Vid behov kan turbofunktionen aktiveras med en enkel knapptryckning. Det är lämpligt att ha funktionen avstängd för åtdragning och lossning med högt moment, samt för finjustering.

VDE-växelklings med reducerad klingdiameter (iS)



Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjäderelement, enskilt kontrollerad enligt IEC 60900.

PlusMinus-verktyg



Oundgänglig vid arbete med plintrader, säkringsboxar, omkopplare, reläer etc.: Profilkombination spår och Phillips respektive spår och Pozidriv.

Web link

<https://www.wera.de/se/05006640001>

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder
05006640001 - 4013288230041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

827 T i Kraftform Turbo handtag, 9 x 125 mm

05057481001 1x 9 x 125 mm




817 VDE Kraftform handtag, 9 x 98 mm

05003990001 1x 9 x 98 mm




Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm

 05006512001 1x PH 1 x 157 mm
05006513001 1x PH 2 x 157 mm




Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm

 05006526001 1x PZ 1 x 157 mm
05006527001 1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm

 05006530001 1x # 1 x 157 mm
05006531001 1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® "Take it easy", TX 10 x 157 mm

05006534001 1x TX 10 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® "Take it easy", TX 15 x 157 mm

05006540001 1x TX 15 x 157 mm
05006541001 1x TX 20 x 157 mm
05006542001 1x TX 25 x 157 mm




Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm

05006500001 1x 0.4 x 2.5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm

 05006506001 1x 0.6 x 3.5 x 157 mm
05006507001 1x 0.8 x 4 x 157 mm
05006508001 1x 1 x 5.5 x 157 mm



Kardborreband 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Web link

<https://www.wera.de/se/05006640001>

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder
05006640001 - 4013288230041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de