



EAN:	4013288106414	Size:	245x95x30 mm
Part number:	05073596001	Weight:	479 g
Article number:	950/9 Hex-Plus 6 SB SiS	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041100

- I praktiskt clip av slitstarkt material
- Hex-Plus - Ger insexskruvar längre liv
- BlackLaser för utmärkt korrosionsskydd och hög livslängd
- Lasergraverad och nötningsbeständig storleksmärkning på L-nycklarna
- I praktiskt clip av slitstarkt material

Högkvalitativ L-nyckelsats för insexskruvar i praktiskt clip av förslitningsfritt material. Håller L-nycklarna säkert och lättåtkomliga. L-nyckel med Hex-Plus-profil: Ger större anliggningsyta mot skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen. Kulan på den långa skänkeln gör det säkert att arbeta även i svåra monteringslägen. BlackLaser-ytbehandlingen ger utmärkt ytskydd, även mot korrosion, och hög livslängd. Lasergraverad och nötningsbeständig storleksmärkning på L-nycklarna för snabb åtkomst.

Web link

<https://www.wera.de/se/05073596001>

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS
05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

L-nycklar



Vi har helt enkelt ifrågasatt den klassiska L-nycklarna, eftersom de tenderar att skada skruvskallarna. Resultatet är att skruvarna inte kan hanteras och verktygen släpper. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras.

Hex-Plus




Insexskruvar har problemet att hålen snabbt slits ut. Orsaken är att bitsens vassa kanter sliter på skruvskallens inre ytor. Den gradvisa slitageprocessen gör att hålet blir runt. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

Kulhuvud



På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva "runt hörnet".

Storleksmärkning



Alla L-nycklar har storleksmärkning som gör dem lätta att hitta. Take it easy-L-nycklar har dessutom en färgkodning.

Ytskydd



L-nyckel med BlackLaser-yta för enastående ytskydd och hög livslängd.

Säker fasthållning, lätta att ta ut



Det förslitningsfria materialet i clipet garanterar att L-nyckeln hålls fast och samtidigt är lätt att ta loss.

Web link

<https://www.wera.de/se/05073596001>

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS
05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

950 PKL BM L-nyckel, metriska mått, BlackLaser, 1.5 x 90 mm



05027101001 ¹⁾	1x	1.5 x 90 mm
05027102001	1x	2 x 100 mm
05027103001	1x	2.5 x 112 mm
05027104001	1x	3 x 126 mm
05027105001	1x	4 x 140 mm
05027106001	1x	5 x 160 mm
05027107001	1x	6 x 180 mm
05027108001	1x	8 x 200 mm
05027109001	1x	10 x 219 mm

1) Konventionell sexkantsprofil

Web link

<https://www.wera.de/se/05073596001>

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS
05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de