



EAN:	4013288226204	Size:	135x65x20 mm
Part number:	05057436001	Weight:	228 g
Article number:	Bit-Check 30 Wood TX HF 1	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82079030

- Speciellt för träarbete
- 867/1 TORX® HF-bits, med hållarfunktion för TORX® skruvar enligt Camcar Innovations, Michigan, USA specifikation
- Även för Würth ASSY-skruvar och Altenloh SPAX T-STAR plus-skruvar
- 1/4" sexkantsfattning (Wera-fäste serie 1)
- Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter storlek
- Ringmagnet Rapidaptor för hållning av långa och tunga skruvar
- Uppställbara Bit-Check övertygar genom sin funktionalitet i trånga utrymmen
- Plastmaterialet i Bit-Check är mycket robust och har hög livslängd

Bits och hållarsats, särskilt lämplig för träbearbetning. Bits 867/1 TORX® HF håller tack vare sin speciella geometri. TORX® skruvar enligt Camcar Innovations, Michigan, USA-specifikationen säkert på verktyget! Detta är särskilt användbart i svåråtkomliga arbetsområden där den andra handen inte kan användas för att hålla skruven. De är också lämpliga för Würth ASSY-skruvar samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skruvar. Med verktygsväljare Take it easy, med färgkodning efter storlek. Ringmagnetbaserad universalhållare för att hålla långa och tunga skruvar i ett säkert grepp, och Rapidaptor som gör det möjligt att sätta på en bits utan att manövrera hylsan. Bit-Check ger en snabb överblick över det aktuella verktyget. Bits som inte används sätts helt enkelt tillbaka i hållaren och riskerar inte att försvinna. Enkel transport t.ex. i skjortficka. Bit-Check kan ställas upp på arbetsplatsen för snabb åtkomst till verktyget.

Web link
<https://www.wera.de/se/05057436001>


Wera - Bit-Check 30 Wood TX HF 1
 05057436001 - 4013288226204

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de




Wera-bits 867/1 TX HF passar även för Würth ASSY-skrivar och Altenloh SPAX T-STAR plus-skrivar.

Med hållarfunktion för inner TORX® skruvar



TORX® HF-verktygen som har utvecklats av Wera kännetecknas av en geometrisk optimering av den ursprungliga TORX® profilen. Klämkraften från yttrycket mellan verktygsspetsen och skruvprofilen håller TORX® skruvar enligt Camcar Innovations, Michigan, USA specifikation säkert på plats på verktyget! Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.

Även för ASSY- och SPAX T-STAR plus-skrivar



Wera-bits 867/1 TX HF passar även för Würth ASSY-skrivar och Altenloh SPAX T-STAR plus-skrivar.

Rapidaptor med ringmagnet



Den kraftiga ringmagneten i fronten av hylsan håller även stora tunga skruvar i ett järngrepp: Detta möjliggör mycket snabb ansättning. Det farliga och ibland smärtsamma momentet att hålla i skruven när den ska fästas behövs inte längre. Perfekt även för arbete över huvudhöjd.

Alltid till hands



Bit-Checks kan ställas ut på arbetsplatsen så att verktyget alltid är klart att användas.

Web link

<https://www.wera.de/se/05057436001>

Wera - Bit-Check 30 Wood TX HF 1
05057436001 - 4013288226204

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contents:

887/4 RR Rapidaptor-universalhållare med ringmagnet, 1/4" x 57 mm



05052490001 1x 1/4" x 57 mm



851/1 TZ Bits, PH 2 x 25 mm



05056510001 2x PH 2 x 25 mm
05056525001 1x PH 3 x 25 mm



855/1 TH Bits, PZ 1 x 25 mm



05056910001 3x PZ 1 x 25 mm
05056915001 6x PZ 2 x 25 mm
05056925001 2x PZ 3 x 25 mm



867/1 TORX® HF-bits med hållarfunktion, TX 10 x 25 mm



05066140001 2x TX 10 x 25 mm
05066141001 2x TX 15 x 25 mm
05066142001 4x TX 20 x 25 mm
05066143001 4x TX 25 x 25 mm
05066144001 2x TX 30 x 25 mm
05066145001^{1),2)} 1x TX 40 x 25 mm



1) Sexkantsklinga
2) Ej Take it easy

Web link

<https://www.wera.de/se/05057436001>

Wera - Bit-Check 30 Wood TX HF 1
05057436001 - 4013288226204

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de