



**EAN:** 4013288096302  
**Part number:** 05059297001  
**Article number:** KK 62

**Size:** 150x130x60 mm  
**Weight:** 804 g  
**Country of origin:** CZ  
**Customs tariff number:** 82079030

- Vikfodral med 89 mm långa bits
- Kraftform-skaft med snabbfäste Rapidaptor
- Snabbfäste Rapidaptor tillåter snabbt bitsbyte
- Seghårdade bits, för universell användning
- För hand- och maskinskruvning

Viktsäck för fastsättning på bältet med 89 mm långa bits. Inklusive skaft 816 R Kraftform med snabbfäste "Rapidaptor" och flerkomponents Kraftform-grepp för utmattningsfritt arbete. För hand- och maskinskruvning. 33 delar.



**Web link**  
<https://www.wera.de/se/05059297001>

Wera - KK 62  
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**För stationär och mobil användning**




Ofta måste hantverkare använda sina verktyg både stationärt på sin arbetsplats och på resande fot. Och samtidigt vet man inte förrän på plats om hand- eller maskinskruvning blir aktuell. Med verktygssatsen Kraftform Kompakt är användaren utrustad för båda typerna av skruvning med bara en verktygsuppsättning. Dessutom är satserna väl organiserade och skyddade mot smuts i bältesfodralet eller i plastlådor: bekvämt för både transport och användning.

**Grepp-/växelklingsystemet**



Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

**För hand- och maskinskruvning**



Satserna är lämpliga för hand- och maskinskruvning.

**Chuck-all**



Rapidaptor-snabbfäste accepterar ¼"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästen i serie 1 och 4.

**Hex-Plus**




Insexskruvar har problemet att hålen snabbt slits ut. Orsaken är att bitsens vassa kanter sliter på skruvskallens inre ytor. Den gradvisa slitageprocessen gör att hålet blir runt. Weras Hex-Plus-verktyg har större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen och därmed skruvens deformation minskar. Samtidigt kan upp till 20 % högre moment överföras. Bra att veta: Hex-Plus-verktygen passar i alla vanliga insexskruvar!

**TRI-WING®**




TRI-WING® skruvsystemet används främst inom flyg- och hushållsteknik (här t.ex. i strömförande komponenter). Det asymmetriska arrangemanget av de tre profilflankarna gör det omöjligt att använda andra verktyg än de ursprungliga. Den högprecisa profilen garanterar säker passning i skruven. Klingorna är gjorda av bitmaterial. Weras kunskaper om hårdningsteknik garanterar hög livslängd hos verktyget.

**TORQ-SET® Mplus**



Mplus profilen som utvecklats av Wera har starkare kanter jämfört med verktyg som har den konventionella TORQ-SET® profilen. Detta resulterar i väsentligt högre brottmoment och mycket högre livslängd hos Wera TORQ-SET® Mplus verktyg.

**Förvaring och transport**



Förvaring och transport antingen i kraftig plastlåda eller robust textillåda. Så att verktyget alltid är till hands.

**Web link**

<https://www.wera.de/se/05059297001>

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Set contents:

**816 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, 1/4" x 119 mm**



05051462001 1x 1/4" x 119 mm

**851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm**



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm

1) Sexkantsklinga

**855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm**



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm

1) Sexkantsklinga

**867/4 Z TORX® B0 Bits med hål, TX 8 x 89 mm**



05060048001 1x TX 8 x 89 mm

05060050001 1x TX 10 x 89 mm

05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm

05060056001 1x TX 40 x 89 mm

05060057001 1x TX 27 x 89 mm

**840/4 Z Bits Hex-Plus B0, 2 x 89 mm**



05059640001 1x 2 x 89 mm

05059641001 1x 2.5 x 89 mm

05059642001 1x 3 x 89 mm

05059643001 1x 4 x 89 mm

05059644001 1x 5 x 89 mm

05059645001 1x 6 x 89 mm

**800/4 Z Bits, 1.2 x 6.5 x 89 mm**



05059490001 1x 1.2 x 6.5 x 89 mm

**871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, 10 x 89 mm**



05066682001 1x 10 x 89 mm

05066686001 1x 6 x 89 mm

05066687001 1x 8 x 89 mm

**875/4 TRI-WING® Bits, 1 x 89 mm**



05066785001 1x 1 x 89 mm

05066786001 1x 2 x 89 mm

05066787001 1x 3 x 89 mm

05066788001 1x 4 x 89 mm

**857/4 Z Spanner-bits, 4 x 89 mm**



05057160001 1x 4 x 89 mm

05057161001 1x 6 x 89 mm

05057162001 1x 8 x 89 mm

05057163001 1x 10 x 89 mm

Web link

<https://www.wera.de/se/05059297001>

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kardborreband 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



**Web link**

<https://www.wera.de/se/05059297001>

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)