



EJOT BI-METALLISET PORARUUVIT

06/26

JT3-2H-4.8 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräs- ja alumiinilevyjen sekä sandwich-paneelien sivuttaislimitysten kiinnitys

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy
- Kierteetön osuus ruuvinkannan alla sivuttaislimitysten kiinnittämistä varten

Lisätiedot:

ETA-10/0200: Annex 33 / Aluslevyllä

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292644819	Poraruuvi JT3-2H-4,8x19-E14 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	4.8	19	AV8	0-4	2	A2	Kpl
702926448190	Poraruuvi JT3-2H-4,8x19 Porakärki A2 kuusiokanta AV8	4.8	19	AV8	0-7	2	A2	Kpl
702926448191	Poraruuvi JT3-2H-4,8x19-E14 RAL7016 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2 maalat	4.8	19	AV8	0-4	2	A2	Kpl
702926448192	Poraruuvi JT3-2H-4,8x19-E14 RAL9002 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2 maalat	4.8	19	AV8	0-4	2	A2	Kpl
702926448193	Poraruuvi JT3-2H-4,8x19-E14 RAL9006 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2 maalat	4.8	19	AV8	0-4	2	A2	Kpl

JT3-FR-2H-4.8 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Aaltoprofiloitujen teräs- ja alumiinilevyjen sivuttaislimitysten kiinnitys

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu porakärki
- Kierteetön osuus ruuvinkannan alla sivuttaislimitysten kiinnittämistä varten
- TX25

Lisätiedot:

ETA-10/0200): Annex 35 / Aluslevyllä

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292824819	Poraruuvi JT3-FR-2H-4,8x19-E11 Porakärki A2 kupuk TX25 aluslevy A2	4.8	19	TX25	0-4	2	A2	Kpl
70292834819	Poraruuvi JT3-FR-2H-4,8x19-E14 Porakärki A2 kupuk TX25 aluslevy A2	4.8	19	TX25	0-4	2	A2	Kpl
702928348190	Poraruuvi JT3-FR-2H-4,8x19 Porakärki A2 kupukanta TX25	4.8	19	TX25	0-4	2	A2	Kpl

JT3-FR-2-4.9 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Aaltoprofiloitujen teräs- tai alumiinilevyjen kiinnitys puiisiin alarakenteisiin

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esiasennettu tiivistealuslevy
- TX25

Lisätiedot:

ETA-10/0200: Annex 36-38 / Aluslevyllä

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292824935	Poraruuvi JT3-FR-2-4,9x35-E11 Porakärki A2 kupuk TX25 aluslevy A2	4.9	35	TX25	1,0 + 1,0	2	A2	Kpl
70292844935	Poraruuvi JT3-FR-2-4,9x35 Porakärki A2 kupukanta TX25	4.9	35	TX25	1,0 + 1,0	2	A2	Kpl

JT3-2H-Plus-5.5 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräs- ja alumiinilevyjen sivuttaisliimitysten kiinnitys
- Profiloitujen teräs- ja alumiinilevyjen kiinnitys kasettiseiniin
- Erittäin lujiin teräsaluustoihin

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy
- Kierteetön osuus ruuvinkannan alla sivuttaisliimitysten kiinnittämistä varten

Lisätiedot:

Muita pituuksia saatavana pyynnöstä.

ETA-10/0200: Annex 46-47, 50-55 / Aluslevyllä

ETA-22/0126: Annex 6 / Aluslevyllä

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292665525	Poraruuvi JT3-2H- Plus-5,5x25-E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	25	AV8	0-7	1,5+2,0	A2	Kpl
702926655251	JT3-2H- Plus-5,5x25-E16 RAL7016 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2 maalat	5.5	25	AV8	0-7	1,5+2,0	A2	Kpl
702926655252	JT3-2H- Plus-5,5x25-E16 RAL9002 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2 maalat	5.5	25	AV8	0-7	1,5+2,0	A2	Kpl
702926655253	JT3-2H- Plus-5,5x25-E16 RAL9006 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2 maalat	5.5	25	AV8	0-7	1,5+2,0	A2	Kpl
702926655254	JT3-2H- Plus-5,5x25-E16 RAL9007 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2 maalat	5.5	25	AV8	0-7	1,5+2,0	A2	Kpl
70292665530	Poraruuvi JT3-2H- Plus-5,5x30-E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	30	AV8	0-11	1,5+2,0	A2	Kpl

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292775535	Poraruuvi JT3-2H- Plus-5,5x35-E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	35	AV8	0-16	1,5+2,0	A2	Kpl

JT3-FR-2H-Plus-5.5 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Aaltoprofiloitujen teräs- ja alumiinilevyjen sivuttaislimitysten kiinnitys

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy
- Kierteetön osuus ruuvinkannan alla sivuttaislimitysten kiinnittämistä varten
- TX25

Lisätiedot:

ETA-10/0200): Annex 35 / Aluslevyllä

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292815525	Poraruuvi JT3-FR-2H-PLUS-5,5x25-E11 Porakärki A2 kupuk TX25 aluslevy A2	5.5	25	TX25	0-7	1,5+2,0	A2	Kpl
702928155251	JT3-FR-2H-Plus-5,5x25-E11 RAL7016 Porakärki A2 kupuk TX25 maalattu	5.5	25	TX25	0-7	1,5+2,0	A2	Kpl
702928155252	JT3-FR-2H-Plus-5,5x25-E11 RAL9002 Porakärki A2 kupuk TX25 maalattu	5.5	25	TX25	0-7	1,5+2,0	A2	Kpl
702928155253	JT3-FR-2H-Plus-5,5x25-E11 RAL9006 Porakärki A2 kupuk TX25 maalattu	5.5	25	TX25	0-7	1,5+2,0	A2	Kpl
702928155254	JT3-FR-2H-Plus-5,5x25-E11 RAL9007 Porakärki A2 kupuk TX25 maalattu	5.5	25	TX25	0-7	1,5+2,0	A2	Kpl
702928155255	JT3-FR-2H-Plus-5,5x25-E11 RAL9010 Porakärki A2 kupuk TX25 maalattu	5.5	25	TX25	0-7	1,5+2,0	A2	Kpl

JT3-3-5.5 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräslevyjen kiinnitys 1–2,5 mm:n teräksisiin alarakenteisiin
- Profiloitujen alumiinilevyjen kiinnitys 1–2,5 mm:n alumiiniin tai teräksisiin alarakenteisiin

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy

Lisätiedot:

ETA-10/0200: Annex 56-59, 62 / Aluslevyllä

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Max. kierrosnopeus (1/min)	Yks.
70292695525	Poraruuvi JT3-3-5,5x25-E16 Porakärki, RST, SW8, aluslevy RST	5.5	25	0-10	3	A2	1500	Kpl
70292695535	Poraruuvi JT3-3-5,5x35-E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	35	0-16	3	A2	1500	Kpl
70293025525	Poraruuvi JT3-3-5,5x25 Porakärki A2 kuusiokanta AV8	5.5	25	0-10	3	A2	1500	Kpl
70293025550	Poraruuvi JT3-3-5,5x50-E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	50	0-31	3	A2	1500	Kpl
70293025570	Poraruuvi JT3-3-5,5x70-E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	70	0-51	3	A2	1500	Kpl

JT3-6-5.5 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräslevyjen kiinnitys 1,5–4 mm:n teräksisiin alarakenteisiin
- Profiloitujen alumiinilevyjen ja sandwich-paneelien kiinnitys 1,5–4 mm:n teräksisiin alarakenteisiin
- Erittäin lujiin teräsaluistoihin

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu teräksinen porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy
- Porauskapasiteetti 2+4 mm



EJOT

Lisätiedot:

Muita pituuksia saatavana pyynnöstä.

ETA-10/0200: Annex 63-67 / Aluslevyllä

ETA-13/0177: Annex 16-18 / Aluslevyllä

ETA-22/0126: Annex 7 / Aluslevyllä

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702929255110	Poraruuvi JT3-6-5,5x110 Porakärki A2 AV8	5.5	110	AV8	62-94	6	A2	Kpl
70292925525	Poraruuvi JT3-6-5,5x25 Porakärki A2 AV8	5.5	25	AV8	2-9	6	A2	Kpl
70292925530	Poraruuvi JT3-6-5,5x30 Porakärki A2 AV8	5.5	30	AV8	2-14	6	A2	Kpl
70292925535	Poraruuvi JT3-6-5,5x35 Porakärki A2 AV8	5.5	35	AV8	2-19	6	A2	Kpl
70292925550	Poraruuvi JT3-6-5,5x50 Porakärki A2 AV8	5.5	50	AV8	2-34	6	A2	Kpl
70292925570	Poraruuvi JT3-6-5,5x70 Porakärki A2 AV8	5.5	70	AV8	22-54	6	A2	Kpl
70292925590	Poraruuvi JT3-6-5,5x90 Porakärki A2 AV8	5.5	90	AV8	42-74	6	A2	Kpl
702929455110	Poraruuvi JT3-6-5,5x110- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	110	AV8	62-91	6	A2	Kpl
702929455130	Poraruuvi JT3-6-5,5x130- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	130	AV8	82-111	6	A2	Kpl

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702929455150	Poraruuvi JT3-6-5,5x150- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	150	AV8	102-131	6	A2	Kpl
702929455170	Poraruuvi JT3-6-5,5x170- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	170	AV8	122-151	6	A2	Kpl
702929455190	Poraruuvi JT3-6-5,5x190- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	190	AV8	142-171	6	A2	Kpl
70292945525	Poraruuvi JT3-6-5,5x25- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	25	AV8	0-7	6	A2	Kpl
702929455251	Poraruuvi JT3-6-5,5x25- E16 RAL9006 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2 maalat	5.5	25	AV8	0-7	6	A2	Kpl
70292945530	Poraruuvi JT3-6-5,5x30- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	30	AV8	0-11	6	A2	Kpl
70292945535	Poraruuvi JT3-6-5,5x35- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	35	AV8	0-16	6	A2	Kpl
70292945550	Poraruuvi JT3-6-5,5x50- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	50	AV8	0-31	6	A2	Kpl
70292945570	Poraruuvi JT3-6-5,5x70- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	70	AV8	22-51	6	A2	Kpl
70292945590	Poraruuvi JT3-6-5,5x90- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	90	AV8	42-71	6	A2	Kpl

JT3-FR-6-5.5 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Aaltoprofiloitujen teräslevyjen kiinnitys 1–4 mm:n teräksisiin alarakenteisiin
- Profiloitujen alumiinilevyjen kiinnitys 1,5–5 mm:n teräksisiin tai 2–5 mm:n alumiiniinisiin alarakenteisiin

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy
- TX25

Lisätiedot:

ETA-10/0200: Annex 63-67 / Aluslevyllä

ETA-13/0177: Annex 16-18 / Aluslevyllä

ETA-22/0126: Annex 7 / Aluslevyllä

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292985525	Poraruuvi JT3-FR-6-5,5x25 Porakärki A2 kupukanta TX25	5.5	25	TX25	1,2-8	6	A2	Kpl
70292985535	Poraruuvi JT3-FR-6-5,5x35 Porakärki A2 kupukanta TX25	5.5	35	TX25	1,2-18	6	A2	Kpl
70293005525	Poraruuvi JT3-FR-6-5,5x25-E11 Porakärki A2 kupuk TX25 aluslevy A2	5.5	25	TX25	0-7	6	A2	Kpl
702930055251	Poraruuvi JT3-FR-6-5,5x25-E11 RAL7016 Porakärki A2 kupuk TX25 maalattu	5.5	25	TX25	0-7	6	A2	Kpl
702930055252	Poraruuvi JT3-FR-6-5,5x25-E11 RAL9002 Porakärki A2 kupuk TX25 maalattu	5.5	25	TX25	0-7	6	A2	Kpl
702930055253	Poraruuvi JT3-FR-6-5,5x25-E11 RAL9006 Porakärki A2 kupuk TX25 maalattu	5.5	25	TX25	0-7	6	A2	Kpl
702930055254	Poraruuvi JT3-FR-6-5,5x25-E11 RAL9007 Porakärki A2 kupuk TX25 maalattu	5.5	25	TX25	0-7	6	A2	Kpl

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70293005535	Poraruuvi JT3-FR-6-5,5x35-E11 Porakärki A2 kupuk TX25 aluslevy A2	5.5	35	TX25	0-17	6	A2	Kpl

JT3-12-5.5 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräs- ja alumiinilevyjen ja sandwich-paneelien kiinnitys 4–10 mm:n teräksisiin alarakenteisiin
- Profiloitujen alumiinilevyjen kiinnitys 4–12 mm:n alumiinisiin alarakenteisiin

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu teräksinen porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy
- Porauskapasiteetti 1+12 mm / 2+10 mm

Lisätiedot:

Muita pituuksia saatavana pyynnöstä.

ETA-10/0200: Annex 68-73) / Aluslevyllä

ETA-13/0177: Annex 19-21 / Aluslevyllä

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70293055540	Poraruuvi JT3-12-5,5x40 Porakärki A2 AV8	5.5	40	AV8	0-11	12	A2	Kpl
70293055558	Poraruuvi JT3-12-5,5x58 Porakärki A2 AV8	5.5	58	AV8	0-31	12	A2	Kpl
70293055578	Poraruuvi JT3-12-5,5x78 Porakärki A2 AV8	5.5	78	AV8	25-51	12	A2	Kpl
70293055598	Poraruuvi JT3-12-5,5x98 Porakärki A2 AV8	5.5	98	AV8	45-71	12	A2	Kpl
702930655118	Poraruuvi JT3-12-5,5x118- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	118	AV8	65-91	12	A2	Kpl
702930655138	Poraruuvi JT3-12-5,5x138- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	138	AV8	85-111	12	A2	Kpl
702930655158	Poraruuvi JT3-12-5,5x158- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	158	AV8	105-131	12	A2	Kpl
702930655178	Poraruuvi JT3-12-5,5x178- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	178	AV8	125-151	12	A2	Kpl

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702930655198	Poraruuvi JT3-12-5,5x198- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	198	AV8	145-191	12	A2	Kpl
70293065540	Poraruuvi JT3-12-5,5x40- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	40	AV8	0-11	12	A2	Kpl
70293065558	Poraruuvi JT3-12-5,5x58- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	58	AV8	0-31	12	A2	Kpl
70293065578	Poraruuvi JT3-12-5,5x78- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	78	AV8	25-51	12	A2	Kpl
70293065598	Poraruuvi JT3-12-5,5x98- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	98	AV8	45-71	12	A2	Kpl

JT3-FR-12-5.5 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräs- ja alumiinilevyjen kiinnitys 4–10 mm:n teräksisiin alarakenteisiin
- Profiloitujen alumiinilevyjen kiinnitys 4–12 mm:n alumiinisiin alarakenteisiin

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy
- Porauskapasiteetti 1+12 mm / 2+10 mm
- TX25

Lisätiedot:

ETA-10/0200: Annex 70-73 / Aluslevyllä

ETA-13/0177: Annex 19-21 / Aluslevyllä

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292805540	Poraruuvi JT3-FR-12-5,5x40 Porakärki A2 kupukanta TX25	5.5	40	TX25	0-11	12	A2	Kpl
70292815540	Poraruuvi JT3-FR-12-5,5x40-E11 Porakärki A2 kupuk TX25 aluslevy A2	5.5	40	TX25	0-11	12	A2	Kpl

JT3-18-5.5 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräs- tai alumiinilevyjen ja sandwich-paneelien kiinnitys 4–16 mm:n teräksisiin alarakenteisiin

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy

Lisätiedot:

ETA-10/0200: Annex 76-77, 80-81, 84-85 / Aluslevyllä

ETA-13/0177: Annex 22-24 / Aluslevyllä

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2



Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702927955235	Poraruuvi JT3-18-5,5x235- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	235	AV8	160-201	18	A2	Kpl
702927955275	Poraruuvi JT3-18-5,5x275- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	275	AV8	200-241	18	A2	Kpl
702927955515	Poraruuvi JT3-18-5,5x215- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	215	AV8	140-181	18	A2	Kpl
702928255115	Poraruuvi JT3-18-5,5x115 Porakärki A2 AV8	5.5	115	AV8	37-81	18	A2	Kpl
702928255155	Poraruuvi JT3-18-5,5x155 Porakärki A2 AV8	5.5	155	AV8	77-121	18	A2	Kpl
702928255195	Poraruuvi JT3-18-5,5x195 Porakärki A2 AV8	5.5	195	AV8	117-161	18	A2	Kpl
702928255235	Poraruuvi JT3-18-5,5x235 Porakärki A2 AV8	5.5	235	AV8	157-201	18	A2	Kpl
702928255275	Poraruuvi JT3-18-5,5x275 Porakärki A2 AV8	5.5	275	AV8	197-241	18	A2	Kpl
702928255515	Poraruuvi JT3-18-5,5x215 Porakärki A2 AV8	5.5	215	AV8	140-181	18	A2	Kpl
702928255555	Poraruuvi JT3-18-5,5x55 Porakärki A2 AV8	5.5	55	AV8	0-18	18	A2	Kpl

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702928455115	Poraruuvi JT3-18-5,5x115- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	115	AV8	40-81	18	A2	Kpl
702928455155	Poraruuvi JT3-18-5,5x155- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	155	AV8	80-121	18	A2	Kpl
702928455195	Poraruuvi JT3-18-5,5x195- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	195	AV8	120-161	18	A2	Kpl
702928455555	Poraruuvi JT3-18-5,5x55- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	5.5	55	AV8	0-18	18	A2	Kpl

JT3-2-6.0 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Profiloitujen alumiinilevyjen kiinnitys ohut- reunaiseen teräksiseen, alumiiniseen tai puiseen alarakenteeseen
- Pystysaumajärjestelmien kiinnitys (pidikkeet)

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy

Lisätiedot:

ETA-10/0200: Annex 40-45 / Aluslevyllä
ETA-13/0177: Annex 13-15 / Aluslevyllä

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292596025	Poraruuvi JT3-2-6,0x25- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	6	25	AV8	0-7	2	A2	Kpl
70292596035	Poraruuvi JT3-2-6,0x35- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	6	35	AV8	0-16	2	A2	Kpl

JT3-6-6.3 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräslevyjen kiinnitys 2–5 mm:n teräksisiin alarakenteisiin

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy

Lisätiedot:

ETA-10/0200: Annex 86 / Aluslevyllä

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292946325	Poraruuvi JT3-6-6,3x25- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	6.3	25	AV8	0-7	6	A2	Kpl
702929463250	Poraruuvi JT3-6-6,3x25 Porakärki A2 kuusiokanta AV8	6.3	25	AV8	0-7	6	A2	Kpl

JT3-2-6.5 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräs- ja alumiinilevyjen, sandwich-paneelien ja kattolevyjen kiinnitys puisiin alarakenteisiin



EJOT

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy

Lisätiedot:

ETA-10/0200: Annex 87-92) / Aluslevyllä

ETA-13/0177: Annex 32 / Aluslevyllä

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702925965100	Poraruuvi JT3-2-6,5x100-E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	6.5	100	AV8	16-50	2	A2	Kpl
702925965120	Poraruuvi JT3-2-6,5x120-E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	6.5	120	AV8	36-70	2	A2	Kpl
702925965140	Poraruuvi JT3-2-6,5x140-E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	6.5	140	AV8	56-90	2	A2	Kpl
702925965160	Poraruuvi JT3-2-6,5x160-E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	6.5	160	AV8	76-110	2	A2	Kpl
702925965180	Poraruuvi JT3-2-6,5x180-E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	6.5	180	AV8	96-130	2	A2	Kpl
702925965200	Poraruuvi JT3-2-6,5x200-E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	6.5	200	AV8	116-150	2	A2	Kpl
702925965220	Poraruuvi JT3-2-6,5x220-E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	6.5	220	AV8	136-170	2	A2	Kpl
702925965240	Poraruuvi JT3-2-6,5x240-E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	6.5	240	AV8	156-190	2	A2	Kpl

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292596540	Poraruuvi JT3-2-6,5x40- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	6.5	40	AV8	0	2	A2	Kpl
702925965401	Poraruuvi JT3-2-6,5x40- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	6.5	40	AV8	0	2	A2	Kpl
70292596550	Poraruuvi JT3-2-6,5x50- E16 Porakärki, RST, SW8, aluslevy RST	6.5	50	AV8	0	2	A2	Kpl
702925965501	Poraruuvi JT3-2-6,5x50- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	6.5	50	AV8	0	2	A2	Kpl
70292596565	Poraruuvi JT3-2-6,5x65- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	6.5	65	AV8	0-15	2	A2	Kpl
702925965651	Poraruuvi JT3-2-6,5x65- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	6.5	65	AV8	0-15	2	A2	Kpl
70292596580	Poraruuvi JT3-2-6,5x80- E16 VE100 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	6.5	80	AV8	0-30	2	A2	Kpl
702925965801	Poraruuvi JT3-2-6,5x80- E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	6.5	80	AV8	0-30	2	A2	Kpl

JT3-LT-3-5.5x25 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Julkisivupaneelien kiinnitys teräksiseen alarakenteeseen

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy
- Matala kupukanta (Ø12x2 mm)
- Porauskapasiteetti (tl esiporattu) + tll 1-3 mm
- Kiinnitettävä kappale (t1) normaalisti esiporattu

Lisätiedot:

Hyödyt

- Saatavana myös RAL-väreissä
- Tasainen ruuvinkanta näyttää tyylikkäältä

Huomautus

Huomioi julkisivupaneelin asianmukaiset hyväksynät ja valmistajan asennusohjeet.

ETA-10/0200: Annex 135-136 / Aluslevyllä / Ilman aluslevyä

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292915525	Poraruuvi JT3-LT-3-5,5x25-E11 Porakärki A2 matal TX25 aluslevy A2	5.5	25	TX25	2-7	3	A2	Kpl
70292915520	Poraruuvi JT3-LT-3-5,5x25 Porakärki A2 matala kupukanta TX25	5.5	25	TX25	2-10	3	A2	Kpl

JT3-LT-3-5.5x30 KD16 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Julkisivupaneelien kiinnittäminen 1,5-2,5 mm alumiini- ja teräsrakenteisiin
- Mahdollista yhdistää LT-holkkeihin



EJOT

Ominaisuudet:

- A2 ruostumaton teräs karkaistulla hiiliteräskärjellä
- Porauskapasiteetti (t1 esiporattu) + tll1,5-2,5 mm
- Matala kupukanta TX25 (Ø16x2 mm)
- Kiinnitettävä kappale (t1) normaalisti esiporattu

Lisätiedot:

Hyödyt

- Reikien sekä isompien esiporauksien peittämiseksi
- Saatavana myös värillisenä
- Litteä kanta sopii esteettiseen julkisivu-suunnitteluun
- Sujuva kiinnitys LT-työkalulla

Huomautus

Huomioi julkisivulevyn hyväksyntä ja valmistajan asennusohjeet.

Varmista liikkumavara

Pysäytä kiinnitys heti, kun ruuvin kanta osuu paneelin pintaan, ja kierrä ruuvia neljänneskiertos takaisin, jotta puristuskuorma poistuu.

ETA-10/0200: Annex 137-140

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292915530	Poraruuvi JT3-LT-3-5,5x30-KD16 Porakärki A2 matala kupukanta TX25	5.5	30	TX25	0-15	3	A2	Kpl

JT3-ST-2-6.0 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Väljeristeellä varustettujen kiskojärjestelmien kiinnitys ohutreunaiseen teräksiseen, alumiiniseen tai puiseen alarakenteeseen
- Puuosien kiinnitys ohutreunaisiin teräs- tai alumiinialarakenteisiin

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu porakärki
- Uppokanta
- TX25

Lisätiedot:

ETA-22/0126 JT, JF and JZ screws.pdf 576 KB : Annex 3

ETA-07/0013 Fasteners for flexible roof waterproofing membrane.pdf 3 MB : Annex 7

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292660035	Poraruuvi JT3-ST-2-6,0x35 Porakärki A2 TX25	6	35	TX25	0-20	2	A2	Kpl
70292660060	Poraruuvi JT3-ST-2-6,0x60 Porakärki A2 TX25	6	60	TX25	15-45	2	A2	Kpl
70292660080	Poraruuvi JT3-ST-2-6,0x80 Porakärki A2 TX25	6	80	TX25	15-65	2	A2	Kpl
70292660100	Poraruuvi JT3-ST-2-6,0x100 Porakärki A2 TX25	6	100	TX25	35-85	2	A2	Kpl
70292660120	Poraruuvi JT3-ST-2-6,0x120 Porakärki A2 TX25	6	120	TX25	55-105	2	A2	Kpl
70292660140	Poraruuvi JT3-ST-2-6,0x140 Porakärki A2 TX25	6	140	TX25	75-125	2	A2	Kpl
70292660160	Poraruuvi JT3-ST-2-6,0x160 Porakärki A2 TX25	6	160	TX25	95-145	2	A2	Kpl
70292660180	Poraruuvi JT3-ST-2-6,0x180 Porakärki A2 TX25	6	180	TX25	115-165	2	A2	Kpl
70292660200	Poraruuvi JT3-ST-2-6,0x200 Porakärki A2 TX25	6	200	TX25	135-185	2	A2	Kpl

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292660220	Poraruuvi JT3- ST-2-6,0x220 Porakärki A2 TX25	6	220	TX25	155-205	2	A2	Kpl

JT3-D-2H-6.5/7.0 Ruostumaton teräs A2



Käyttökohteet:

- Sandwich-paneelien kiinnitys puiisiin alarakenteisiin

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy
- Kierteetön osuus ruuvinkannan alla
- Tukikierre (Ø7 mm)

Lisätiedot:

ETA-13/0177: Annex 35-37 / Aluslevyllä

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702930965100	Poraruuvi JT3-D-2H-6,5/7,0x100-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	6.5	100	AV8	16-50	2	A2	Kpl
702930965120	Poraruuvi JT3-D-2H-6,5/7,0x120-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	6.5	120	AV8	36-70	2	A2	Kpl
702930965140	Poraruuvi JT3-D-2H-6,5/7,0x140-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	6.5	140	AV8	56-90	2	A2	Kpl
702930965160	Poraruuvi JT3-D-2H-6,5/7,0x160-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	6.5	160	AV8	76-110	2	A2	Kpl
702930965180	Poraruuvi JT3-D-2H-6,5/7,0x180-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	6.5	180	AV8	96-130	2	A2	Kpl
702930965200	Poraruuvi JT3-D-2H-6,5/7,0x200-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	6.5	200	AV8	116-150	2	A2	Kpl
702930965220	Poraruuvi JT3-D-2H-6,5/7,0x220-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	6.5	220	AV8	136-170	2	A2	Kpl
702930965240	Poraruuvi JT3-D-2H-6,5/7,0x240-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	6.5	240	AV8	156-190	2	A2	Kpl

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702930965260	Poraruuvi JT3-D-2H-6,5/7,0x260-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	6.5	260	AV8	176-210	2	A2	Kpl
702930965280	Poraruuvi JT3-D-2H-6,5/7,0x280-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	6.5	280	AV8	196-230	2	A2	Kpl
702930965300	Poraruuvi JT3-D-2H-6,5/7,0x300-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	6.5	300	AV8	216-250	2	A2	Kpl

JT3-D-12H-5.5/6.3 Ruostumaton teräs A2**Käyttökohteet:**

- Sandwich-paneelien kiinnitys 3–12 mm:n teräksisiin alarakenteisiin

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu teräksinen porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy
- Kierteetön osuus ruuvinkannan alla
- Tukikierre (Ø6,3 mm)
- porauskapasiteetti 1+12 mm

Lisätiedot:

Muita pituuksia saatavana pyynnöstä.

ETA-13/0177: Annex 7-9 / Aluslevyllä

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702931055075	Poraruuvi JT3-D-12H-5,5/6,3x75-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	75	AV8	41-48	12	A2	Kpl
702931055095	Poraruuvi JT3-D-12H-5,5/6,3x95-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	95	AV8	51-68	12	A2	Kpl
702931055115	Poraruuvi JT3-D-12H-5,5/6,3x115-E19 Porakärki A4 AV8 tukikierre	5.5	115	AV8	61-88	12	A2	Kpl
702931055135	Poraruuvi JT3-D-12H-5,5/6,3x135-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	135	AV8	73-108	12	A2	Kpl
702931055155	Poraruuvi JT3-D-12H-5,5/6,3x155-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	155	AV8	93-128	12	A2	Kpl
702931055175	Poraruuvi JT3-D-12H-5,5/6,3x175-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	175	AV8	113-148	12	A2	Kpl
702931055195	Poraruuvi JT3-D-12H-5,5/6,3x195-E19 Porakärki, RST, SW8, tukikierre	5.5	195	AV8	133-168	12	A2	Kpl

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
7029310551951	JT3-D-12H-5,5/6,3x195-E19 RAL9007 Porakärki A2 AV8 tukikierre maalat	5.5	195	AV8	133-168	12	A2	Kpl
7029310551952	JT3-D-12H-5,5/6,3x195-E19 RAL9006 Porakärki A2 AV8 tukikierre maalat	5.5	195	AV8	133-168	12	A2	Kpl
7029310551953	JT3-D-12H-5,5/6,3x195-E19 RAL9002 Porakärki A2 AV8 tukikierre maalat	5.5	195	AV8	133-168	12	A2	Kpl
7029310551954	JT3-D-12H-5,5/6,3x195-E19 RAL7016 Porakärki A2 AV8 tukikierre maalat	5.5	195	AV8	133-168	12	A2	Kpl
7029310551955	JT3-D-12H-5,5/6,3x195-E19 RAL7012 Porakärki A2 AV8 tukikierre maalat	5.5	195	AV8	133-168	12	A2	Kpl
702931055210	Poraruuvi JT3-D-12H-5,5/6,3x215-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	215	AV8	153-188	12	A2	Kpl
702931055245	Poraruuvi JT3-D-12H-5,5/6,3x245-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	245	AV8	173-218	12	A2	Kpl
7029310552451	JT3-D-12H-5,5/6,3x245-E19 RAL7016 Porakärki A2 AV8 tukikierre maalat	5.5	245	AV8	173-218	12	A2	Kpl
7029310552452	JT3-D-12H-5,5/6,3x245-E19 RAL7012 Porakärki A2 AV8 tukikierre maalat	5.5	245	AV8	173-218	12	A2	Kpl
7029310552453	JT3-D-12H-5,5/6,3x245-E19 RAL9002 Porakärki A2 AV8 tukikierre maalat	5.5	245	AV8	173-218	12	A2	Kpl
7029310552454	JT3-D-12H-5,5/6,3x245-E19 RAL9006 Porakärki A2 AV8 tukikierre maalat	5.5	245	AV8	173-218	12	A2	Kpl

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
7029310552455	JT3-D-12H-5,5/6,3x245-E19 RAL9007 Porakärki A2 AV8 tukikierre maalat	5.5	245	AV8	173-218	12	A2	Kpl
702931055275	Poraruuvi JT3-D-12H-5,5/6,3x275-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	275	AV8	203-248	12	A2	Kpl
7029310552751	JT3-D-12H-5,5/6,3x275-E19 RAL7016 Porakärki A2 AV8 tukikierre maalat	5.5	275	AV8	203-248	12	A2	Kpl
7029310552752	JT3-D-12H-5,5/6,3x275-E19 RAL7012 Porakärki A2 AV8 tukikierre maalat	5.5	275	AV8	203-248	12	A2	Kpl
7029310552753	JT3-D-12H-5,5/6,3x275-E19 RAL9002 Porakärki A2 AV8 tukikierre maalat	5.5	275	AV8	203-248	12	A2	Kpl
7029310552754	JT3-D-12H-5,5/6,3x275-E19 RAL9006 Porakärki A2 AV8 tukikierre maalat	5.5	275	AV8	203-248	12	A2	Kpl
7029310552755	JT3-D-12H-5,5/6,3x275-E19 RAL9007 Porakärki A2 AV8 tukikierre maalat	5.5	275	AV8	203-248	12	A2	Kpl
702931055300	Poraruuvi JT3-D-12H-5,5/6,3x300-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	300	AV8	228-273	12	A2	Kpl

Elementtiruuvi Q7 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Sandwich-paneelien ja -elementtien kiinnitys teräksisiin alarakenteisiin

Ominaisuudet:

- Q7 on valmistettu ruostumattomasta A2 teräksestä.
- Ruuvissa hitsattu hiiliteräskärki, joka porautuu erittäin nopeasti
- Porauskapasiteetti teräkseen 18 mm
- 8 mm kuusiokanta
- Ruostumaton aluslevy EPDM-tiivisteellä
- Hopea Ruspert-pintakäsittely



EJOT

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702931155195	Elementtiruuvi Q7-5,5/6,3x195-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	195	AV8	95-137	18	A2	Kpl
702931155245	Elementtiruuvi Q7-5,5/6,3x245-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	245	AV8	145-187	18	A2	Kpl
702931155295	Elementtiruuvi Q7-5,5/6,3x295-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	295	AV8	195-237	18	A2	Kpl
702931155330	Elementtiruuvi Q7-6,3/7,0x330-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	330	AV8	230-270	18	A2	Kpl
702931155365	Elementtiruuvi Q7-6,3/7,0x365-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	365	AV8	265-305	18	A2	Kpl

JT6-2H-Plus-5.5 Haponkestävä teräs A4

Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräs- ja alumiinilevyjen sivuttaisliimitysten kiinnitys
- Profiloitujen teräs- ja alumiinilevyjen kiinnitys kasettiseiniin
- Erittäin lujiin teräsaluustoihin

Ominaisuudet:

- Haponkestävä teräs A4 ja karkaistu porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy
- Kierteetön osuus ruuvinkannan alla sivuttaisliimitysten kiinnittämistä varten

Lisätiedot:

Muita pituuksia saatavana pyynnöstä.

ETA-10/0200: Annex 46-47, 50-55 / Aluslevyllä

ETA-22/0126: Annex 6 / Aluslevyllä

Materiaali:

Haponkestävä teräs A4



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70293295525	Poraruuvi JT6-2H- Plus-5,5x25- E16 Porakärki A4 AV8 aluslevy A2	5.5	25	AV8	0-7	2	A4	Kpl

JT6-6-5.5 Haponkestävä teräs A4

Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräslevyjen kiinnitys 1,5–4 mm:n teräksisiin alarakenteisiin
- Profiloitujen alumiinilevyjen ja sandwich-paneelien kiinnitys 1,5–4 mm:n teräksisiin alarakenteisiin
- Erittäin lujiin teräsaluustoihin

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A4 ja karkaistu teräksinen porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy
- Porauskapasiteetti 2+4 mm



EJOT

Lisätiedot:

Muita pituuksia saatavana pyynnöstä.

ETA-10/0200): Annex 63-67 / Aluslevyllä

ETA-13/0177: Annex 16-18 / Aluslevyllä

ETA-22/0126: Annex 7 / Aluslevyllä

Materiaali:

Haponkestävä teräs A4

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70293305525	Poraruuvi JT6-6-5,5x25 Porakärki A4 AV8	5.5	25	AV8	0-10	6	A4	Kpl
70293315525	Poraruuvi JT6-6-5,5x25- E16 Porakärki A4 AV8 aluslevy A2	5.5	25	AV8	0-7	6	A4	Kpl
70293315535	Poraruuvi JT6-6-5,5x35- E16 Porakärki A4 AV8 aluslevy A2	5.5	35	AV8	0-16	6	A4	Kpl

JT6-FR-6-5.5 Haponkestävä teräs A4

Käyttökohteet:

- Aaltoprofiloitujen teräslevyjen kiinnitys 1–4 mm:n teräksisiin alarakenteisiin
- Profiloitujen alumiinilevyjen kiinnitys 1,5–4 mm:n teräksisiin tai 2–4 mm:n alumiiniin alarakenteisiin

Ominaisuudet:

- Haponkestävä teräs A4 ja karkaistu porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy
- TX25

Lisätiedot:

ETA-10/0200): Annex 63-67 / Aluslevyllä

ETA-13/0177: Annex 16-18 / Aluslevyllä

ETA-22/0126: Annex 7 / Aluslevyllä

Materiaali:

Haponkestävä teräs A4



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70293325525	Poraruuvi JT6-FR-6-5,5x25 Porakärki A4 kupukanta TX25	5.5	25	TX25	1,2-8	6	A4	Kpl
70293335525	Poraruuvi JT6-FR-6-5,5x25-E16 Porakärki A4 kupuk TX25 aluslevy A2	5.5	25	TX25		6	A4	Kpl
70293345525	Poraruuvi JT6-FR-6-5,5x25-E11 Porakärki A4 kupuk TX25 aluslevy A2	5.5	25	TX25	0-7	6	A4	Kpl

JT6-12-5.5 Haponkestävä teräs A4

Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräs- ja alumiinilevyjen ja sandwich-paneelien kiinnitys 4–10 mm:n teräksisiin alarakenteisiin
- Profiloitujen alumiinilevyjen kiinnitys 4–12 mm:n alumiinisiin alarakenteisiin

Ominaisuudet:

- Haponkestävä teräs A4 ja karkaistu teräksinen porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy
- Porauskapasiteetti 1+12 mm / 2+10 mm

Lisätiedot:

Muita pituuksia saatavana pyynnöstä.

ETA-10/0200: Annex 68-73 / Aluslevyllä

ETA-13/0177: Annex 19-21 / Aluslevyllä

Materiaali:

Haponkestävä teräs A4



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70293355540	Poraruuvi JT6-12-5,5x40- E16 Porakärki A4 AV8 aluslevy A2	5.5	40	AV8	0-11	12	A4	Kpl

JT6-D-12H-5.5/6.3 Haponkestävä teräs A4

Käyttökohteet:

- Sandwich-paneelien kiinnitys 3–12 mm:n teräksisiin alarakenteisiin

Ominaisuudet:

- Haponkestävä teräs A4 ja karkaistu teräksinen porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy
- Kierteetön osuus ruuvinkannan alla
- Tukikierre (Ø6,3 mm)
- porauskapasiteetti 1+12 mm



Lisätiedot:

Muita pituuksia saatavana pyynnöstä.

ETA-13/0177: Annex 7-9 / Aluslevyllä

Materiaali:

Haponkestävä teräs A4

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702931355135	Poraruuvi JT6-D-12H-5,5/6,3x135-E19 Porakärki A4 AV8 tukikierre	5.5	135	AV8	73-108	12	A4	Kpl
702931355155	Poraruuvi JT6-D-12H-5,5/6,3x155-E19 Porakärki A4 AV8 tukikierre	5.5	155	AV8	93-128	12	A4	Kpl
702931355175	Poraruuvi JT6-D-12H-5,5/6,3x175-E19 Porakärki A4 AV8 tukikierre	5.5	175	AV8	113-148	12	A4	Kpl
702931355195	Poraruuvi JT6-D-12H-5,5/6,3x195-E19 Porakärki A4 AV8 tukikierre	5.5	195	AV8	133-168	12	A4	Kpl
702931355245	Poraruuvi JT6-D-12H-5,5/6,3x245-E19 Porakärki A4 AV8 tukikierre	5.5	245	AV8	173-218	12	A4	Kpl

JT3-2-4.9 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräs- tai alumiinilevyjen kiinnitys puiisiin alarakenteisiin

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy

Lisätiedot:

ETA-10/0200: Annex 36-38 / Aluslevyllä

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2



Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Max. kierrosnopeus (1/min)	Yks.
70292694935	Poraruuvi JT3-2-4,9x35-E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	4.9	35	AV8	2	A2	1500	Kpl
70292694970	Poraruuvi JT3-2-4,9x70-E16 Porakärki A2 AV8 aluslevy A2	4.9	70	AV8	2	A2	1500	Kpl

JT3-FR-3-5.5 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Aaltoprofiloitujen teräslevyjen kiinnitys 1–2,5 mm:n teräksisiin alarakenteisiin
- Aaltoprofiloitujen alumiinilevyjen kiinnitys 1–2,5 mm:n teräksisiin tai alumiinisiin alarakenteisiin

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy
- TX25

Lisätiedot:

ETA-10/0200): Annex 56-59, 62 / Aluslevyllä

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2



Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70293035550	Poraruuvi JT3-FR-3-5,5x50-E11 Porakärki A2 kupuk TX25 aluslevy A2	5.5	50	TX25	0-31	3	A2	Kpl

JT3-X-2-6.0 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Pystysaumajärjestelmien kiinnitys (pidikkeet) 0,55– 1,5 mm:n teräksisiin alarakenteisiin
- Pystysaumajärjestelmien kiinnitys (pidikkeet) to 0,8 – 1,5 mm:n alumiinisiin tai puiisiin alarakenteisiin

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu porakärki
- Ruuvinkannan alla oleva hammastus parantaa asennusvarmuutta
- Erytiskierre ohutreunaisille komponenteille
- Suuri irtoamismomentti
- Asennus ilman erikoistyökaluja

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2



Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702932406025	Poraruuvi JT3-X-2-6,0x25 Porakärki A2 AV8 hammastettu kanta	6	25	AV8	0-10	2	A2	Kpl
702932406036	Poraruuvi JT3-X-2-6,0x36 Porakärki A2 AV8 hammastettu kanta	6		AV8	0-20	2	A2	Kpl
702932406046	Poraruuvi JT3-X-2-6,0x46 Porakärki A2 AV8 hammastettu kanta	6	46	AV8	0-30	2	A2	Kpl

JT3-D-6H-5.5/6.3 Ruostumaton teräs A2

Käyttökohteet:

- Sandwich-paneelien kiinnitys 1,5–5 mm:n teräksisiin alarakenteisiin
- Erittäin lujiin teräsalustoihin

Ominaisuudet:

- Ruostumaton teräs A2 ja karkaistu teräksinen porakärki
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy
- Kierteetön osuus ruuvinkannan alla
- Tukikierre (Ø6,3 mm)



Lisätiedot:

Muita pituuksia saatavana pyynnöstä.

ETA-13/0177: Annex 4-6 / Aluslevyllä

Materiaali:

Ruostumaton teräs A2

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702931255067	Poraruuvi JT3-D-6H-5,5/6,3x67-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	67	AV8	30-48	6.5	A2	Kpl
702931255087	Poraruuvi JT3-D-6H-5,5/6,3x87-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	87	AV8	41-68	6.5	A2	Kpl
702931255107	Poraruuvi JT3-D-6H-5,5/6,3x107-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	107	AV8	51-88	6.5	A2	Kpl
702931255127	Poraruuvi JT3-D-6H-5,5/6,3x127-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	127	AV8	71-108	6.5	A2	Kpl
702931255147	Poraruuvi JT3-D-6H-5,5/6,3x147-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	147	AV8	91-128	6.5	A2	Kpl
702931255167	Poraruuvi JT3-D-6H-5,5/6,3x167-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	167	AV8	111-148	6.5	A2	Kpl
702931255197	Poraruuvi JT3-D-6H-5,5/6,3x197-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	197	AV8	141-178	6.5	A2	Kpl

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702931255237	Poraruuvi JT3-D-6H-5,5/6,3x237-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	237	AV8	171-218	6.5	A2	Kpl
702931255267	Poraruuvi JT3-D-6H-5,5/6,3x267-E19 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	267	AV8	201-248	6.5	A2	Kpl
7029312552670	Poraruuvi JT3-D-6H-5,5/6,3x267 Porakärki A2 AV8 tukikierre	5.5	267	AV8	201-248	6.5	A2	Kpl

Tilaukset toimipisteittäin:
tilaukset.paikkakunta@etra.fi

Alajärvi

Lehtotie 10, 62940
P. 020 765 3745

Helsinki

Lampputie 2, 00740
P. 020 765 2347

Hitsaajankatu 14, 00810
P. 020 765 1090

Espoo

Olarinluoma 20, 02200
P. 020 765 7302

Forssa

Kaikkurintie 4, 30300
P. 020 765 1032

Harjavalta

Pirkankatu 5, 29200
P. 020 765 2140

Hyvinkää

Sillankorvankatu 3, 05800
P. 020 765 7341

Hämeenlinna

Parolantie 106, 13130
P. 020 765 1034

Imatra

Retikankuja 8, 55800
P. 020 765 4322

Joensuu

Pamilonkatu 36, 80130
P. 020 765 1088

Jyväskylä

Seppäläntie 5, 40320
P. 020 765 1040

Jämsä

Pääskyläntie 29, 42100
P. 020 765 4755

Kajaani

Pulttikuja 2, 87400
P. 020 765 3246

Karkkila

Helsingintie 32-34, 03600
P. 020 765 7840

Kemi

Resiinakatu 5, 94100
P. 020 765 3245

Kerava

Alikeravantie 30, 04250
P. 020 765 5010

Etra Megacenter Kittilän Kaivos

(alueella vierailuun vaaditaan
lupa)

Pokantie 541, 99250 Kiistala
P. 020 765 7929

Kokkola

Patamäentie 3, 67100
P. 020 765 7380

Kotka

Raakunkuja 2, 48600
P. 020 765 1050

Kouvola

Kaitilankatu 4, 45130
P. 020 765 1051

Kuopio

Suvannontie 1, 70780
P. 020 765 3440

Kuusamo

Airotie 9, 93600 Kuusamo
P. 020 755 8666

Lahti

Patometsänkatu 4, 15610
P. 020 765 1030

Lappeenranta

Toikansuontie 8, 53500
P. 020 765 1053

Lohja

Pajakatu 1, 08150
P. 020 765 4720

Loimaa

Lamminkatu 29, 32200
P. 020 765 1080

Mikkeli

Teollisuuskatu 8, 50130
P. 020 765 3017

Oulu

Vaudintie 1, 90400
P. 020 765 3646

Konetie 2, 90620
P. 020 765 3648

Pirkkala

Palmrothintie 7 C, 33920
P. 020 765 5053+

Pori

Korpraalintie 16, 28600
P. 020 765 1026

Porvoo

Ruiskumestarinkatu 8, 06100
P. 020 765 1097

Raahe

Pajuniityntie 22, 92120
P. 020 765 3247

Rauma

Papinhaankatu 24, 26100
P. 020 765 1021

Riihimäki

Yritystie 7, 11710
P. 020 765 1089

Rovaniemi

Teollisuustie 19, 96300
P. 020 765 3243

Sastamala

Trakinkatu 9B, 38200
P. 020 765 5054

Salo

Salitunkatu 3, 24100
P. 020 765 1022

Seinäjoki

Teollisuustie 5, 60100
P. 020 765 4175

Tammisaari

Västanbyntie 5, 10600
P. 020 765 4728

Tampere

Hyllilänkatu 2, 33730
P. 020 765 5050

Turku

Kärsämäentie 1, 20300
P. 020 765 1023

Tornio

Muuntamonkatu 5, 95420
P. 020 765 3244

Uusikaupunki

Mestarinkuja 4, 23500
P. 020 765 5040

Vaasa

Mustasaarentie 1, 65300
P. 020 765 3730

Varkaus

Relanderinkatu 42, 78200
P. 020 765 4015

Ylivieska

Tulolantie 26, 84100
P. 020 765 7382

Äänekoski

Kotakennäntie 40, 44100
P. 020 765 1042