

# EJOT PINNOITETUT PORARUUVIT

06/26

**JT2-2-4.8 RAL Zn**

## Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräslevyjen kiinnitys 2 mm:n teräksisiin alarakenteisiin
- Profiloitujen teräslevyjen limitysten kiinnitys

## Ominaisuudet:

- Pintakarkaistu teräs, sinkitty
- Alumiininen esikoottu tiivistealuslevy

## Materiaali:

Pintakarkaistu teräs, Sinkitty



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Pinnoite	Yks.
7029242483009	Poraruuvi JT2-2-4,8x20-A14 RAL 3009 Porakärki Zn AV8 aluslevy Al	4.8	20	AV8	2	Teräs	Sinkitty	Kpl
7029242485010	Poraruuvi JT2-2-4,8x20-A14 RAL 5010 Porakärki Zn AV8 aluslevy Al	4.8	20	AV8	2	Teräs	Sinkitty	Kpl
7029242485024	Poraruuvi JT2-2-4,8x20-A14 RAL 5024 Porakärki Zn AV8 aluslevy Al	4.8	20	AV8	2	Teräs	Sinkitty	Kpl
7029242487016	Poraruuvi JT2-2-4,8x20-A14 RAL 7016 Porakärki Zn AV8 aluslevy Al	4.8	20	AV8	2	Teräs	Sinkitty	Kpl
7029242487040	Poraruuvi JT2-2-4,8x20-A14 RAL 7040 Porakärki Zn AV8 aluslevy Al	4.8	20	AV8	2	Teräs	Sinkitty	Kpl
7029242489002	Poraruuvi JT2-2-4,8x20-A14 RAL 9002 Porakärki Zn AV8 aluslevy Al	4.8	20	AV8	2	Teräs	Sinkitty	Kpl
7029242489005	Poraruuvi JT2-2-4,8x20-A14 RAL 9005 Porakärki Zn AV8 aluslevy Al	4.8	20	AV8	2	Teräs	Sinkitty	Kpl
7029242489006	Poraruuvi JT2-2-4,8x20-A14 RAL 9006 Porakärki Zn AV8 aluslevy Al	4.8	20	AV8	2	Teräs	Sinkitty	Kpl

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Pinnoite	Yks.
7029242489007	Poraruuvi JT2-2-4,8x20-A14 RAL 9007 Porakärki Zn AV8 aluslevy Al	4.8	20	AV8	2	Teräs	Sinkitty	Kpl
7029242489010	Poraruuvi JT2-2-4,8x20-A14 RAL 9010 Porakärki Zn AV8 aluslevy Al	4.8	20	AV8	2	Teräs	Sinkitty	Kpl

## JT2-2H/3-4.8 Zn

### Käyttökohteet:

Profiloitujen teräslevyjen limitysten kiinnitys

### Ominaisuudet:

- Pintakarkaistu teräs, sinkitty
- Teräksinen tiivistealuslevy, sinkitty
- Esikoottu tiivistealuslevy
- Kierteetön osuus ruuvinkannan alla limitysten kiinnittämistä varten
- Saatavana myös RAL-väreissä

### Lisätiedot:

ETA-10/0200: Annex 9 / Aluslevyllä

### Materiaali:

Pintakarkaistu teräs, Sinkitty



Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292054819	Poraruuvi JT2-2H/ 3-4,8x20 V14 Porakärki Zn AV8	4.8	20	AV8	0-6	2	Teräs	Kpl

## JT2-2H-6.3 EJOGUARD

### Käyttökohteet:

Profiloitujen teräslevyjen limitysten kiinnitys

### Ominaisuudet:

- Pintakarkaistu teräs, sinkitty
- Kierreetön osuus ruuvinkannan alla limitysten kiinnittämistä varten

### Materiaali:

Pintakarkaistu teräs, Sinkitty

**EJOT**

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292046322	Poraruuvi JT2-2H-6,3x22 Porakärki Zn AV8	5.5	22	AV8	0-9	2	Teräs	Kpl
70292056322	Poraruuvi JT2-2H-6,3x22 F12EJOGUARD Porakärki EJOGUARD kuusiokanta AV8	6.3	22	AV8	0-9	2	Teräs	Kpl

## JT2-2H-4.8 EJOGUARD

### Käyttökohteet:

Profiloitujen teräslevyjen limitysten kiinnitys

### Ominaisuudet:

- Kierreetön osuus ruuvinkannan alla limitysten kiinnittämistä varten

### Lisätiedot:

ETA-10/0200:Annex 10 / Ilman aluslevyä

### Materiaali:

Pintakarkaistu teräs, EJOGUARD

**EJOT**

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292064819	Poraruuvi JT2-2H-4,8x19 Porakärki EJOGUARD AV8	4.8	19	AV8	0-9	2	Teräs	Kpl

**JT2-3-4.8 EJOGUARD**

## Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräslevyjen kiinnitys 2 mm:n teräksisiin alarakenteisiin
- Profiloitujen teräslevyjen limitysten kiinnitys



EJOT

## Ominaisuudet:

- Tiivistealuslevy A2/EPDM
- Esikoottu tiivistealuslevy

## Lisätiedot:

ETA-10/0200: Annex 8 / Ilman aluslevyä

## Materiaali:

Pintakarkaistu teräs, EJOGUARD

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702920948161	Poraruuvi JT2-3-4,8x16 EJOGUARD Porakärki EJOGUARD AV8	4.8	16	AV8	0-8	3	Teräs	Kpl
702920948191	Poraruuvi JT2-3-4,8x19 EJOGUARD Porakärki EJOGUARD AV8	4.8	19	AV8	0-11	3	Teräs	Kpl
702920948251	Poraruuvi JT2-3-4,8x25 EJOGUARD Porakärki EJOGUARD AV8	4.8	25	AV8	0-17	3	Teräs	Kpl
702920948321	Poraruuvi JT2-3-4,8x32 EJOGUARD Porakärki EJOGUARD AV8	4.8	32	AV8	0-18	3	Teräs	Kpl
702920948381	Poraruuvi JT2-3-4,8x38 EJOGUARD Porakärki EJOGUARD AV8	4.8	38	AV8	0-27	3	Teräs	Kpl
702921048191	Poraruuvi JT2-3-4,8x19 E14 EJOGUARD Porakärki EJOGUARD AV8	4.8	19	AV8	0-9	3	Teräs	Kpl
702921048251	Poraruuvi JT2-3-4,8x25- E14 EJOGUARD Porakärki EJOGUARD AV8	4.8	25	AV8	0-14	3	Teräs	Kpl

## JT2-2-Plus-5.5 EJOGUARD

### Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräslevyjen limitysten kiinnitys
- Profiloitujen teräslevyjen kiinnitys 0,63 – 2,0 mm:n teräksisiin alarakenteisiin

### Ominaisuudet:

- Pintakarkaistua terästä
- EJOGUARD-korroosiosuojaus

### Lisätiedot:

ETA-10/0200: Annex 13 / Ilman aluslevyä

### Materiaali:

Pintakarkaistu teräs, EJOGUARD



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292065519	Poraruuvi JT2-2Plus-5,5x19 Porakärki EJOGUARD AV8	5.5	19	AV8	0-6	1,5+2,0	Teräs	Kpl

## JT2-2H-Plus-5.5 F12 EJOGUARD

### Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräslevyjen limitysten kiinnitys
- Profiloitujen teräslevyjen kiinnitys 0,4 – 2,0 mm:n teräksisiin alarakenteisiin
- Erittäin lujiin teräsaluistoihin

### Ominaisuudet:

- Tiivistealuslevy A2/EPDM
- Esikoottu tiivistealuslevy
- Kierteetön osuus ruuvinkannan alla limitysten kiinnittämistä varten

### Lisätiedot:

ETA-21/0420: Annex 4-8 / Aluslevyllä

### Materiaali:

Pintakarkaistu teräs, EJOGUARD



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702920655251	Poraruuvi JT2-2H-Plus-5,5x25 F12 Porakärki EJOGUARD AV8	5.5	25	AV8	0-12	3.5	Teräs	Kpl
702920855251	Poraruuvi JT2-2H-Plus-5,5x25F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV8	5.5	25	AV8	0-9	3.5	Teräs	Kpl

## JT2-6-5.5 F12 EJOGUARD

### Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräslevyjen kiinnitys 1,5 – 4 mm:n teräksiin alarakenteisiin
- Erittäin lujiin teräsalustoihin

### Ominaisuudet:

- Pintakarkaistu teräs
- EJOGUARD-korroosiosuoja

### Lisätiedot:

ETA-21/0420: Annex 9-11 / Aluslevyllä

### Materiaali:

Pintakarkaistu teräs, EJOGUARD



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702921655251	Poraruuvi JT2-6-5,5x25- F12 Porakärki EJOGUARD AV8	5.5	25	AV8	0-13	6	Teräs	Kpl
70292165535	Poraruuvi JT2-6-5,5x35- F12 Porakärki EJOGUARD AV8	5.5	35	AV8	0-20	6	Teräs	Kpl
70292165555	Poraruuvi JT2-6-5,5x55- F12 Porakärki EJOGUARD AV8	5.5	55	AV8	0-40	6	Teräs	Kpl
70292165565	Poraruuvi JT2-6-5,5x65- F12 Porakärki EJOGUARD AV8	5.5	65	AV8	0-50	6	Teräs	Kpl
70292165585	Poraruuvi JT2-6-5,5x85- F12 Porakärki EJOGUARD AV8	5.5	85	AV8	0-70	6	Teräs	Kpl
70292205520	Poraruuvi JT2-6-5,5x20- F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV8 aluslevy A2	5.5	20	AV8	0-5	6	Teräs	Kpl
702922055251	Poraruuvi JT2-6-5,5x25- F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV8 aluslevy A2	5.5	25	AV8	0-10	6	Teräs	Kpl

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292205535	Poraruuvi JT2-6-5,5x35- F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV8 aluslevy A2	5.5	35	AV8	0-23	6	Teräs	Kpl
70292205555	Poraruuvi JT2-6-5,5x55- F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV8 aluslevy A2	5.5	55	AV8	0-37	6	Teräs	Kpl
70292205565	Poraruuvi JT2-6-5,5x65- F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV8 aluslevy A2	5.5	65	AV8	0-47	6	Teräs	Kpl
70292205585	Poraruuvi JT2-6-5,5x85- F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV8 aluslevy A2	5.5	85	AV8	0-67	6	Teräs	Kpl
702922155020	Poraruuvi JT2-6-5,5x20- F12 Porakärki EJOGUARD AV8	5.5	20	AV8	0-7	6	Teräs	Kpl

**JT2-12-5.5 F12 EJOGUARD**

## Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräslevyjen kiinnitys 4–12 mm:n teräksisiin alarakenteisiin

## Ominaisuudet:

- Tiivistealuslevy A2/EPDM  
- Esikoottu tiivistealuslevy

## Lisätiedot:

ETA-21/0420: Annex 12-14 / Aluslevyllä

## Materiaali:

Pintakarkaistu teräs, EJOGUARD



Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702923455110	Poraruuvi JT2-12-5,5x110 F12 Porakärki EJOGUARD AV8	5.5	110	AV8	51-85	12	Teräs	Kpl
702923455351	Poraruuvi JT2-12-5,5x35 F12 Porakärki EJOGUARD AV8	5.5	35	AV8	0-13	12	Teräs	Kpl
702923455501	Poraruuvi JT2-12-5,5x50 F12 Porakärki EJOGUARD AV8	5.5	50	AV8	0-25	12	Teräs	Kpl
702923455651	Poraruuvi JT2-12-5,5x65 F12 Porakärki EJOGUARD AV8	5.5	65	AV8	6-40	12	Teräs	Kpl
702923455801	Poraruuvi JT2-12-5,5x80 F12 Porakärki EJOGUARD AV8	5.5	80	AV8	21-55	12	Teräs	Kpl
702923555110	Poraruuvi JT2-12-5,5x110 F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV8 aluslevy A2	5.5	110	AV8	51-85	12	Teräs	Kpl
702923555352	Poraruuvi JT2-12-5,5x35 F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV8 aluslevy A2	5.5	35	AV8	0-10	12	Teräs	Kpl
702923555501	Poraruuvi JT2-12-5,5x50 F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV8 aluslevy A2	5.5	50	AV8	0-25	12	Teräs	Kpl

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702923555652	Poraruuvi JT2-12-5,5x65 F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV8 aluslevy A2	5.5	65	AV8	6-40	12	Teräs	Kpl
702923555801	Poraruuvi JT2-12-5,5x80 F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV8 aluslevy A2	5.5	80	AV8	21-55	12	Teräs	Kpl

**JT2-18-5.5 F12 EJOGUARD**

## Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräslevyjen kiinnitys 4–16 mm:n teräksisiin alarakenteisiin

## Ominaisuudet:

- Tiivistealuslevy A2/EPDM

- Esikoottu tiivistealuslevy

## Lisätiedot:

ETA-21/0420: Annex 15-17 / Aluslevyllä

## Materiaali:

Pintakarkaistu teräs, EJOGUARD



Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702922455400	Poraruuvi JT2-18-5,5x40- F12 Porakärki EJOGUARD AV8	5.5	40	AV8	0-15	18	Teräs	Kpl
702922455401	Poraruuvi JT2-18-5,5x40- F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV8 aluslevy A2	5.5	40	AV8	0-12	18	Teräs	Kpl
702922455600	Poraruuvi JT2-18-5,5x60- F12 Porakärki EJOGUARD AV8	5.5	60	AV8	0-35	18	Teräs	Kpl
702922455601	Poraruuvi JT2-18-5,5x60- F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV8 aluslevy A2	5.5	60	AV8	0-32	18	Teräs	Kpl
702922455800	Poraruuvi JT2-18-5,5x80- F12 Porakärki EJOGUARD AV8	5.5	80	AV8	18-55	18	Teräs	Kpl
702922455801	Poraruuvi JT2-18-5,5x80- F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV8 aluslevy A2	5.5	80	AV8	18-52	18	Teräs	Kpl

**JT2-6-6.3 F12 EJOGUARD**

## Käyttökohteet:

Profiloitujen teräslevyjen kiinnitys 2–5 mm:n teräksisiin alarakenteisiin

## Ominaisuudet:

- Tiivistealuslevy A2/EPDM
- Esikoottu tiivistealuslevy

## Lisätiedot:

ETA-21/0420: Annex 18-20 / Aluslevyllä

## Materiaali:

Pintakarkaistu teräs, EJOGUARD



Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702921963191	Poraruuvi JT2-6-6,3x19 F12 Porakärki EJOGUARD AV3/8	6.3	19	AV3/8	0-7	6	Teräs	Kpl
702921963221	Poraruuvi JT2-6-6,3x22 F12 Porakärki EJOGUARD AV3/8	6.3	22	AV3/8	0-10	6	Teräs	Kpl
702921963251	Poraruuvi JT2-6-6,3x25 F12 Porakärki EJOGUARD AV3/8	6.3	25	AV3/8	0-13	6	Teräs	Kpl
702921963321	Poraruuvi JT2-6-6,3x32 F12 Porakärki EJOGUARD AV3/8	6.3	32	AV3/8	0-20	6	Teräs	Kpl
702921963381	Poraruuvi JT2-6-6,3x38 F12 Porakärki EJOGUARD AV3/8	6.3	38	AV3/8	0-26	6	Teräs	Kpl
702921963501	Poraruuvi JT2-6-6,3x50 F12 Porakärki EJOGUARD AV3/8	6.3	50	AV3/8	0-38	6	Teräs	Kpl
702922063191	Poraruuvi JT2-6-6,3x19 F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV3/8 aluslev A2	6.3	19	AV3/8	0-4	6	Teräs	Kpl

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702922063221	Poraruuvi JT2-6-6,3x22 F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV3/8 aluslev A2	6.3	22	AV3/8	0-7	6	Teräs	Kpl
702922063251	Poraruuvi JT2-6-6,3x25 F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV3/8 aluslev A2	6.3	25	AV3/8	0-10	6	Teräs	Kpl
70292206325120	Poraruuvi JT2-6-6,3x25 F12 RAL Porakärki EJOGUARD AV3/8	6.3	25	AV3/8	0-10	6	Teräs	Kpl
70292206325121	Poraruuvi JT2-6-6,3x25 F12-E16 RR21 Porakärki EJOGUARD AV3/8 aluslev A2	6.3	25	AV3/8	0-10	6	Teräs	Kpl
70292206325122	Poraruuvi JT2-6-6,3x25 F12-E16 RR22 Porakärki EJOGUARD AV3/8 aluslev A2	6.3	25	AV3/8	0-10	6	Teräs	Kpl
70292206325123	Poraruuvi JT2-6-6,3x25 F12-E16 RR23 Porakärki EJOGUARD AV3/8 aluslev A2	6.3	25	AV3/8	0-10	6	Teräs	Kpl
70292206325129	Poraruuvi JT2-6-6,3x25 F12-E16 RR29 Porakärki EJOGUARD AV3/8 aluslev A2	6.3	25	AV3/8	0-10	6	Teräs	Kpl
70292206325135	Poraruuvi JT2-6-6,3x25 F12-E16 RR35 Porakärki EJOGUARD AV3/8 aluslev A2	6.3	25	AV3/8	0-10	6	Teräs	Kpl

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292206325137	Poraruuvi JT2-6-6,3x25 F12-E16 RR37 Porakärki EJOGUARD AV3/8 aluslev A2	6.3	25	AV3/8	0-10	6	Teräs	Kpl
70292206325140	Poraruuvi JT2-6-6,3x25 F12-E16 RR40 Porakärki EJOGUARD AV3/8 aluslev A2	6.3	25	AV3/8	0-10	6	Teräs	Kpl
702922063321	Poraruuvi JT2-6-6,3x32 F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV3/8 aluslev A2	6.3	32	AV3/8	0-17	6	Teräs	Kpl
702922063381	Poraruuvi JT2-6-6,3x38 F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV3/8 aluslev A2	6.3	38	AV3/8	0-23	6	Teräs	Kpl
702922063501	Poraruuvi JT2-6-6,3x50 F12-E16 Porakärki EJOGUARD AV3/8 aluslev A2	6.3	50	AV3/8	0-35	6	Teräs	Kpl

**JT2-D-12-5.5/6.3 EJOGUARD**

## Käyttökohteet:

- Sandwich-paneelien kiinnitys 3–12 mm:n teräksisiin alarakenteisiin

## Ominaisuudet:

- Pintakarkaistua terästä
- EJOGUARD-korroosiosuojaus
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy
- Tukikierre

Muita tiivistealuslevy-yhdistelmiä saatavana pyynnöstä.

## Lisätiedot:

ETA-18/0680: Annex 7-9 / Aluslevyllä

## Materiaali:

Pintakarkaistu teräs, EJOGUARD



**EJOT**

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702924355080	Poraruuvi JT2-D-12-5,5/6,3x80-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	80	AV8	40-59	12	Teräs	Kpl
702924355095	Poraruuvi JT2-D-12-5,5/6,3x95-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	95	AV8	50-74	12	Teräs	Kpl
702924355115	Poraruuvi JT2-D-12-5,5/6,3x115-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	115	AV8	60-94	12	Teräs	Kpl
702924355135	Poraruuvi JT2-D-12-5,5/6,3x135-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	135	AV8	70-114	12	Teräs	Kpl
702924355155	Poraruuvi JT2-D-12-5,5/6,3x155-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	155	AV8	90-134	12	Teräs	Kpl
702924355175	Poraruuvi JT2-D-12-5,5/6,3x175-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	175	AV8	100-154	12	Teräs	Kpl

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702924355195	Poraruuvi JT2-D-12-5,5/6,3x195-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	195	AV8	120-174	12	Teräs	Kpl
702924355210	Poraruuvi JT2-D-12-5,5/6,3x215-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	210	AV8	140-194	12	Teräs	Kpl
702924355235	Poraruuvi JT2-D-12-5,5/6,3x235-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	235	AV8	160-214	12	Teräs	Kpl
702924355250	Poraruuvi JT2-D-12-5,5/6,3x250-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	250	AV8	175-229	12	Teräs	Kpl
702924355275	Poraruuvi JT2-D-12-5,5/6,3x275-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	275	AV8	200-254	12	Teräs	Kpl
702924355300	Poraruuvi JT2-D-12-5,5/6,3x300-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	300	AV8	225-279	12	Teräs	Kpl
702924355350	Poraruuvi JT2-D-12-5,5/6,3x350-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	350	AV8	275-329	12	Teräs	Kpl

**JT2-D-2-6.5/7.0 EJOGUARD**

## Käyttökohteet:

- Sandwich-paneelien kiinnitys puisiin alarakenteisiin

## Ominaisuudet:

- Pintakarkaistua terästä
- EJOGUARD-korroosiosuojaus
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy
- Tukikierre: Ø 7,0 mm

Muita tiivistealuslevy-yhdistelmiä saatavana pyynnöstä.

## Lisätiedot:

ETA-18/0680: Annex 13-15 / Aluslevyllä

## Materiaali:

Pintakarkaistu teräs, EJOGUARD



**EJOT**

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702923965100	Poraruuvi JT2-D-2-6,5/7,0x100-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	6.5	100	AV8	16-50	2	Teräs	Kpl
702923965120	Poraruuvi JT2-D-2-6,5/7,0x120-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	6.5	120	AV8	36-70	2	Teräs	Kpl
702923965140	Poraruuvi JT2-D-2-6,5/7,0x140-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	6.5	140	AV8	56-90	2	Teräs	Kpl
702923965160	Poraruuvi JT2-D-2-6,5/7,0x160-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	6.5	160	AV8	76-110	2	Teräs	Kpl
702923965180	Poraruuvi JT2-D-2-6,5/7,0x180-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	6.5	180	AV8	96-130	2	Teräs	Kpl
702923965200	Poraruuvi JT2-D-2-6,5/7,0x200-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	6.5	200	AV8	116-150	2	Teräs	Kpl

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702923965220	Poraruuvi JT2-D-2-6,5/7,0x220-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	6.5	220	AV8	136-170	2	Teräs	Kpl
702923965240	Poraruuvi JT2-D-2-6,5/7,0x240-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	6.5	240	AV8	156-190	2	Teräs	Kpl
702923965260	Poraruuvi JT2-D-2-6,5/7,0x260-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	6.5	260	AV8	176-210	2	Teräs	Kpl
702923965280	Poraruuvi JT2-D-2-6,5/7,0x280-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	6.5	280	AV8	196-230	2	Teräs	Kpl
702923965300	Poraruuvi JT2-D-2-6,5/7,0x300-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	6.5	300	AV8	216-250	2	Teräs	Kpl

**JT2-ST-2-6.0 EJOGUARD**

## Käyttökohteet:

- Puukomponenttien kiinnitys ohutreunaisiin teräsalarakenteisiin

## Ominaisuudet:

- Pintakarkaistua terästä
- EJOGUARD-korroosiosuojaus
- Laadukas pinnoite parantaa korroosiosuojausta (15 Kesternich-sykliä, DIN 50018, 1997)
- Uppokanta
- TX25



## Lisätiedot:

ETA-07/0013: Annex 7

## Materiaali:

Pintakarkaistu teräs, EJOGUARD

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292560040	Poraruuvi JT2-ST-2-6,0x40 Porakärki EJOGUARD TX25	6	40	TX25	0-27	2	Teräs	Kpl
70292560060	Poraruuvi JT2-ST-2-6,0x60 Porakärki EJOGUARD TX25	6	60	TX25	15-47	2	Teräs	Kpl
70292560080	Poraruuvi JT2-ST-2-6,0x80 Porakärki EJOGUARD TX25	6	80	TX25	15-67	2	Teräs	Kpl
70292560100	Poraruuvi JT2-ST-2-6,0x100 Porakärki, EJOGUARD, T25	6	100	TX25	35-87	2	Teräs	Kpl
70292560120	Poraruuvi JT2-ST-2-6,0x120 Porakärki, EJOGUARD, T25	6	120	TX25	55-107	2	Teräs	Kpl
70292560140	Poraruuvi JT2-ST-2-6,0x140 Porakärki EJOGUARD TX25	6	140	TX25	75-127	2	Teräs	Kpl
70292560160	Poraruuvi JT2-ST-2-6,0x160 Porakärki, EJOGUARD, T25	6	160	TX25	95-147	2	Teräs	Kpl
70292560180	Poraruuvi JT2-ST-2-6,0x180 Porakärki EJOGUARD TX25	6	180	TX25	115-167	2	Teräs	Kpl

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292560200	Poraruuvi JT2-ST-2-6,0x200 Porakärki EJOGUARD TX25	6	200	TX25	135-187	2	Teräs	Kpl

## Q7 5,5x50 Hopea ruspert

### Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräslevyjen kiinnitys 1–18 mm:n teräksisiin alarakenteisiin

### Ominaisuudet:

- Pintakarkaistua terästä
- Hopea ruspert -korroosiosuojaus
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy

### Materiaali:

Pintakarkaistu teräs, Hopea ruspert



EJOT

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
70292245550	Poraruuvi Q7-5,5x50 Porakärki Ruspert AV8	5.5	50	AV8	0-18	18	Teräs	Kpl
702922455501	Poraruuvi Q7-5,5x50- E14 Porakärki Ruspert AV8 aluslevy A2	5.5	50	AV8	0-18	18	Teräs	Kpl

## JT2-3-5,5x19 Zn

### Käyttökohteet:

- Profiloitujen teräslevyjen kiinnitys 2 mm:n teräksisiin alarakenteisiin
- Profiloitujen teräslevyjen limitysten kiinnitys

### Lisätiedot:

ETA-10/0200: Annex 20 / Ilman aluslevyä

### Materiaali:

Pintakarkaistu teräs, EJOGUARD



Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Pinnoite	Yks.
70292095519	Poraruuvi JT2-3-5,5x19 Porakärki Zn kuusiokanta AV8	5.5	19	AV8	3	Teräs	Sinkitty	Kpl

**JT2-D-6-5,5/6,3 EJOGUARD**

## Käyttökohteet:

- Sandwich-paneelien kiinnitys 1,5–5 mm:n teräksisiin alarakenteisiin

## Ominaisuudet:

- Pintakarkaistua terästä
- EJOGUARD-korroosiosuojaus
- Tiivistealuslevy ruostumatonta terästä
- Esikoottu tiivistealuslevy
- Tukikierre

Muita tiivistealuslevy-yhdistelmiä saatavana pyynnöstä.

## Lisätiedot:

ETA-18/0680: Annex 5 / Aluslevyllä

## Materiaali:

Pintakarkaistu teräs, EJOGUARD



Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702924455062	Poraruuvi JT2-D-6-5,5/6,3x62-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	62	AV8	35-48	6.5	Teräs	Kpl
702924455082	Poraruuvi JT2-D-6-5,5/6,3x82-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	82	AV8	24-68	6.5	Teräs	Kpl
702924455102	Poraruuvi JT2-D-6-5,5/6,3x102-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	102	AV8	44-88	6.5	Teräs	Kpl
702924455122	Poraruuvi JT2-D-6-5,5/6,3x122-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	122	AV8	64-108	6.5	Teräs	Kpl
702924455152	Poraruuvi JT2-D-6-5,5/6,3x152-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	152	AV8	94-138	6.5	Teräs	Kpl
702924455172	Poraruuvi JT2-D-6-5,5/6,3x172-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	172	AV8	114-158	6.5	Teräs	Kpl

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702924455192	Poraruuvi JT2-D-6-5,5/6,3x192-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	192	AV8	134-178	6.5	Teräs	Kpl
702924455212	Poraruuvi JT2-D-6-5,5/6,3x212-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	212	AV8	154-198	6.5	Teräs	Kpl
702924455232	Poraruuvi JT2-D-6-5,5/6,3x232-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	232	AV8	174-218	6.5	Teräs	Kpl
702924455262	Poraruuvi JT2-D-6-5,5/6,3x262-E19 Porakärki EJOGUARD AV8 tukikierre	5.5	262	AV8	204-248	6.5	Teräs	Kpl

## Ilmastointiruuvi Provent

### Käyttökohteet:


- Käytetään ilmanvaihtoputkien ja ohuiden peltien asennukseen, paksuus max 2x1,0 mm

### Ominaisuudet:

- Laipallinen kuusiokanta sekä PH2 vääntiö
- Laipan halkaisija 8,8 mm
- Kierrosnopeus asennettaessa 1800 rpm portaattomalla nopeudensäädöllä

### Materiaali:

Pintakarkaistu teräs, pinnoitettu



**EJOT**

Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Pituus mm	Vääntiö	Kiinnityspaksuus mm	Porauskapasiteetti mm	Materiaali	Yks.
702922742095	Ilmastointiruuvi ProventPlu 4,2x9,5 Porak. pinnoitettu AV1/4" laippa	4.2	9.5	AV1/4	2	2x1,0	Teräs	Kpl
70292274213	Ilmastointiruuvi ProventPlus 4,2x13 Porak. pinnoitettu AV1/4" laippa	4.2	13	AV1/4	2	2x1,0	Teräs	Kpl

## Ilmastointiruuvi Hi-Speed Plus

### Käyttökohteet:

- Käytetään ilmanvaihtoputkien ja ohuiden peltien asennukseen, paksuus max 2x0,7 mm

### Ominaisuudet:

- Laipallinen kuusiokanta sekä PH2 vääntö
- Laipan halkaisija 8,8 mm
- Kierrosnopeus asennettaessa 1800 rpm portaattomalla nopeudensäädöllä

### Materiaali:

Teräs, sinkitty



Tuotekoodi	Tuotenimi	Halkaisija mm	Vääntö	Pinnoite	Yks.
702922842095	Ilmastointiruuvi Hi-speedPI 4,2x9,5 Piikkikärki sinkitty AV1/4" laippa	4.2	AV1/4	Sinkitty	Kpl
70292284213	Ilmastointiruuvi Hi-speedPI 4,2x13 Piikkikärki sinkitty AV1/4" laippa	4.2	AV1/4	Sinkitty	Kpl

Tilaukset toimipisteittäin:  
tilaukset.paikkakunta@etra.fi

## Alajärvi

Lehtotie 10, 62940  
P. 020 765 3745

## Helsinki

Lampputie 2, 00740  
P. 020 765 2347

Hitsaajankatu 14, 00810  
P. 020 765 1090

## Espoo

Olarinluoma 20, 02200  
P. 020 765 7302

## Forssa

Kaikkurintie 4, 30300  
P. 020 765 1032

## Harjavalta

Pirkankatu 5, 29200  
P. 020 765 2140

## Hyvinkää

Sillankorvankatu 3, 05800  
P. 020 765 7341

## Hämeenlinna

Parolantie 106, 13130  
P. 020 765 1034

## Imatra

Retikankuja 8, 55800  
P. 020 765 4322

## Joensuu

Pamilonkatu 36, 80130  
P. 020 765 1088

## Jyväskylä

Seppäläntie 5, 40320  
P. 020 765 1040

## Jämsä

Pääskyläntie 29, 42100  
P. 020 765 4755

## Kajaani

Pulttikuja 2, 87400  
P. 020 765 3246

## Karkkila

Helsingintie 32-34, 03600  
P. 020 765 7840

## Kemi

Resiinakatu 5, 94100  
P. 020 765 3245

## Kerava

Alikeraavantie 30, 04250  
P. 020 765 5010

## Etra Megacenter Kittilän Kaivos

(alueella vierailuun vaaditaan  
lupa)

Pokantie 541, 99250 Kiistala  
P. 020 765 7929

## Kokkola

Patamäentie 3, 67100  
P. 020 765 7380

## Kotka

Raakunkuja 2, 48600  
P. 020 765 1050

## Kouvola

Kaitilankatu 4, 45130  
P. 020 765 1051

## Kuopio

Suvannontie 1, 70780  
P. 020 765 3440

## Kuusamo

Airotie 9, 93600 Kuusamo  
P. 020 755 8666

## Lahti

Patometsänkatu 4, 15610  
P. 020 765 1030

## Lappeenranta

Toikansuontie 8, 53500  
P. 020 765 1053

## Lohja

Pajakatu 1, 08150  
P. 020 765 4720

## Loimaa

Lamminkatu 29, 32200  
P. 020 765 1080

## Mikkeli

Teollisuuskatu 8, 50130  
P. 020 765 3017

## Oulu

Vaudintie 1, 90400  
P. 020 765 3646

Konetie 2, 90620  
P. 020 765 3648

## Pirkkala

Palmrothintie 7 C, 33920  
P. 020 765 5053+

## Pori

Korpraalintie 16, 28600  
P. 020 765 1026

## Porvoo

Ruiskumestarinkatu 8, 06100  
P. 020 765 1097

## Raahe

Pajuniityntie 22, 92120  
P. 020 765 3247

## Rauma

Papinhaankatu 24, 26100  
P. 020 765 1021

## Riihimäki

Yritystie 7, 11710  
P. 020 765 1089

## Rovaniemi

Teollisuustie 19, 96300  
P. 020 765 3243

## Sastamala

Trakinkatu 9B, 38200  
P. 020 765 5054

## Salo

Salitunkatu 3, 24100  
P. 020 765 1022

## Seinäjoki

Teollisuustie 5, 60100  
P. 020 765 4175

## Tammisaari

Västanbyntie 5, 10600  
P. 020 765 4728

## Tampere

Hyllilänkatu 2, 33730  
P. 020 765 5050

## Turku

Kärsämäentie 1, 20300  
P. 020 765 1023

## Tornio

Muuntamonkatu 5, 95420  
P. 020 765 3244

## Uusikaupunki

Mestarinkuja 4, 23500  
P. 020 765 5040

## Vaasa

Mustasaarentie 1, 65300  
P. 020 765 3730

## Varkaus

Relanderinkatu 42, 78200  
P. 020 765 4015

## Ylivieska

Tulolantie 26, 84100  
P. 020 765 7382

## Äänekoski

Kotakennäntie 40, 44100  
P. 020 765 1042