

## Vaativaan teollisuusimurointiin ja vaarallisen pölyn poistoon

ATTIX 965-21 SD tarjoaa kätevän alaslaskettava säiliön (SitDown), mikä tekee säiliön tyhjennyksen erittäin helpoksi. ATTIX 961-21 SD -imuriin on mahdollista saada lisävaruste, jonka avulla säiliö on helppo nostaa esimerkiksi trukilla. Saatavana 38 mm ja 50 mm -lisävarustesarjat, mahdollisuus erityyppisiin sovelluskohteisiin.


- Kaksimoottorinen teollisuusmalli
- XtremeClean (XC) automaattinen suodattimenpuhdistus järjestelmä
- Pestävä PET-fleecesuodatin 99,9 %:n suodatustehokkuudella
- 50 litran SitDown ruostumaton terässäiliö
- Automaattinen start/stop sähkötyökalulle
- Imutehon säätö
- 10 metrin verkkojohto suuri työskentelysäde
- Lisävarustesäilytys ja työkaluparkki
- MultiFit-lisävarustejärjestelmä

Suurikapasiteettinen ruostumaton terässäiliö pitää tyhjennysajat minimissa ja työskentelyajat pitkinä. Kätevä alaslaskettava säiliö tekee tyhjennyksestä helppoa ja nopeaa, ja lisää puhdistuksen tuottavuutta.



Malli on voitu esittää kuvissa lisävarustein

### • Vakiovarusteet

Lisävarusteet		Tuotenumero	Min. määrä	ATTIX 965-21 SD XC
<b>Suodattimet</b>				
	Pääsuodatin M-luokka 187mm Ø275mm	107400562	1	•

Malli ATTIX 965-21 SD XC

Tuotenumero 302002902

### OMINAISUUDET








SoftStart	•
Antistaattinen järjestelmä	•
Moottorin kierrosnopeuden säätö	•
Luja teräsrunko	•
Automaattinen start/stop sähkötyökaluille	•
Varustesäiliö	•
Verkkojohdon säilytysteline	•
Säiliön irrotusjärjestelmä	•
Roskasäkki 1 kpl	•



## Vaativaan teollisuusimurointiin ja vaarallisen pölyn poistoon













Tekniset tiedot	ATTIX 965-21 SD XC
Enimmäisteho (W)	2 x 1500
Huipputeho (W)	2 x 1200
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Ilmavirtaus (l/min.)	2 x 3600
Alipaine (mbar/kPa)	250/25
Äänitaso työn aikana (dB(A))	67
Verkkojohto (m)	10
Säiliön enimmäistilavuus (l)	50
Suodattimen puhdistusjärjestelmä	XtremeClean
Pääsuodattimen malli	PET Nano
Pituus x leveys x korkeus (mm)	615x690x990
Paino (kg)	45

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste












Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 965-21 SD XC
<b>Imurien varustesarjat</b>			
 Ammattikäyttö- ja teollisuusrj D36 5 osaa	63213	1	○
 Autosarja D36 3osaa	63211	1	○
 Koti- ja toimistotarvikesarja D36 5 osaa	63212	1	○
 Lämminvesivaraajasarja D36 4 osaa	60430	1	○
 Lastu-tarvikesarja D50 2 osaa	61681	1	○
 Letkusarja D36 3 osaa	63210	1	○
 Märkäimurointitarvikesarja D36 3 osaa	7727	1	○



## Vaativaan teollisuusimurointiin ja vaarallisen pölyn poistoon











Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 965-21 SD XC
	Putkien siivoussarja D38 4 osaa	63215	1	○
	Tarvikesarja Ø38mm 5 os.	302002881	1	○
	Teollisuuden tarvikesarja Ø50 6 os	63216	1	○
	Teollisuuskäytön lattiasarja D36 4 os-	63214	1	○
	Uuninpuhdistussarja D38 3 osaa	14341	1	○
	Vakiotarvikesarja D50 3 osaa	6085	1	○
	Varustesarja Ø36 6 osaa	302000927	1	○
	Verstassarja Antistaattinen D36	107413546	0	○
	Verstassarja D32	107413545	0	○
	Verstassarja D36 4 osaa	107401367	1	○
<b>System 50 rako/kärkisuulakeet</b>				
	Kärkisuulake kumi 250 mm	7868	1	○
	Kumisulake litteä D50	31244	1	○

## Vaativaan teollisuusimurointiin ja vaarallisen pölyn poistoon










Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 965-21 SD XC
	Kumisuulake pyöreä kumi D50	19936	1	○
	Rakosuulake erikoismuovi 350 mm	7102	1	○
<b>System 50 harja/yleissuulake</b>				
	Harjasuulake muovi	40458	1	○
	Karkean lian suulake muovi 175 mm	5153	1	○
	Rakosuulake alu 200 mm	41100	1	○
<b>System 50 imuletku</b>				
	Imuletku antistaatt. 4 m	15815	1	○
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	15182	1	○
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	11061	1	○
	Imuletku metallit 4 m	15013	1	○
	Imuletku öljynkestävä 4 m	6468	1	○
	Imuletku yleis 1.75 m	19930	1	○
	Imuletku yleis 4 m	15358	1	○
<b>Pakokaasukeräjä</b>				














## Vaativaan teollisuusimurointiin ja vaarallisen pölyn poistoon

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 965-21 SD XC
	Poistoilmankerääjä	302002621	1	○
<b>Muut</b>				
	Ilmarasia 230 V	302001192	1	○
	Lastukori märkäimurointiin	302001612	1	○
	Nostinteline trukille	302002622	1	○
	Tarvikekori	302002624	1	○
<b>System 38 imuletkut</b>				
	Imuletku antistaattinen 5 m	107401368	1	○
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	6070	1	○
	Imuletku yleis 4 m	302002796	1	○
	Imuletku yleis 4 m D36-38	15365	1	○
<b>System 50 putket</b>				
	Jatkoputki muovi 2x560 mm	5152	1	○
	Kaareva jatkoputki anod. Alu 1 m	15335	1	○
	Kaareva käsikahva kromi D36-50	15341	1	○











## Vaativaan teollisuusimurointiin ja vaarallisen pölyn poistoon

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 965-21 SD XC
	Käsikahva suora kromi D36-50	15342	1	○
	Kulmaputki muovi 90	5089	1	○
	Sovitin muovi D50-36	40452	1	○
<b>System 38 lattiasuulakkeet</b>				
	Lattiasuulake 450 mm Ø38	302002799	1	○
	Teollisuuden lattiasuulake 350 mm	302002798	1	○
	Uunisulake 400 mm	63380	1	○
	Uunisutin alu/teräs 350 mm	6079	1	○
<b>System 36 putket</b>				
	Jatkoimuputki alu 2x500 mm	107400032	1	○
	Jatkoimuputki Ø36 2X505 mm SS	107408074	1	○
	Jatkoputki D36 3x350mm RST)	107416995	0	○
	Jatkoputki kromi 2x500 mm	302000529	1	○
	Käyrä käsiputki kromi	302000528	1	○
	Käyrä käsiputki RST	46691	1	○











## Vaativaan teollisuusimurointiin ja vaarallisen pölyn poistoon

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 965-21 SD XC
	Kromattu teräsputki	107402654	1	○
	Muoviputki 2x500 mm	40696	1	○
	Sovitin	29457	1	○
	Teleskooppiputki RST 550-970 mm	47109	1	○
	Työkaluliitin antistaatt.	302000535	1	○
<b>System 50 lattiasuulakkeet</b>				
	Lattiasuulake 350 mm	6077	1	○
	Lattiasuulake märkäimurointi alu 500mm	15344	1	○
	Lattiasuulake muovi/alu 450 mm	302002880	1	○
	Lattiasuulake Ø50x600mm ALU	302001481	1	○
	Teollisuuden lattiasuulake alu 500 mm	15343	1	○
<b>System 38 putket</b>				
	Jatkoputki 2x500 mm RST	107402474	1	○
	Jatkoputki alu lämpöeristyksellä 2 m	15339	1	○
	Jatkoputki anodisoitu alu 2.5 m	15340	1	○












## Vaativaan teollisuusimurointiin ja vaarallisen pölyn poistoon

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 965-21 SD XC
	Käsikahva RST	302002889	1	○
<b>Roskapussi</b>				
	Muovinen jätepussi 5 kpl IVB 5	302001480	1	○
<b>System 38 rako/kärkisuulake</b>				
	Rakosuulake erikoismuovi 300 mm	302002890	1	○
	Suulake putken imurointiin D70-120	7964	1	○
	Suulake putken imurointiin D120-220	8054	1	○
	Työkalusovitin antistat. D38-50 300 mm	302002884	1	○
<b>Suodattimet</b>				
	Pääsuodatin H-luokka 187mm Ø275mm	107400564	1	○
	Pääsuodatin M-luokka 187mm Ø275mm	107400562	1	●
<b>System 36 rako/kärkisuulakkeet</b>				
	Litteä suulake kumi 100 mm	40456	1	○
	Rakosuulake 200 mm Ø36	29541	1	○
	Rakosuulake muovi 300 mm Ø36	6084	1	○
	Rakosuulake kromi 920 mm	17836	1	○





## Vaativaan teollisuusimurointiin ja vaarallisen pölyn poistoon

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 965-21 SD XC
	Rakosuulake kumi 190 mm Ø36	5067	1	○
<b>System 36 harja/yleissuulakkeet</b>				
	Harjasuulake 70 mm Ø36	5146	1	○
	Harjasuulake muovi 230 mm Ø36	6086	1	○
	Harjasuulake pattereille muovi Ø36	5144	1	○
	Soikea harja muovi 240 mm	40455	1	○
	Turbomattosuulake muovi 150 mm	41275	1	○
	Yleissuulake alu 150 mm	5145	1	○
	Yleissuulake muovi 115mm Ø36	14295	1	○
<b>System 36 lattiasuulakkeet</b>				
	Ammattikäyt. lattiasuulake 360 mm Ø36	60356	1	○
	Erytislattiasuulake muovi 400 mm	5149	1	○
	Lattiasuulake 300 mm Ø36	302002331	1	○
	Lattiasuulake 400 mm	302003666	1	○
	Lattiasuulake alu 330 mm	5147	1	○

## Vaativaan teollisuusimurointiin ja vaarallisen pölyn poistoon

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 965-21 SD XC
	Lattiasuulake harjaksilla 450 mm	15348	1	○
	Lattiasuulake kumireunoilla 450 mm	15349	1	○
	Lattiasuulake muovi 300 mm	302000259	1	○
	Märkäsuulake muovi Ø36X300 mm	7270	1	○
	Moottoroitu imusuulake 305 mm	11664	1	○
	Parkettisuulake muovi 360 mm	64195	1	○
	Turbomattosuulake muovi 300 mm Ø36	54118	1	○
	Yhdistelmäsuulake 260 mm Ø36	302002365	1	○
	Yhdistelmäsuulake muovi 250 mm Ø36	302000962	1	○
	Yhdistelmäsuulake muovi 260 mm	302000477	1	○
	Yleislattiasuulake 300 mm Ø36	107402706	1	○
<b>System 36 imuletkut</b>				
	Imuletku antistaatt. 3 m pikakiinn.	60781	1	○
	Imuletku antistaatt. 5 m pikakiinn.	302001682	1	○
	Imuletku antistaatt. Ø36 4 m pikakiinn.	63209	1	○

## Vaativaan teollisuusimurointiin ja vaarallisen pölyn poistoon

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 965-21 SD XC
	Imuletku antistaattinen D36X4000 mm	15311	1	○
	Imuletku Ø36X3000 mm	15805	1	○
	Imuletku öljynkestävä 4 m pikakiinn.	302001677	1	○
	Imuletku yleis 3 m	46948	1	○
	Imuletku yleis D36 4 m	25537	1	○
	Letku Ø36x4000mm AS pun	107413544	0	○
<b>Erikoissuodatin</b>				
	Moottorin jäähdityssuodatin	107400041	1	○
	Suodattimen siivilä märkäimurointiin RST	302002885	1	○
<b>System 32 imuletkut</b>				
	Letku D32x4000mm AS pun	107413543	0	○