

Valvonta- ja liikennepeilit

Korkealaatuiset ruostumattomat teräspeilit ulkokäyttöön

Korkealaatuinen, sään- ja iskunkestävä peili ääriolosuhteisiin. Convex kuperat peilit takaavat parhaan kuvanlaadun ja ne voidaan helposti asentaa sisälle tai ulos paikkaan, missä on rajoitettu näkyvyys.

Käyttökohteita:

- teiden risteykset
- pysäköintialueet
- ostoskeskukset
- tehtaat ja teollisuusalueet

Lisäksi Convex kuperat peilit soveltuvat hyvin alueille, joissa on suuri riski rikkoutumisille ja/tai törmäyksille.

CONVEX teräspeili pyöreä

Peiliosa on ruostumatonta terästä ja runko sinkitty. Suojalippa on UV-suojattua polykarbonaattia. Näkyvyys/säde 2200 – 3000 mm. Korkealaatuinen sään- ja iskunkestävä peili vaativiin olosuhteisiin. Tämä pyöreä peili soveltuu käytettäväksi esim. tuotanto- ja varastotiloissa, lastaus- ja purkupaikoilla sekä tehdasalueilla. Pakkaus sisältää putkikiinnikkeen (76 mm). Lisävarusteena seinäkiinnike. Tarkemmat tiedot kiinniketaulukosta.*

CONVEX teräspeili pyöreä

Malli	Koko mm	Paino
Convex out 490	490	3,5
Convex out 600	600	11
Convex out 800	800	15

CONVEX teräspeili suorakaide

Peiliosa on ruostumatonta terästä, runko sinkitty. Suojalippa on ruostumatonta terästä. Näkyvyys/säde 2200 – 3000 mm. Korkealaatuinen sään- ja iskunkestävä peili vaativiin olosuhteisiin. Tämä suorakulmainen peili soveltuu käytettäväksi esim. tuotanto- ja varastotiloissa, lastaus- ja purkupaikoilla sekä tehdasalueilla. Pakkaus sisältää putkikiinnikkeen (76 mm). Lisävarusteena seinäkiinnike. Tarkemmat tiedot kiinniketaulukosta.*

CONVEX teräspeili suorakaide

Malli	Koko mm	Paino
Convex out 450x600	450x600	9
Convex out 600x800	600x800	13



CONVEX teräspeili ABS pyöreä

Peiliosa on ruostumatonta terästä. Huomion lisäämiseksi runko on huomioheijastettu ja UV-suojattua ABS-muovia.
Näkyvyys/säde 2200 – 3000 mm.
Korkealaatuinen sään- ja iskunkestävä peili vaativiin olosuhteisiin.
Ihanteellinen vilkasliikenteisille alueille, parkki- ja lastauspaikoille alueille jne.
Pakkaus sisältää putkikiinnikkeen (76 mm). Lisävarusteena seinäkiinnike.
Tarkemmat tiedot kiinniketaulukosta.*

CONVEX teräspeili ABS pyöreä

Malli	Koko mm	Paino
Convex out 600 ABS	600	11
Convex out 800 ABS	800	17

CONVEX teräspeili ABS suorakaide

Peiliosa on ruostumatonta terästä ja UV-suojattua ABS-muovia.. Huomion lisäämiseksi runko on huomioheijastettu. Näkyvyys/säde 2200 – 3000 mm.
Korkealaatuinen sään- ja iskunkestävä peili vaativiin olosuhteisiin.
Ihanteellinen vilkasliikenteisille alueille, parkki- ja lastauspaikoille jne.
Pakkaus sisältää putkikiinnikkeen (76 mm). Lisävarusteena seinäkiinnike.
Tarkemmat tiedot kiinniketaulukosta.*

CONVEX teräspeili ABS suorakaide

Malli	Koko mm	Paino
Convex out 450x600 ABS	450x600	11
Convex out 600x800 ABS	600x800	15



Malli	Putki- tai seinäkiinnike kuuluu peilipakettiin peilimallin mukaan
Convex out 490	sisältää seinä- ja putkikiinnikkeen 1)
Convex out 600	Sisältää putkikiinnikkeen 2) L-seinäkiinnike lisävaruste 3)
Convex out 800	Sisältää putkikiinnikkeen 2) L-seinäkiinnike lisävaruste 3)
Convex out 450x600	Sisältää putkikiinnikkeen 2) L-seinäkiinnike lisävaruste 3)
Convex out 600x800	Sisältää putkikiinnikkeen 2) L-seinäkiinnike lisävaruste 3)
Convex out 600 ABS	Sisältää putkikiinnikkeen 2) L-seinäkiinnike lisävaruste 3)
Convex out 800 ABS	Sisältää putkikiinnikkeen 2) L-seinäkiinnike lisävaruste 3)
Convex out 450x600 ABS	Sisältää putkikiinnikkeen 2) L-seinäkiinnike lisävaruste 3)
Convex out 600x800 ABS	Sisältää putkikiinnikkeen 2) L-seinäkiinnike lisävaruste 3)



1)



2)



3)